

## Overzicht wijzigingen SIKB0101 versie 14.1 d.d. 28 juni 2019

Release 14.1.0		
CCvD	28 juni 2019	besluitvorming x- en y-wijzigingen; z-wijzigingen ter informatie
TW	6 juni 2019	besluitvorming z-wijzigingen; bespreken x-, y- en z-wijzigingen

### Domeinwaarden SIKB0101

Impact Model	Meldingsnummer	Aanmelder	Prioriteit	Samenvatting	Status	Documenten zijn in te zien door gebruik te maken van gebruikersnaam 'gast' en wachtwoord 'gast'	Geplande versie	
Y	<a href="#">1667</a>	Geen spoed	Helpdesk SIKB	Vervallen in domeintabel Bronhouders - vervallen cbscodes i.v.m. gemeentelijke herindeling 2019	Vastgesteld CCvD	<a href="#">1667</a>	14.1.0	Domeinwaarden - IMSIKB0101
Z	<a href="#">1676</a>	Geen spoed	SGS	Toevoegen aan domeintabel Applicatie - SGS Lims	Bekrachtigd CCvD	<a href="#">1676</a>	14.1.0	Domeinwaarden - IMSIKB0101
Z	<a href="#">1679</a>	Geen spoed	Terrainindex	Aanpassen domeintabel Leverancier - ITWorks naar Terrainindex	Bekrachtigd CCvD	<a href="#">1679</a>	14.1.0	Domeinwaarden - IMSIKB0101
Z	<a href="#">1680</a>	Geen spoed	Terrainindex	Toevoegen aan domeintabel Leveranciers - codes voor Drinkwaterlabs	Bekrachtigd CCvD	<a href="#">1680</a>	14.1.0	Domeinwaarden - IMSIKB0101
Z	<a href="#">1681</a>	Geen spoed	Roxit	Toevoegen aan domeintabel terugsaneerwaarde - meerdere bodemkwaliteitsklassen	Bekrachtigd CCvD	<a href="#">1681</a>	14.1.0	Domeinwaarden - IMSIKB0101
Z	<a href="#">1694</a>	Geen spoed	Roxit	Aanpassen domeintabel bronhouder - RUD's naar Omgevingsdiensten	Bekrachtigd CCvD	<a href="#">1694</a>	14.1.0	Domeinwaarden - IMSIKB0101
Z	<a href="#">1717</a>	Geen spoed	WAB*Info	Toevoegen aan domeintabel applicatie - WAB*Info	Bekrachtigd CCvD	<a href="#">1717</a>	14.1.0	Domeinwaarden - IMSIKB0101
Z	<a href="#">1718</a>	Geen spoed	Roxit	Aanpassen domeintabel Bronhouder - Milieudienst Rijnmond naar DCMR Milieudienst Rijnmond	Bekrachtigd CCvD	<a href="#">1718</a>	14.1.0	Domeinwaarden - IMSIKB0101

### Overig SIKB0101

Impact Model	Meldingsnummer	Aanmelder	Prioriteit	Samenvatting	Status	Documenten zijn in te zien door gebruik te maken van gebruikersnaam 'gast' en wachtwoord 'gast'	Geplande versie	
Y	<a href="#">1696</a>	Geen spoed	Terrainindex	Aanpassen XSLT - verplichting op diepte niet meer altijd verplicht maken	Bekrachtigd CCvD	<a href="#">1696</a>	14.1.0	XSLT - IMSIKB0101
nvt	<a href="#">1700</a>	Geen spoed	AL-West	Oplossen in de 14.1 - CA5 Nummers worden niet meer overgenomen in de lookup	Ter informatie CCvD	<a href="#">1700</a>	14.1.0	Documentatie - IMSIKB0101
nvt	<a href="#">1720</a>	Geen spoed	Terrainindex	Oplossen in de 14.1 - Domeintabel BiologischKenmerk mist in Lookup.xml van immetingen	Ter informatie CCvD	<a href="#">1720</a>	14.1.0	Documentatie - IMSIKB0101

## Overzicht wijzigingen IM Metingen versie 14.1 d.d. 28 juni 2019

Release 14.1.0			
CCvD	28 juni 2019		besluitvorming x- en y-wijzigingen; z-wijzigingen ter informatie
TW	6 juni 2019		besluitvorming z-wijzigingen; bespreken x-, y- en z-wijzigingen

### Model IM Metingen

Impact Model	Meldingsnummer	Aanmelder	Referentie IHW	Samenvatting	Status	Documenten zijn in te zien door gebruik te maken van gebruikersnaam 'gast' en wachtwoord 'gast'	Geplande versie	Type Wijziging
Y	1721	IHW	W-1709-0017.xlsx	Aanpassen UML - beschrijving PhysicalProperty	vastgesteld CCvD	1721	14.1.0	Model - IMmetingen

\*) Inlog op Mantis SIKB: gebruikersnaam = **gast**; Wachtwoord = **gast**

\*\*) Inlog op Sharepoint IHW: gebruikersnaam = **aguogast@gmail.com**; Wachtwoord = **gastquo2018**

### Domeinwaarden IM Metingen

Impact	Wijziging *)	Indiener	Referentie SIKB *)	Titel	status	Expertgroep	Opmerking	Onderdeel
Middel	W-1901-0013.xlsx	Terralindex	Y 1678	Toevoegen Vitens en WLN aan domeintabel meetinstantie	Vastgesteld CCvD	Chemie	Toevoegen Vitens. Wijzigen omschrijving WLN.	IM Metingen
Groot	W-1811-0021.xlsx	RWS	W-1807-0040	Verwijderen RWS waardebepalingsmethodes	Vastgesteld CCvD	Chemie	Onterecht gepubliceerd. Ter voorkoming van onjuist gebruik met spoed te verwijderen.	IM Metingen
Middel	W-1810-0026.xlsx	Aqualab Zuid		Aanpassing omschrijving bemonsteringsapparatuur conform NEN 6600-2	Vastgesteld CCvD	Chemie		IM Metingen

### Domeinwaarden IM Metingen; doorgevoerd of door te voeren na EG

Impact	Wijziging **)	Indiener	Referentie SIKB *)	Titel	status	Expertgroep	Opmerking	Onderdeel
Klein	W-1903-0022.xlsx	Rijkswaterstaat		Toevoegen korrelgrootteFractie > 256mm aan Hoedanigheid	Bekrachtigd CCvD	-		IM Metingen
Klein	W-1903-0011.xlsx	Het Waterschapshuis		Toevoeging 5 hoedanigheden korrelgrootteFractie	Bekrachtigd CCvD	-		IM Metingen
Klein	W-1903-0007.xlsx	Rijkswaterstaat		Aanvraag 3 parameters	Bekrachtigd CCvD	-		IM Metingen
Klein	W-1902-0017.xlsx	Geonovum		Aanvraag 6 isotopen voor domeintabel parameter	Bekrachtigd CCvD	-		IM Metingen
Klein	W-1902-0014.xlsx	Aquon		aanvraag parameter + waarnemingssoort eikenprocessierups	Bekrachtigd CCvD	-		Aquo;#IM Metingen
Klein	W-1902-0008.xlsx	Aqualysis		Aanvraag Mandestrobin domeintabel parameter	Bekrachtigd CCvD	-		Aquo;#IM Metingen
Klein	W-1901-0043.xlsx	Het Waterschapshuis		Compartment Gas toevoegen aan Aquo-domeintabel Compartment	Bekrachtigd CCvD	-		IM Metingen
Klein	W-1901-0041.xlsx	HHNK		Toevoegen lisinopril aan parametertabel	Bekrachtigd CCvD	-		NTB;#IM Metingen
Klein	W-1901-0034.xlsx	Aqualysis		Aanvraag 3 domeinwaarden tabel parameter	Bekrachtigd CCvD	-		Aquo;#IM Metingen
Klein	W-1901-0015.xlsx	AL-west	Z 1684	Heractiveren parametercode 'niet chlooroxideerbare cyanides'	Bekrachtigd CCvD	-		IM Metingen
Klein	W-1901-0014.xlsx	Terralindex	Z 1689	Nieuwe code voor bijzonder bestanddeel (BodemlaagBodemkenmerken)	Bekrachtigd CCvD	-		IM Metingen
Klein	W-1812-0017.xlsx	Eurofins	Z 1692	Toevoegen van acht parameters (perfluorverbindingen) aan de parametertabel	Bekrachtigd CCvD	-		IM Metingen
Klein	W-1812-0006.xlsx	AL-west	Z 1686	Aanvraag 3 tal hoedanigheid codes voor korrelgrootte fracties	Bekrachtigd CCvD	-		IM Metingen
Klein	W-1812-0004.xlsx	Deltares	W-1810-0014	Toevoegingen chemische stoffen uit Watson Database	Bekrachtigd CCvD	-		IM Metingen
Klein	W-1811-0031.msg	Aqualysis		aanvraag WNS en nieuwe parameter	Bekrachtigd CCvD	-		Aquo;#IM Metingen
Klein	W-1811-0028.xlsx	AL-West	Z 1683	Toevoegen parameter 2-propyl-1-heptanol	Bekrachtigd CCvD	-		IM Metingen
Klein	W-1811-0026.xlsx	SIKB		aanvragen diversen uit CADRI lijst	Bekrachtigd CCvD	-		IM Metingen
Klein	W-1811-0023.xlsx	SIKB		NEN's aanpassen in praktijkrichtlijn over SI-eenheden	Bekrachtigd CCvD	-		Aquo;#IM Metingen
Klein	W-1811-0020.xlsx	Aquon		domeintabel parameter: Phormidium [1], die ook voorkomt in de TWN-lijst	Bekrachtigd CCvD	-		Aquo;#IM Metingen
Klein	W-1810-0024.msg	Aquon		Aanvraag domeinwaarden voor Meetinstantie	Bekrachtigd CCvD	-		IM Metingen
Klein	W-1810-0004.xlsx	Rijkswaterstaat		toevoegen domeinwaarde aan Parameter	Bekrachtigd CCvD	-		IM Metingen
Klein	W-1904-0004.xlsx	IHW/SIKB		tekstuele aanpassingen van omschrijvingen in een 2-tal domeintabellen	Bekrachtigd CCvD	-		Domeintabellen;#IM Metingen
Klein	W-1810-0022.xlsx	Aqualab Zuid		aanvragen nodig voor NEN 6600-2	Bekrachtigd CCvD	-		Domeintabellen;#IM Metingen
Klein	W-1902-0007.xlsx	Aquon		Aanvraag parameter som Toxische blauwalgen +WNS	Bekrachtigd CCvD	-		Aquo;#IM Metingen

\*) Inlog op Mantis SIKB: gebruikersnaam = **gast**; Wachtwoord = **gast**

\*\*) Inlog op Sharepoint IHW: gebruikersnaam = **aguogast@gmail.com**; Wachtwoord = **gastquo2018**

Afgewezen of ingetrokken

Impact	Wijziging **)	Indiener	Referentie SIKB *)	Titel	status	Expertgroep	Opmerking	Onderdeel
Groot	<a href="#">W-1304-0003.xlsx</a>	IHW		verwijderen domeintabel Waterbeheerder, waarden opnemen in Bronhouder	Afgewezen	-	Voortschrijdend inzicht. Functie van tabellen is anders, dus samenvoegen kan niet.	IM Metingen
NTB	<a href="#">W-1903-0010.xlsx</a>	WS Fryslan		Aanvraag waarnemingssoort eDNA Zonnebaars	Afgewezen	-		IM Metingen
Klein	<a href="#">W-1904-0001.xlsx</a>	Aqualysis		Toevoegen domeinwaarde LEGONLA [n/l] [KVenf] [AW] aan domeintabel waarnemingssoort	Ingetrokken	N.V.T.		Domeintabellen
Klein	<a href="#">W-1903-0015.xlsx</a>	Rijkswaterstaat		Aanvraag domeinwaarden waardebepalingsmethode	Afgewezen	-		IM Metingen
Klein	<a href="#">W-1901-0010.xlsx</a>	Aquon		aanvraag parameter en waarnemingssoorten herhaalbaarheid	Afgewezen	-		Aquo;IM Metingen
Klein	<a href="#">W-1810-0028.xlsx</a>	Eurofins	<a href="#">Z_1671</a>	Eenheid aanvraag per 250 ml	Afgewezen	Ecologie		IM Metingen

\*) Inlog op Mantis SIKB: gebruikersnaam = **gast**; Wachtwoord = **gast**

\*\*\*) Inlog op Sharepoint IHW: gebruikersnaam = **aquogast@gmail.com**; Wachtwoord = **gastaquo2018**