

Overzicht wijzigingen SIKB0101 versie 14.2 d.d. 22 november 2019

Release 14.2.0		
CCvD	22 november 2019	besluitvorming x- en y-wijzigingen; z-wijzigingen ter informatie
TW	30 oktober 2019	besluitvorming z-wijzigingen; bespreken x-, y- en z-wijzigingen

Domeinwaarden IM SIKB0101

Impact	Meldingsnummer	Aanmelder	Prioriteit	Samenvatting	Status	Documenten zijn in te zien door gebruik te maken van gebruikersnaam 'gast' en wachtwoord 'gast'	Geplande versie	Type Wijziging
Z	<a href="#">1723</a>	Roxit B.V.	Geen spoed	Aanpassen Domeintabel Asbestaanwezigheid: definitie van 3 codes aanscherpen	Vastgesteld CCvD-D	<a href="#">1723</a>	14.2.0	Domeinwaarden - IMSIKB0101
Z	<a href="#">1729</a>	Terrainindex	Geen spoed	Aanpassen Domeintabel Situatiebeschrijving: spelfout herstellen bossage => bosschage	Vastgesteld CCvD-D	<a href="#">1729</a>	14.2.0	Domeinwaarden - IMSIKB0101
Z	<a href="#">1758</a>	Rijkswaterstaat	Spoed	Toevoegen aan domeintabellen Verklaringtype, Toepassingstype en Grondbewerkingsrichting.	Vastgesteld CCvD-D	<a href="#">1758</a>	14.2.0	Domeinwaarden - IMSIKB0101
Z	<a href="#">1759</a>	Rijkswaterstaat	Spoed	Aanpassen van de domeintabel grondbewerkingsinrichting	Vastgesteld CCvD-D	<a href="#">1759</a>	14.2.0	Domeinwaarden - IMSIKB0101

XSLT SIKB0101

Impact Model	Meldingsnummer	Aanmelder	Prioriteit	Samenvatting	Status	Documenten zijn in te zien door gebruik te maken van gebruikersnaam 'gast' en wachtwoord 'gast'	Geplande versie	
nvt	<a href="#">1732</a>	Roxit B.V.	Geen spoed	Aanpassing XSLT: controle op srsName	Vastgesteld CCvD-D	<a href="#">1732</a>	14.2.0	XSLT - IMSIKB0101

Overig SIKB0101

Impact Model	Meldingsnummer	Aanmelder	Prioriteit	Samenvatting	Status	Documenten zijn in te zien door gebruik te maken van gebruikersnaam 'gast' en wachtwoord 'gast'	Geplande versie	
nvt	<a href="#">1760</a>	Roxit B.V.	Geen spoed	XSLT parameters warning geven (bugFix)	Ter informatie CCvD	<a href="#">1760</a>	12.1 - 14.1.0	XSLT - IMSIKB0101
nvt	<a href="#">1764</a>	Rijkswaterstaat	Geen spoed	XSLT wijzigingen zijn niet verwerkt in SIKB versie 13.5.0 en hoger (bugfix)	Ter informatie CCvD	<a href="#">1764</a>	13.5 - 14.1.0	XSLT - IMSIKB0101

Overzicht wijzigingen IMMetingen versie 14.2 d.d. 22 november 2019

Release 14.2.0		
CCvD	22 november 2019	besluitvorming x- en y-wijzigingen; z-wijzigingen ter Informatie
TW	30 oktober 2019	besluitvorming z-wijzigingen; bespreken x-, y- en z-wijzigingen

\*) Inlog op Mantis SIKB: gebruikersnaam = **gast**; Wachtwoord = **gast**  
 \*\*) Inlog op Sharepoint IHW: gebruikersnaam = **aguogast@gmail.com**; Wachtwoord = **gastquo2018**

Model IM Metingen

Impact Model	Meldingsnummer *)	Anmelder	Prioriteit	Samenvatting	Status	Documenten zijn in te zien door gebruik te maken van gebruikersnaam 'gast' en wachtwoord 'gast'	Geplande versie	Type Wijziging
Y	1745	Geonovum	Geen spoed	Toevoegen 2 (niet verplichte) attributen aan Sample en Observation	Vastgesteld CCvD	1745	14.2.0	Model - IMMetingen

Domeinwaarden IM Metingen

Impact	Wijziging **)	Indiener	Referentie SIKB *)	Titel	status	Expertgroep	Opmerking	Onderdeel
Middel	<a href="#">W-1810-0014.xlsx</a>	Deltares	<a href="#">W-1812-0004</a>	Aanpassen cyanuurzuur en Fipronil...	Vastgesteld CCvD	Chemie		Domeintabellen;#IM Metingen
Middel	<a href="#">W-1811-0007.xlsx</a>	Helpdesk SIKB	<a href="#">W-1806-027</a>	Parameters: feofytine wijzigen	Vastgesteld CCvD	Ecologie		Domeintabellen;#IM Metingen
Groot	<a href="#">W-1812-0011.xlsx</a>	IHW	<a href="#">W-1811-0020</a>	dubbel beheer voor blauwalgen	Vastgesteld CCvD	Ecologie		IM Metingen
Groot	<a href="#">W-1901-0044.xlsx</a>	IHW		aanpassen van CASnr bij metaldehyde	Vastgesteld CCvD	Chemie		Domeintabellen;#IM Metingen
Groot	<a href="#">W-1902-0018.xlsx</a>	Aquon		verwijderen parameter TOXSABAGN + WNSen	Vastgesteld CCvD	Ecologie		Domeintabellen;#IM Metingen
Groot	<a href="#">W-1903-0006.xlsx</a>	Aqualab Zuid		Parameter ID 5832 10,11-transdiol carbamazepine vervangen door 10,11-cisdiol carbamazepine	Vastgesteld CCvD	Chemie		Domeintabellen;#IM Metingen
Groot	<a href="#">W-1903-0008.xlsx</a>	IHW		dubbel CASnr in domeintabel Parameter.	Vastgesteld CCvD	Chemie		Domeintabellen;#IM Metingen
Groot	<a href="#">W-1904-0002.xlsx</a>	Aqualab Zuid	<a href="#">Z-1716</a>	Aan te passen tetramethylpenteen	Vastgesteld CCvD	Chemie		Domeintabellen;#IM Metingen
Middel	<a href="#">W-1904-0003.xlsx</a>	Ecosys B.V.		Aanpassen CAS-nummers van 2 organotinnen	Vastgesteld CCvD	Chemie		Domeintabellen;#IM Metingen
Middel	<a href="#">W-1907-0014.xlsx</a>	IHW		Groepsindeling van Aardgas aanpassen in de domeintabel Parameter	Vastgesteld CCvD	Chemie		Domeintabellen;#IM Metingen
Groot	<a href="#">W-1404-0012.xlsx</a>	IHW		het historisch maken van de parameter sMBAS en bijbehorende WNSen	Vastgesteld CCvD	Chemie		Aquo-Lex;#Domeintabellen;#IM Metingen
Middel	<a href="#">W-1908-0014.xlsx</a>	Aqualysis		3 foute CASnrs	Vastgesteld CCvD	Chemie		Domeintabellen;#IM Metingen
Middel	<a href="#">W-1908-0019.xlsx</a>	Geonovum	<a href="#">Y-1746</a>	toevoeging diverse domeinwaarden + wijziging parameter	Vastgesteld CCvD	Chemie	zie besluitformulier	Domeintabellen;#IM Metingen
Middel	<a href="#">W-1908-0020.xlsx</a>	Geonovum	<a href="#">Z-1748</a>	aanvraag nieuwe domeintabellen - StatusKwaliteitscontrole, Beoordelingsprocedure	Vastgesteld CCvD	N.V.T.	zie besluitformulier	Domeintabellen;#IM Metingen

Domeinwaarden IM Metingen; doorgevoerd

Impact	Wijziging **)	Indiener	Referentie SIKB *)	Titel	status	Expertgroep	Opmerking	Onderdeel
Klein	<a href="#">W-1706-0010.xlsx</a>	IHW		Aanpassen omschrijving som PAK parameters	Doorgevoerd	N.V.T.		IM Metingen
Klein	<a href="#">W-1904-0007.xlsx</a>	Aqualysis		aanvraag hoedanigheid en Waarnemingssoorten	Doorgevoerd	N.V.T.		Domeintabellen;#IM Metingen
Klein	<a href="#">W-1905-0003.xlsx</a>	AL-West	<a href="#">Z-1719</a>	Toevoegen parameter 2H,2H-Perfluordecaanzuur	Doorgevoerd	N.V.T.		Domeintabellen;#IM Metingen
Klein	<a href="#">W-1905-0002.xlsx</a>	WS Noorderzijlvest		Toevoegen 2 parameters	Doorgevoerd	N.V.T.		Domeintabellen;#IM Metingen
Klein	<a href="#">W-1905-0008.xlsx</a>	AL-West	<a href="#">Z-1724</a>	Toevoegen codes "AGROLAB" vestigingen aan "Meetinstantie" (sikb.Meetinstantie_c)	Doorgevoerd	N.V.T.		Domeintabellen;#IM Metingen
Klein	<a href="#">W-1906-0006.xlsx</a>	Het Waterschapshuis		Toevoegen normaalcondities aan domeintabel Hoedanigheid	Doorgevoerd	N.V.T.		Aquo-Lex;#Domeintabellen;#IM Metingen
Klein	<a href="#">W-1906-0008.xlsx</a>	RWS		Aanvraag Bryozo/ Hydrozoa domeintabel parameter	Doorgevoerd	N.V.T.		Domeintabellen;#IM Metingen
Klein	<a href="#">W-1907-0001.xlsx</a>	Aquon		Toevoegen NPR 9060:2016 nl aan domeintabel waardebepalingsmethode	Doorgevoerd	N.V.T.		Domeintabellen;#IM Metingen
Klein	<a href="#">W-1907-0004.xlsx</a>	Aquon		Toevoegen Parameter en waarnemingssoort Benthiaivalcarb	Doorgevoerd	N.V.T.		Domeintabellen;#IM Metingen
Klein	<a href="#">W-1811-0001.xlsx</a>	IHW	<a href="#">W-1808-0027</a>	bemonsterings- of monster- diepte en lengte	Doorgevoerd	N.V.T.		IM Metingen
Klein	<a href="#">W-1907-0006.xlsx</a>	IHW		Toevoegen parameter(object) VIS groepRkl	Doorgevoerd	N.V.T.		Domeintabellen;#IM Metingen
Klein	<a href="#">W-1907-0011.xlsx</a>	Eurofins Analytico	<a href="#">Z-1734</a>	Toevoegen 2 parameters tbv tijdelijk handelingskader PFAS	Doorgevoerd	N.V.T.		Aquo-Lex;#Domeintabellen;#IM Metingen
Klein	<a href="#">W-1908-0001.xlsx</a>	Servaco	<a href="#">Z-1739</a>	Aanmaken code voor gewogen asbestgehalte	Doorgevoerd	N.V.T.		Aquo-Lex;#Domeintabellen;#IM Metingen
Klein	<a href="#">W-1908-0003.xlsx</a>	Deltares		aanvraag van compartiment "Duienen"	Doorgevoerd	N.V.T.		Domeintabellen;#IM Metingen
Klein	<a href="#">W-1908-0004.xlsx</a>	Het Waterschapshuis		aanvraag nieuwe groetheid "verwijderingsrendement" aan de tabel Parameter	Doorgevoerd	N.V.T.		Domeintabellen;#IM Metingen
Klein	<a href="#">W-1908-0009.xlsx</a>	RWS CIV		aanvraag perfluorverbinding	Doorgevoerd	N.V.T.		Domeintabellen;#IM Metingen
Klein	<a href="#">W-1908-0012.xlsx</a>	AQUON		aanvraag Waardebepalingstechniek	Doorgevoerd	N.V.T.		Domeintabellen;#IM Metingen
Klein	<a href="#">W-1909-0001.xlsx</a>	AL-West	<a href="#">Z-1749</a>	Aanvraag nieuwe parametercode hexyleen glycol	Doorgevoerd	N.V.T.		Domeintabellen;#IM Metingen
Klein	<a href="#">W-1909-0007.xlsx</a>	IHM		Toevoegen Mullinia lateralis domeintabel biotaxon	Doorgevoerd	N.V.T.		Domeintabellen;#IM Metingen

Afgewezen of ingetrokken wijzigingsvoorstellen

Impact	Wijziging **)	Indiener	Referentie SIKB *)	Titel	status	Expertgroep	Opmerking	Onderdeel
Groot	<a href="#">W-1902-0009.xlsx</a>	IHW		Verwijderen cijfercodes uit Aquo-domeintabellen	Vastgesteld CCvD	N.V.T.	advies TW is afwijzen	IM Metingen

\*) Inlog op Mantis SIKB: gebruikersnaam = **gast**; Wachtwoord = **gast**  
 \*\*) Inlog op Sharepoint IHW: gebruikersnaam = **aguogast@gmail.com**; Wachtwoord = **gastquo2018**