

Erratum

Bij versie 4.1 van BRL 9335

Van toepassing op:	BRL 9335, Grond, versie 4.1, d.d. 2 november 2021
Versie erratum:	8 maart 2024
Status	informatief

Achtergrond erratum

BRL 9335 met onderliggende protocollen (hierna: de BRL) is in de Regeling bodemkwaliteit 2022 aangewezen als 'verplicht toe te passen normdocument' voor de werkzaamheden 'Verlenen van een productcertificaat voor het produceren van producten op grond van een nationale BRL' en 'Samenvoegen van verschillende partijen grond of baggerspecie in de zin van artikel 4.1255 van het Besluit activiteiten leefomgeving'. Door deze aanwijzing vormt de BRL een onderdeel van het wettelijke KWALIBO-stelsel. Certificaathouders van de BRL en certificerende instellingen die toezien op naleving van de BRL, zijn gehouden aan de inhoud van de BRL en onderliggende protocollen. Voor de wettelijke aanwijzing is het noodzakelijk dat de BRL vooraf geaccepteerd wordt door de Raad voor Accreditatie. Deze formele instantie ziet toe op de inhoud en totstandkoming van een BRL binnen het stelsel van accreditatie en certificering.

Binnen het KWALIBO-stelsel en het stelsel van accreditatie en certificering geldt dat normdocumenten moeten worden toegepast in de vorm waarin ze zijn vastgesteld. Eenmaal vastgesteld, kunnen normdocumenten niet worden aangepast, zonder dat de daarvoor benodigde wijzigingsprocedures voor zowel de Raad voor Accreditatie als voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden doorlopen. Deze procedures vragen een inspanning van meerdere partijen die maken dat de doorlooptijd van een wijziging van 'initiatief tot inwerkingtreding' op zijn minst één jaar vergt.

Totstandkoming BRL 9335 versie 4.1

BRL 9335, versie 4.1 (inclusief onderliggende protocollen 9335-1, 9335-2, 9335-4, 9335-9) heeft de diverse procedures doorlopen en is per 1 januari 2024 inwerking getreden. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 9.0 raken aan (1) de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving en (2) de Regeling bodemkwaliteit 2022. Deze wet- en regelgeving is in werking getreden per 1 januari 2024. De BRL versie 9.1 is voorbereid, mede op basis van consultatieversies van deze regelgeving (de definitieve regelgeving was ten tijde van de vaststelling nog niet beschikbaar). Wegens het gebruik van consultatieversies en de omvang van alle wijzigingen, kunnen er in de definitieve versie van het normdocument onvolkomenheden zijn ontstaan.

Status erratum

In dit erratum-document worden onvolkomenheden nader geduid die in de basis 'voor de hand liggend' zijn, maar waar herstel op korte termijn – gegeven de doorlooptijd voor aanpassingen – niet mogelijk is. Omdat ze (nog) niet in de normdocumenten zijn opgenomen, hebben ze daarin nog geen formele status. Op termijn worden de in dit erratum opgenomen punten wel doorgevoerd in nieuwe versies van de normdocumenten. Op dat moment krijgen ze daarmee wel een formele status.

Tussentijds kunnen certificaathouders, certificerende instellingen, bevoegde gezagen en andere belanghebbenden kennisnemen van de punten en – mits binnen de bevoegdheid van de partijen – besluiten hoe hier mee om te gaan¹.

¹ Zo kan een certificaathouder een onjuiste verwijzing naar wetsartikelen wel in haar kwaliteitssysteem corrigeren, maar kan zij een wettelijke bepaling die afwijkt van het normdocument niet negeren.

Errata van toepassing op BRL 9335, versie 4.1

Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd (aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):

BRL 9335, par 3.8

3.8 Leveringsverklaring

De certificaathouder verstrekt een leveringsverklaring aan de afnemer bij elke partij grond, indien het toegepaste protocol dit expliciet voorschrijft of op verzoek van de afnemer. De vorm van de leveringsverklaring is zelf te bepalen, maar bevat ten minste de totaal geleverde hoeveelheid, de periode van levering en een verwijzing naar de bijbehorende Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335.

De leveringsverklaring wordt uiterlijk binnen 4 weken na de laatste levering overhandigd aan de afnemer.

Bij de afgifte van een erkende kwaliteitsverklaring voor een partij grond of baggerspecie verstrekt de certificaathouder aan de afnemer van de partij tevens een afleverbon. De afleverbon heeft een directe relatie met de erkende kwaliteitsverklaring die behoort bij die partij.

Bij het splitsen van een partij verstrekt de certificaathouder een afleverbon aan de afnemer van de afgesplitste partij. De afleverbon heeft een directe relatie met de erkende kwaliteitsverklaring die behoort bij de gesplitste partij.

Voor de inhoud van de afleverbon wordt verwezen naar art 5.50 van de Regeling bodemkwaliteit 2022.

BRL 9335, Bijlage 4

[...]

VERKLARING

Dit certificaat is afgegeven op basis van BRL 9335 'Grond', versie 4.0 ~~4.1~~, conform het Reglement voor Productcertificatie van [naam certificerende instelling].

[...]

[...]

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en ~~Waterstaat Milieu~~ erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het 'Overzicht van erkende instellingen' op de website Rijkswaterstaat Leefomgeving (www.rwsleefomgeving.nl www.loket.rijkswaterstaat.nl) en van SBK (www.bouwkwiteit.nl).

[...]

Errata van toepassing op Protocol 9335-1, versie 4.1

Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd (aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):

Protocol 9335-1, paragraaf 6.5.1

[...]

Het Besluit bodemkwaliteit stelt emissie-eisen aan grond bij toepassing in grootschalige bodemtoepassingen (art. 4.1274 van het Bal). In beginsel moet de uitloging worden bepaald van elke anorganische stof waarvoor een overschrijding van de samenstellingseis voor de kwaliteit emissiearme grond uit tabel 1 van bijlage B van Rbk 2022 is vastgesteld.

Op basis van grootschalig onderzoek in het verleden is echter vastgesteld dat de uitloging van grond met een samenstellingswaarde groter dan de samenstellingseis voor de kwaliteit emissiearme grond en met een hogere pH dan 5 (zeer) gering is bij toepassing op de landbodem. ~~Op basis van art 4.5.1 lid 1 sub c van de regeling bodemkwaliteit is de overschrijdingskans gering.~~ Voor deze partijen kan op basis van het voorliggend protocol bepaling van de uitloging achterwege blijven (kans op overschrijding < 5%).

[...]

Protocol 9335-1, par 6.12

[...]

6.12 Leveringsverklaring Afleverbon

~~De leveringsverklaring als beschreven in paragraaf 3.8 van BRL 9335 moet uiterlijk binnen 4 weken na de laatste levering worden overhandigd aan de afnemer.~~

De afleverbon als beschreven in paragraaf 3.8 van BRL 9335 moet bij afgifte van de Erkende kwaliteitsverklaring BRL 9335/Protocol 9335-1 worden overhandigd aan de afnemer. Ook bij elke afgesplitste partij moet een afleverbon worden opgesteld en worden overhandigd aan de afnemer.

[...]

Protocol 9335-1, Bijlage 1

Model milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335, protocol 9335-1

- Deze partij is gekwalificeerd voor toepassing op of in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, en
- voldoet aan de kwaliteitsklasse algemeen ~~toetsbaar~~ toepasbaar
 - voldoet aan kwaliteitsklasse licht verontreinigd
 - de grond voldoet aan kwaliteitsklasse matig verontreinigd en kwaliteitsklasse industrie
 - de baggerspecie voldoet aan kwaliteitsklasse matig verontreinigd

[...]

- Deze partij voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn vastgesteld door het bevoegd gezag in: ~~Deze partij voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn vastgesteld door het bevoegd gezag in:~~

Wenken voor de afnemer:

[...]

- Op grond van artikel 4.1266 en/of 4.1267 en/of 4.1282 en/of 4.1283 Besluit activiteiten leefomgeving
 - moet de activiteit toepassen van grond, baggerspecie of mijnsteen of vermengde mijnsteen minimaal ~~vijf dagen~~ een week voor de aanvang van de toepassing gemeld worden en
 - moeten gegevens en bescheiden over de betreffende partij tijdens de activiteit minimaal ~~vijf dagen~~ een week voor toepassen van de partij overlegd te worden via het Omgevingsloket ~~Digitaal Stelsel Omgevingswet~~.

[...]

Errata van toepassing op Protocol 9335-2, versie 4.1

Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd (aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):

Protocol 9335-2, paragraaf 6.7

[...]

De certificaathouder houdt bij toetsing rekening met de volgende aspecten uit artikel 5.1 ~~paragraaf 4.2~~ van de Regeling bodemkwaliteit:

- correctie voor lutum en organische stof volgens bijlage G, onderdeel II van de Regeling Bodemkwaliteit;
- toetsing kwaliteit grond of baggerspecie aan de kwaliteitseisen, met inachtneming van ~~artikel 4.2.2~~ artikelen 5.11 en 5.12 van de Regeling bodemkwaliteit;
- toetsing van grond of baggerspecie aan de kwaliteitseisen behorende bij de verschillende kwaliteitsklassen;
- afwijkende kwaliteitseisen vastgelegd in door de gemeente vastgestelde maatwerkvoorschriften of door een gemeente vastgestelde maatwerkregels in het omgevingsplan, waarbij de certificaathouder moet aantoonbaar dient te maken dat deze afwijkende kwaliteitseisen daadwerkelijk in een maatwerkvoorschrift of in maatwerkregels in het omgevingsplan is opgenomen. Per partij zou indien gewenst een andere kwaliteitseis gehanteerd kunnen worden, mits gebaseerd op een maatwerkvoorschrift of maatwerkregels uit het omgevingsplan;
- toetsingskader voor grootschalige toepassingen.

Het aantal overschrijdingen van de kwaliteitseisen bij beoordeling aan de kwaliteitseisen van stoffen waarvoor een waarde is opgenomen in de tabellen 1, 2 of 3a ~~1 en 2~~ van bijlage B van de Rbk 2022 tot maximaal tweemaal de kwaliteitseis aan kwaliteitsklasse landbouw/natuur, voldoet de onderstaande tabel.

[...]

Protocol 9335-2, par 6.14

[...]

6.14 Leveringsverklaring Afleverbon

~~De leveringsverklaring als beschreven in paragraaf 3.8 van BRL 9335 moet uiterlijk binnen 4 weken na de laatste levering worden overhandigd aan de afnemer.~~

De afleverbon als beschreven in paragraaf 3.8 van BRL 9335 moet bij afgifte van de Erkende kwaliteitsverklaring BRL 9335/Protocol 9335-2 worden overhandigd aan de afnemer. Ook bij elke afgesplitste partij moet een afleverbon worden opgesteld en worden overhandigd aan de afnemer.

[...]

Protocol 9335-2, Bijlage 1

Model milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335, protocol 9335-2

[...]

- Op grond van artikel 4.1266 en/of 4.1267 en/of 4.1282 en/of 4.1283 Besluit activiteiten leefomgeving
 - moet de activiteit toepassen van grond, baggerspecie of mijnsteen of vermengde mijnsteen minimaal ~~vijf dagen~~ een week voor aanvang van de toepassing gemeld worden en
 - moeten gegevens en bescheiden over de betreffende partij minimaal een week voor toepassen van de partij overlegd te worden via het Omgevingsloket ~~Digitaal Stelsel Omgevingswet~~.

[...]

Errata van toepassing op Protocol 9335-4, versie 4.1

Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd (aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):

Protocol 9335-4, par 6.13

[...]

6.13 Leveringsverklaring Afleverbon

De certificaathouder verstrekt, op verzoek van de afnemer, een overzicht van de leveringen van iedere onder certificaat geproduceerde partij grondproduct.

De leveringsverklaring als beschreven in paragraaf 3.8 van BRL 9335 wordt uiterlijk binnen 4 weken na de laatste levering overhandigd aan de afnemer, indien deze om de leveringsverklaring heeft verzocht.

De afleverbon als beschreven in paragraaf 3.8 van BRL 9335 moet bij afgifte van de Erkende kwaliteitsverklaring BRL 9335/Protocol 9335-4 worden overhandigd aan de afnemer. Ook bij elke afgesplitste partij moet een afleverbon worden opgesteld en worden overhandigd aan de afnemer.

[...]

Protocol 9335-4, Bijlage 1

Model milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335, protocol 9335-4

[...]

- Bij toepassing van meer dan 50 m³ moet u op grond van artikel 4.1266 Besluit activiteiten leefomgeving het voornemen tot toepassen minimaal ~~vijf dagen~~ een week voor de toepassing melden via Omgevingsloket Digitaal Stelsel Omgevingswet.

[...]

Errata van toepassing op Protocol 9335-9, versie 4.1

Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd (aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):

Er is geen erratum bij dit document.