

BRL 7700 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening

Overzicht verschillen tussen versie 1.1 → 1.3

(29-06-2015)

BRL SIKB 7700

- Een Engelse titel is op het voorblad toegevoegd evenals een Engelstalige samenvatting op het binnenblad.
- In § 1.2 en verder is EN 45011 vervangen door ISO/IEC 17065 [01]
- In § 1.4 wordt gesteld dat wijzigingen ook in een nieuwe versie van het betreffende document van kracht kunnen worden (naast een wijzigingenblad).
- Het overzicht van NEN-EN is aanzienlijk uitgebreid (§1.10). Verwijzingen naar product BRL-en zijn juist geschrapd (CPR, > van Komo naar CE)
- De tabel met benodigde documenten binnen handbereik is aangepast (§ 1.11)
- § 4.11 De bepalingen met betrekking tot de toe te passen bouwstoffen is aangepast (CE i.p.v. KOMO).
- In § 5.2 is de functie (en benodigde kwalificaties § 5.2 4) van de reviewer toegevoegd.
- In § 5.2 5 zijn de eisen voor een beslisser (CI) aangepast.
- § 5.9 (rapportage, review en besluitvorming is aangepast
- In § 5.10 is aangepast. Onder andere is nu geregeld dat het certificaat een geldigheidsduur heeft van 3 jaar (i.p.v. voor onbepaalde tijd.)
- Model certificaat (bijlage 4) is aangepast.
- BAOC (bijlage 5) is aangepast.
- BHOC (bijlage 6) is aangepast.
- Diverse redactionele wijzigingen i.v.m. tekst, type- en stijlfouten.



Protocol 7701

- Een Engelse titel is op het voorblad toegevoegd evenals een Engelstalige samenvatting op het binnenblad.
- In het protocol zijn foto's opgenomen. Die zijn illustratief bedoeld.
- De verwijzingen naar product BRL-en zijn geschrapd, verwezen wordt nu naar EN-normen.
- In § 4.6 zijn eisen aan te plaatsen keerwanden toegevoegd.

Protocol 7702

- Een Engelse titel is op het voorblad toegevoegd evenals een Engelstalige samenvatting op het binnenblad.
- In het protocol zijn foto's opgenomen. Die zijn illustratief bedoeld.
- De verwijzingen naar product BRL-en zijn geschrapd, verwezen wordt nu naar EN normen.
- Voor betonreparaties geldt NEN-EN 1504, CUR/PBV - Aanbeveling 65 is niet van toepassing. (§ 4.2)
- Voor prefab betonnen trottoirbanden is van toepassing NEN-EN 1340, voor keerwanden NEN-EN 15258 (§ 4.3)
- In plaats van NEN 6008:2008 is van toepassing NEN 14889-2 (§ 4.9 wapening)

- Voorspanstaal moet voldoen aan NEN 3868:2001 maar mag ook geleverd worden met CE en Declaration of Performance (DoP) volgens ETA 013
- Van toepassing zijn NEN-EN 14889-1 en NEN-EN 14889-2. Dit in plaats van de verwijzingen naar de CUR -Aanbevelingen 35 en 42. De toelichting is geschrapt.
- Deuvels moeten voldoen nu aan NEN-EN 13877-3 (§ 4.10)

Protocol 7703

- Een Engelse titel is op het voorblad toegevoegd evenals een Engelstalige samenvatting op het binnenblad.
- In het protocol zijn foto's opgenomen. Die zijn illustratief bedoeld.
- De verwijzingen naar product BRLen zijn geschrapt, verwezen wordt nu naar EN-normen

Protocol 7704

- Een Engelse titel is op het voorblad toegevoegd evenals een Engelstalige samenvatting op het binnenblad.
- In het protocol zijn foto's opgenomen. Die zijn illustratief bedoeld.
- De verwijzing naar product BRL-en zijn geschrapt, verwezen wordt nu naar EN-normen
- CUR-Aanbeveling 64 niet meer van toepassing voor het bepalen van de geschiktheid van een beschermlaag (§ 2.3 toe te passen bouwstof)

Protocol 7711

- Een Engelse titel is op het voorblad toegevoegd evenals een Engelstalige samenvatting op het binnenblad.
- In het protocol zijn foto's opgenomen. Die zijn illustratief bedoeld.
- De verwijzingen naar product BRL-en zijn geschrapt, verwezen wordt nu naar EN-normen
- Voor het bepalen van de geschiktheid van elastisch voegmassa is CUR/PBV-Aanbeveling 65 niet meer van toepassing. Het moet voldoen aan NEN-EN 14188-01 of 14188-02. Primer moet voldoen aan NEN-EN 14188-4(§ 2.3 toe te passen bouwstof)



