

VERSLAG

Centraal College van Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembescherming

Datum : 30 mei 2013
Plaats : SIKB te Gouda
Kenmerk : SIKB-CCvD Bodembesch_N_13_54902

Aanwezig	Werkt bij	College	Afgevaardigd door of rol
Theo Edelman	BAE	CCvD / AC	Voorzitter
Walter de Koning	SIKB-programmabureau	CCvD / AC	Secretaris, verslag
Henri van Geenen	Saba	CCvD / AC	NIBV
Pieter Tienstra	ECO Inspections	CCvD / AC	ODI/ VDV
Marc de Boer	Enschede	CCvD / AC	Gemeenten / Enschede
Martin Orsel	Deventer	CCvD / AC	Gemeenten / Deventer
Eric Ruwiel	Ministerie van I en M	CCvD / AC	Ministerie van I & M
Wim Schouten	NOVE	CCvD / AC	NOVE
Gerard Groot Koerkamp	ContrAll	AC	ODI / VDV
Jordi Verkade	Geofox-Lexmond	AC	ODI / VDV
Marcel Struis	KIWA Inspectie	AC	ODI / VDV (tanks)
Paul Mes	KIWA Certificatie	CCvD	VOC
Stephan Romers	Ecocare	CCvD	NIBV
Jacob Klink (schriftelijk)	Reehorst	AC	VTI

Afwezig	Werkt bij	College	Afgevaardigd door of rol
Jenda Horak	FOCWA	CCvD / AC	FOCWA
Jurgen Lutterman	SGSINTRON	CCvD	VOC
Arend van de Pol	Trisoplast	CCvD / AC	NIBV
Jan Bessembinders	BOVAG	CCvD / AC	BOVAG
Fred Wessels	Bodem+	CCvD / AC	Bodem+
Gerard Wyfker	Metaalunie	CCvD / AC	VNO-NCW

Actie **Verslag**

CCvD Bodembescherming

1. Opening en vaststelling agenda CCvD

Allen De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter constateert dat er 7 afwezigen zijn, maar dat het quorum voor het nemen van besluiten (zowel voor het CCvD als het Accreditatiecollege) aanwezig is. Besloten wordt om zowel aanwezigen als afwezigen gedurende 14 werkdagen de gelegenheid te geven op besluiten van het college te reageren.

2. Vaststellen Werkvoorschrift Advieskamer Bodembescherming

Tijdens de vergadering worden enkele aanvullende opmerkingen tav het Werkvoorschrift rondgedeeld. Het betreft par 2.5 Kosten, par 2.7 Informatie en 3.1 mbt de beoordeling van afwijkingen van het ontwerp. Het college stemt in met deze wijzigingen. Op blz 12



Actie Verslag

wordt op voorstel van Martin Orsel nog een wijziging aangebracht.

Besluit:

1. Instemmen met het Werkvoorschrift inclusief de bovengenoemde wijzigingen
2. Reacties kunnen tot 14 dagen na de vergadering van het college worden ingestuurd.

Mes, Lutterman, De Koning 3. Vaststellen Jaarrapportage 2012 functioneren certificatieschema's

Het college stelt diverse inhoudelijke vragen bij de rapportage. Afsproken wordt om deze in een aparte overleg met beide certificatie-instellingen door te nemen. Tevens worden redactionele wijzigingen aangeleverd.

Verder wordt gevraagd of er ook een rapportage van de RVA voor de geaccrediteerde instellingen (mn Inspectie-instellingen) beschikbaar is? Eric Ruwel licht toe dat dat inderdaad het geval is. De Raad rapporteert daarover aan het ministerie van I&M. Naar verwachting is de rapportage tijdens de volgende college-vergadering beschikbaar.

Besluit:

1. Rapportage certificeringsschema's aanhouden en tijdens de volgende vergadering bespreking in combinatie met de rapportage van de RVA
2. Aan de hand van de managementsamenvatting de trends bespreken

CCvD en AC Bodembescherming

4. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Verslag en actielijst bijeenkomst 28 februari 2013

Redactioneel:

De Koning Stephan Romers geeft namens het NIBV aan dat het verslag niet juist en compleet is waar het gaat om het te nemen initiatief tot een document voor toezichthouders. De wijzigingen worden verwerkt in de definitieve versie van het verslag.

Naar aanleiding van:

Martin Orsel benadrukt nav de wijziging van het verslag van 28 februari dat hij van mening is dat er voldoende mogelijkheden zijn om handhavend op te treden bij niet-adequaat herstel van vloeren. Wim Schouten geeft aan dat het er om gaat om de ondernemer te overtuigen, het is in zijn eigen belang dat er op adequate wijze wordt hersteld. Deze aspecten zullen aan de orde komen bij het opstellen van het document voor toezichthouders.

Martin Orsel merkt op dat bij punt 4 is gesproken over de aardingscontrole en over de controle micro-organismen. De opmerking die hij heeft geplaatst had betrekking op de aardingscontrole en is nu benoemd bij controle micro-organismen. In een notitie heeft hij een aantal passages uit de PGS 28 en het Activiteitenbesluit opgenomen. Hier was zijn opmerking over arbeidsveiligheid op gestoeld. In het Activiteitenbesluit worden alleen zaken geregeld mbt de milieuwetgeving. Explosieveiligheid komt uit de arbo-wetgeving en dus ligt hiervoor het bevoegd gezag bij de AI en niet bij gemeentes en provincie.

Actielijst:

De actielijst wordt besproken, wijzigingen zijn in de lijst verwerkt.

Naar aanleiding van de discussie over het wel of niet kunnen doorvoeren van een erkenningsverplichting voor controle op micro-organismen is in het periodiek overleg



Actie Verslag

inspectie-instellingen tanks afgesproken de ontwikkelingen mbt het herzien van PGS-documenten beter te volgen omdat daar uitspraken worden gedaan of achterwege blijven die de AS 6800 (kunnen) beïnvloeden.

6. Vaststellen wijziging Reglement CCvD / AC Bodembescherming

De wijziging betreft actualisatie van de lijst beheerde documenten en enkele redactionele wijzigingen. Het college heeft geen opmerkingen bij de aangeleverde stukken.

Besluit: Het college stemt in met de wijziging van het reglement

7. Mededelingen / informatie-uitwisseling

De Koning

Ruwiel

- Bijeenkomsten kennis-uitwisseling milieu-inspecteurs: naar aanleiding van de discussie in de vorige vergadering over herstel en aanleg van vloeistofdichte vloeren en de rol van gemeentelijke / provinciale milieu-inspecteurs daarbij, wordt gewerkt aan een cursus of serie bijeenkomsten. Besproken wordt dat het gewenst is om vooraf een kennis-document te maken ('HUM bodembescherming')
- Op 2 juli en 3 september zullen kennis-bijeenkomsten voor de inspecteurs VDV plaatsvinden
- De stand van zaken bij het accrediteren van inspectie-instellingen AS 6700 en AS 6800 wordt besproken. De inspectie-instellingen zijn niet tevreden over het tempo van de procedure en de verschillen in behandeling die zij ervaren. Eric Ruwiel zegt toe dit signaal aan de Raad voor Accreditatie door te geven. Een hobbel in de erkenningsprocedure is door Bodem+ snel en adequaat opgelost.
- Walter de Koning geeft aan dat er, gezien de aanvullende validatie voor protocol 6702 geo-elektrisch meten, reden is om tot een tekstwijziging te komen. Deze wordt naar verwachting tijdens de volgende college-vergadering behandeld.
- De Activiteitenregeling wordt gewijzigd naar aanleiding van de herziening van enkele PGS-documenten. Dit is ook van belang voor de inhoud van de inspectie-activiteiten cfm. AS 6800.

8. Discussie: werkwijze bij het opnemen van nieuwe technieken in inspectierichtlijnen en opnemen nieuwe producten in BRL 7700

In de vergadering van 28 september 2011 is gesproken over de vraag onder welke condities een nieuwe techniek in een inspectierichtlijn kan worden opgenomen. De vraag daarbij was: "hoe en met welke gegevens wordt geschiktheid van de techniek voor het inspecteren aangetoond?" Tevens is afgesproken de werkwijze na enige tijd te evalueren, hetgeen vandaag plaatsvindt. Dezelfde vraag is aan de orde voor het opnemen van nieuwe producten in BRL 7700.

In de discussie worden eisen geformuleerd voor het onderzoek, de rapportage en de werkwijze.

Het college stelt de volgende eisen aan het onderzoek:

- een beschouwing waaruit blijkt dat het apparaat / de techniek / het product doet wat men claimt dat het doet.
- die beschouwing moet door een onafhankelijke en deskundige partij zijn opgesteld of voorzien zijn van een second opinion die door een onafhankelijke en deskundige partij is opgesteld. De Advieskamer Bodembescherming kan als onafhankelijke en deskundige derde optreden.
- proefondervindelijk vaststellen dat het apparaat / de techniek / het product voldoet (een of meer praktijktesten) waarmee wordt aangetoond dat er vergelijkbare resultaten worden behaald



Actie Verslag

Mbt de rapportage overweegt het college:

- het resultaat van de werkzaamheden zal tevens een voorstel tot beschrijving in de inspectierichtlijn / BRL omvatten.
- deze beschrijving mag niet 'producent-specifiek' zijn.
- het rapport bespreekt zowel pro's als contra's. Als het gaat om een alternatief op een bestaand apparaat / techniek / product moet de rapportage ingaan op de vergelijking tussen nieuw en bestaand ('gelijkwaardigheid' evalueren)

Met betrekking tot de werkwijze wordt besproken:

- vooraf wordt een startdocument opgesteld tbv de begeleidingscommissie. Dat omvat o.a. een dossier-onderzoek met het doel om de normen die er zijn waar mogelijk te benutten
- het voorleggen van een techniek aan het college wordt voorbereid door een begeleidingscommissie.

De Koning

Besluit: een procesbeschrijving en lijst criteria op basis van deze discussie uitwerken

9. Rondvraag

- Gerard Groot Koerkamp vraagt of de aanvullende validatie van protocol 6702 Geoelektrisch meten tot problemen in de accreditatie kunnen leiden? Dat is niet de verwachting. De huidige versie is geaccepteerd en de wijziging zal in oktober besproken worden
- Tevens vraagt hij of de Examencommissie 6700 de toets van de RvA mbt kandidaat of het rapportage format kan overrulen? Nee, de examencommissie toetst de deskundigheid van de kandidaat. Het gebruikte rapportage formaat staat niet ter discussie, wel moeten alle vereiste elementen in de rapportage terug te vinden zijn. Walter de Koning zal deze opmerkingen doorgeven aan de secretaris van de Examencommissie.

De Koning



Accreditatiecollege Bodembescherming

10. Vaststellen wijziging AS 6800

In het regulier overleg inspectie-instellingen tanks – SIKB zijn een viertal knelpunten besproken waarbij er 3 vragen om tekst aanpassing;

1. Second opinion

Het komt voor dat een instelling gevraagd wordt om een rapportage van een andere instelling te reviewen. In een nieuwe par 3.9 worden afspraken gemaakt over de werkwijze en verslaglegging. Het college brengt enkele tekstwijzigingen tov het voorstel aan.

2. Beschikbaarheid en precisie van gebruikte apparatuur

De RvA heeft op alle gebruikte apparatuur een bepaalde kalibratie geëist, tenzij aangetoond kan worden dat dat niet nodig is omdat de apparatuur niet kritisch is voor het eindresultaat. In deze wijziging wordt sommige apparatuur als niet kritisch gekwalificeerd. Voor een deel omdat geijkte buffervloeistoffen niet verkrijgbaar zijn, voor een deel omdat de precisie voor het doel van de inspectie niet zinvol is (en dus de kalibratie een nodeloze inspanning is).

3. Niet volledige scope bij accrediteren

De RvA eist, blijkt uit de nu lopende accreditatieprocedures, dat competentie voor alle onderdelen wordt aangetoond. In de AS 6800 is niet expliciet opgenomen dat het niet nodig is te accrediteren voor diensten die niet in het 'pakket' van de inspectie-instelling zitten. In deze wijziging wordt dit voor een drietal items gerepareerd.

Actie Verslag

Eric Ruwiel merkt op dat het ministerie van I&M de voorgestelde wijziging voor camera-inspecties en GRP-tanks logisch vindt en ondersteunt. Voor de microbiologische metingen in 6802 is dat echter de vraag, het was wellicht beter als dit een apart protocol was geweest daarmee was de duidelijkheid naar de markt beter gediend. Pieter Tienstra merkt op dat dit weinig zal toevoegen: het probleem speelt in praktijk vrijwel niet, gaat om niet-verplichte metingen.

Voor een vierde onderwerp (hechtingsproeven) wordt voorgesteld de tekst niet aan te passen.

Marcel Struis licht het voorstel om protocol 6811 op dit punt niet te wijzigen toe.

In AS 6811 (par 4.2) is een hechtingsproef voor isolerende bekleding opgenomen als de pijpleiding beschadigd is. Hoewel destructief onderzoek aan de isolatie niet de voorkeur verdient, zijn de inspectie-instellingen zijn na uitvoerige discussie van mening dat dit een juiste werkwijze is. Achtergrond is dat de risico's van een onjuiste conclusie groot zijn, terwijl er geen feiten-materiaal is dat op langere termijn bewijst dat er bij onthechte bekleding inderdaad geen corrosie aan de pijpleiding optreedt. Daarom wordt voorgesteld om de huidige tekst te handhaven. Tegelijk is het gewenst om een proefopstelling te maken die gedurende 5 jaar wordt gemonitord en na 5 jaar geëvalueerd.

Jacob Klink verklaart (schriftelijk) dat de VTI instemt met het voorstel.

Besluit:

1. Het College stelt het wijzigingsblad bij AS 6800 en protocollen vast, met in acht neming van een tekstuele wijziging in wijziging 1.
2. Het College stemt in met het niet wijzigen van protocol 6811, het inrichten van een proefopstelling en een evaluatie na 5 jaar monitoring (2018).

11. Vaststellen wijziging AS 6900 Werk met IBC-bouwstof

Uit het validatie-onderzoek voor protocol 6902 volgen enkele wijzigingen, welke in protocol 6902 worden doorgevoerd. De conclusies van de validatie en de voorstellen zijn besproken door de begeleidingscommissie. Conform het mandaat van het AC (28 februari 2013) zijn de wijzigingen inmiddels doorgegeven aan de RvA tbv de beoordeling van de AS 6900. Het mandaat voor het doorvoeren van niet-essentiële wijzigingen nav de validatie van protocol 6901 (vrijwel gereed) blijft van kracht.

Besluit: het College stelt de wijziging van protocol 6902 vast.

