

VERSLAG

Centraal College van Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembescherming

Datum : 9 december 2020
Plaats : MS Teams overleg

Aanwezig	Werkt bij	College	Afgevaardigd door of rol
Theo Edelman	BAE	CCvD / AC	Voorzitter
Jordi Verkade	SIKB-programmabureau	CCVD / AC	Secretaris
Gerard Groot Koerkamp	ContrAll	AC	ODI/VDV
Martin Orsel	OD IJsselland	CCvD / AC	Bevoegd gezag
Fred Veldhuizen	Fr@dVice	AC	ODI/VDV
Kees Jonker	RWS	CCvD / AC	Ministerie van I&W
Annemieke van der Velden	Kiwa certificatie	CCvD	NVCi
Pieter Tienstra	ECO Inspections	CCvD / AC	ODI/VDV
Arend van de Pol	Trisoplast	CCvD / AC	NIBV
Edwin Kleinsmit	Antea	CCvD / AC	NIBV
Henk Koster	SIKB-programmabureau	CCvD / AC	Toehoorder
Stephan Romers	Ecocare	CCvD	NIBV
Floris Klink	Reehorst	AC	VTI
Afwezig			
Bas van Oosten	SGSINTRON	CCvD	NVCi
Marcel Struis	Kiwa Inspecta	AC	ODI/VDV (tanks)
Wim Schouten	NOVE	CCvD / AC	NOVE
Gerard Bruinsma	OD Noordzeekanaalgebied	CCvD / AC	Omgevingsdiensten

Actie Verslag

1. Opening en vaststelling agenda CCvD/AC

Theo Edelman opent de vergadering die vandaag via MS Teams wordt gehouden en heet de aanwezigen welkom. Afmelding is ontvangen van Bas van Oosten en Marcel Struis, Wim Schouten sluit waarschijnlijk later aan. Van Gerard Bruinsma is geen afmelding ontvangen.

2. Concept-verslag voorgaande vergadering

2.1 Bijeenkomst 15 oktober 2020 + actielijst (bijgaand)

Het verslag van de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag geeft Pieter Tienstra aan dat dit zijn laatste vergadering is, vanuit ODI/VDV is Marc Bergeijk als vervanger aangewezen. Pieter Tienstra wordt bedankt voor zijn positieve bijdrage aan de vergaderingen de afgelopen jaren. Door Floris Klink wordt aangegeven dat hij een nieuwe periode namens VTI zitting zal hebben in het college.

Actielijst:

De actielijst is doorgenomen en bijgewerkt. Met betrekking tot het actiepunt 2019-12-06 (gelijkwaardigheid) wordt door Kees Jonker gemeld dat dit nog niet is gebeurd. Dit geldt ook voor actiepunt 2020-28-02 (bodembescherming toevoegen als item aan bodemplus.nl). Kees Jonker geeft aan dat de concept teksten klaar zijn om geplaatst te worden maar dat dit nog moet gebeuren. Hij zegt toe dat dit voor de volgende vergadering zal plaatsvinden en zal een mail sturen wanneer dit is gedaan. De acties blijven nog open staan.

Actie Verslag

Met betrekking tot actiepunten 2020-18-06 (Vertegenwoordigers opdrachtgevers benaderen) geeft Jordi Verkade aan dat er wellicht vanuit Beta (belangenvereniging voor tankstations) belangstelling is om afvaardiging te leveren.

Overige acties zijn uitgevoerd of staan op de agenda.

3. Mededelingen

3.1 Stand van zaken Rbk en Omgevingswet

Henk Koster geeft aan dat de wijziging van Rbk die samenhangt met de introductie van de Omgevingswet zoals bekend is uitgesteld tot 1-1-2022. De geplande internetconsultatie voor de wijziging Rbk – behorende bij de implementatie Omgevingswet Consultatieronde start mogelijk nog voor de kerst, maar waarschijnlijker begin januari. Partijen kunnen zelf hun reactie namens de achterban indienen. SIKB zal generiek commentaar verzamelen en dat als reactie indienen; we roepen dus op om opmerkingen die het eigen belang overstijgen bij SIKB in te dienen. Vanzelfsprekend zal de uiterste datum van indienen nog gecommuniceerd worden.

SIKB

Daarnaast geeft Henk Koster aan dat het ministerie heeft laten weten dat er per 1 januari 2022 – tezamen met de Omgevingswet – nog een wijziging kan plaatsvinden. Dat betekent dat SIKB-documenten die voor 1 maart gereed zijn nog mee kunnen, waarbij de HUF-toets en evaluatie door de RvA (Raad van Accreditatie) nadien nog kunnen plaatsvinden. Per 1 januari 2022 zullen de documenten in werking treden. Voor bodembescherming zou dit kunnen gaan om het geactualiseerde protocol 6704, protocol 6902 en het wijzigingsblad voor AS SIKB 6800. Een en ander betekent dat deze documenten in de vergadering van februari definitief vastgesteld moeten zijn.

4. Actualiteiten AS 6700 (Inspectie bodembeschermende voorzieningen)

4.1 Stand van zaken actualisatie Protocol 6704

Jordi Verkade geeft een toelichting op de stand van zaken. Het concept is zo goed als gereed. Momenteel loopt er nog een laatste mailronde binnen de begeleidingscommissie waarna de rapporteur het concept kan klaarmaken ter aanbidding aan het college. Ook zal de rapporteur een begeleidend schrijven opstellen waarin het proces en de belangrijkste aanpassingen zijn beschreven en onderbouwd. Dit begeleidend schrijven zal aan zowel het college als aan de Advieskamer worden aangeboden.

4.2 Voorstel aanpassen protocol 6703

Jordi Verkade geeft een toelichting op het besluitformulier. Het doel is om met de aanpassing van het protocol 6703 een dusdanige invulling te geven aan de controleverplichting uit de NEN-EN 858-02 dat geen aanvullende controle van de afscheider meer noodzakelijk is. Dat kan tot kostenverlaging bij de eigenaren van de afscheiders leiden, onder andere omdat ze dan geen afzonderlijke reiniging hoeven te laten uitvoeren, en tot uitbreiding van de scope van inspectiebedrijven. Wel is het zo dat in de wetgeving nu twee verschillende verplichte frequenties zijn opgenomen, 1 keer per 5 jaar voor de NEN controle en 1 keer per 6 jaar voor de protocol 6703 controle. Kees Jonker geeft aan dat het de wens is om op termijn deze termijnen gelijk te laten lopen. Het college stemt in met het voorstel om een begeleidingscommissie samen te stellen die de aanpassing van het protocol 6703 voorbereidt. Wel worden een aantal aandachtspunten meegegeven, zoals het wel of niet 1 op 1 overnemen van teksten uit de NEN, de wijze waarop invulling gegeven kan worden en de eventuele juridische aspecten. Arend van de Pol vraagt of ook NIBV uitgenodigd zal worden om deel te nemen in de BC, dat zal zeker gebeuren.

Verkade

5. Actualiteiten AS 6800 (inspectie tankinstallaties)

5.1 Vrijgave concept wijzigingsblad AS SIKB 6800 voor kritiekronde.

Jordi Verkade geeft aan dat vanuit het reguliere inspectie-overleg met de geaccrediteerde inspectie-instellingen AS SIKB 6800 een aantal punten in het schema AS SIKB 6800 naar voren zijn gekomen waarbij het wenselijk is om een aanpassing in de protocollen te verwerken. De aanpassingen zijn wenselijk/noodzakelijk omdat de situatie in de praktijk niet werkt of anders is dan verwacht. In het concept wijzigingsblad is per wijziging aangegeven wat de reden van wijziging is en is een onderbouwing van de wijziging gegeven. Gevraagd wordt in te stemmen met het ter openbaar kritiek leggen van het wijzigingsblad. Fred Veldhuizen vraagt of bij wijziging nummer 5 niet ook de kunststof leidingen beoordeeld moeten worden. Jordi Verkade zal dit navragen en

Actie Verslag

Verkade indien nodig aanpassen. Met inbegrip van de eventuele verwerking van deze opmerking stemt het college in met het vrijgeven en openbaar ter kritiek leggen van het wijzigingsblad.

6. Actualiteiten AS 6900 (inspectie werk met een IBC bouwstof)

6.1 Vrijgave concept protocol 6902 voor kritiekronde

De rapporteur Frank van Berkum geeft een toelichting op het proces en de wijzigingen in het protocol. Door de BC is voor een proces gekozen waarin eerst het doel, de behoeften en de praktijkervaringen zijn besproken en is besproken hoe de doelen het beste ingevuld kunnen worden al dan niet in het bestaande protocol of in een andere vorm. Uiteindelijk is besloten om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de maatwerksystematiek die Rijkswaterstaat reeds hanteert bij haar IBC-werken en dit in een nieuw op te stellen hoofdstuk te verwerken. Een en ander heeft geleid tot het nieuwe hoofdstuk 7 dat de inspectie van oudere werken (voor 1997) onder voorwaarden mogelijk maakt en:

- goed aansluit op de andere hoofdstukken
- juridisch goed onderbouwd is
- gericht is op het voorkomen en beheersen van milieurisico's en
- aansluit bij de inspectiepraktijk en praktisch uitvoerbaar is.

Ook is in hoofdstuk 4 en 6 beter vastgelegd op welke elementen de inspecteur de monitoringsvoorzieningen moet beoordelen en wat de consequenties zijn wanneer de wettelijk verplichte monitoring niet is uitgevoerd of wanneer monitoringsvoorzieningen niet in goede staat zijn. Daarnaast is een aantal inhoudelijke verbeteringen van het protocol opgenomen (o.a. paragraaf 4.1.4) en er is een nieuwe paragraaf 5.8 toegevoegd. Tenslotte zijn 2 notities ontwikkeld die voorzien in een praktijkbehoefte en als basis kunnen dienen voor de verdere kwaliteitsborging van de keten van IBC-bouwstoffen:

- Een voorstel voor de ontwikkeling van een referentieboek (vergelijkbaar met AS SIKB 6700 en AS SIKB 6800)
- Een notitie met onderbouwingen en aandachtspunten/mogelijke vervolgacties.

Door de voorzitter wordt gevraagd of het college kan instemmen met het openbaar ter kritiek leggen en het ontwikkelen van een referentieboek. Zelf geeft de voorzitter aan dat hij bij het documentenonderzoek grote overeenkomsten ziet met de NEN norm voor een verkennend onderzoek en hij vraagt of hier wellicht nog naar gekeken kan worden. Dat zal worden gedaan. Kees Jonker geeft aan dat het Ministerie de aanpassing een goede zaak vindt, wel zijn er bedenkingen omdat een deel van het protocol straks niet onder de erkenningsplicht valt en dat kan voor verwarring in de markt zorgen. Jordi Verkade geeft aan dat dit ook al geldt voor de inspectie van IBC-werken die vallen onder het IPO-interimbeleid en het Bouwstoffenbesluit en al in het vigerende protocol zijn opgenomen. In de inleiding zal dit echter duidelijker vermeld worden zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan.

Verder geeft Kees Jonker aan dat de rol van adviesbureaus in het proces niet voldoende duidelijk is. Verzocht wordt dit met een meer beschrijvende tekst duidelijker te vermelden. Gerard Groot Koerkamp vraagt of het noodzakelijk is om voor alle hoofdstukken geaccrediteerd te zijn om gebruik te mogen maken van het protocol 6902. Dat is niet zo, men kan zelf kiezen voor welke scope geaccrediteerd wordt. Arend van de Pol geeft aan de NIBV ook graag een rol krijgt in de invulling en overlegstructuur omtrent het referentieboek. Jordi Verkade zal kijken wat hier mogelijk is.

Verkade

Verkade Met inbegrip van de verwerking van bovenstaande opmerkingen stemt het college in met het ter kritiek leggen van het concept protocol en het ontwikkelen van een referentieboek.

7. Actualiteiten BRL 7700 (aanleg en herstel vloeistofdichte voorzieningen)

7.1 Actualisatie BRL 7700

Jordi Verkade geeft aan dat inmiddels één vergadering is geweest, een tweede vergadering zal in december nog plaatsvinden. Gezien de grote hoeveelheid aan aanpassingen en de wijzigingen in de structuur wordt verwacht dat er nog wel een aantal vergaderingen nodig zijn voordat er een concept stuk klaar is. Vanuit de begeleidingscommissie is de vraag gesteld of protocol 7703, de aanleg van asfalt voorzieningen, wel geactualiseerd moet worden omdat hier al jaren geen bedrijven voor zijn gecertificeerd. Het college geeft aan dat het niet de verwachting is dat er binnenkort

Actie Verslag

Verkade wel behoefte aan zal zijn en stelt voor om het protocol niet aan te passen en op de website te vermelden dat er het voornemen is om het protocol medio 2022 in te trekken.

8 Overig, rondvraag en afsluiting

8.1 Rondvraag

Stephan Romers vraagt of het wellicht een idee is om een soort van introductiekeuring in de BRL SIKB 7700 in te voeren. Dat kan dan bijvoorbeeld gelden voor vloeren die vroeger geen tankplaats waren en nu wel, of bij die locaties waar de doorzet van onder naar boven de 25m³ per jaar gaat. Er volgt een levendige discussie over de voor- en nadelen. Kees Jonker geeft aan dat in de Rbk is geregeld dat het aanleggen van een vloeistofdichte voorziening ten behoeve van het afleveren van brandstoffen een erkende activiteit is en dan zal de suggestie van Stephan Romers waarschijnlijk niet mogelijk zijn. Kees Jonker geeft ook aan dat wanneer geconstateerd wordt dat een voorziening niet onder erkenning is aangelegd en dit wel verplicht is dat dit dan gemeld moet worden bij IL&T of SIKB. Die kunnen dan actie ondernemen. Besloten wordt dat Henk Koster en Jordi Verkade uit zullen zoeken of de suggestie van Stephan Romers wettelijk gezien mogelijk is.

Volgende vergadering: donderdag 25 februari van 10.00 – 12.00 uur

**Actielijst CCvD en AC Bodembescherming
(stand per 9 december 2020)**

Vergadering	Actor	Actie	Stand van zaken
2019-12-06	Kees Jonker	Tekst over gelijkwaardigheid mbt onder certificaat aangelegde vloeistofdichte vloeren op website Omgevingswet	Afgerond voor 9/12/20
2020-28-02	Kees Jonker	Bodembescherming als item toevoegen aan www.bodemplus.nl	Afgerond voor 9/12/20
2020-18-06	Verkade	Instellen begeleidingscommissie AS SIKB 6700 om onderhoudsverwachting uit te werken	Wordt 2021 opgestart
2020-09-12	SIKB	Communiceren uiterste datum reactie op internetconsultatie Rbk	
2020-09-12	Verkade	Instellen begeleidingscommissie om wijziging protocol 6703 voor te bereiden	
2020-09-12	Verkade	Concept wijzigingsblad 6800 ter kritiek publiceren	
2020-09-12	Verkade	Concept protocol 6902 ter kritiek publiceren	
2020-09-12	Verkade	Invulling en overlegstructuur omtrent het referentieboek protocol 6902 bekijken	
2020-15-10	Verkade	Op website bij protocol 7703 vermelden dat er het voornemen is om dit protocol in te trekken	
2020-15-10	Koster/Verkade	Uitzoeken of introductiekeuring van niet onder erkenning aangelegde voorzieningen wettelijk mogelijk is.	