

X		Characteristic	result	The association Range shall link the OM_Observation to the value generated by the procedure. The value has the role result with respect to the observation. The type of the result is shown as Any, since it may represent the value of any feature property. NOTE 1 OGC SWE Common provides a model suitable for describing many kinds of observation results. The type of the observation result shall be consistent with the observed property, and the scale or scope for the value shall be consistent with the quantity or category type. If the observed property (6.2.2.8) is a spatial operation or function, the type of the result may be a coverage. NOTE 2 In some contexts, particularly in earth and environmental sciences, the term 'observation' is used to refer to the result itself.	Characteristic / indicator	IM Metingen	Tabel: KenmerkBodemlaag / ID = 1	indicator = KenmerkBodemlaag: 19 (BZB Specificatie)
X		Characteristic	result	The association Range shall link the OM_Observation to the value generated by the procedure. The value has the role result with respect to the observation. The type of the result is shown as Any, since it may represent the value of any feature property. NOTE 1 OGC SWE Common provides a model suitable for describing many kinds of observation results. The type of the observation result shall be consistent with the observed property, and the scale or scope for the value shall be consistent with the quantity or category type. If the observed property (6.2.2.8) is a spatial operation or function, the type of the result may be a coverage. NOTE 2 In some contexts, particularly in earth and environmental sciences, the term 'observation' is used to refer to the result itself.	Characteristic / indicator	IM Metingen	Tabel: KenmerkBodemlaag / ID = 3	indicator = KenmerkBodemlaag: 3 (BZB Gradatie)
bodemmonster								
X	X	Sample		Dat deel van de fysieke werkelijkheid dat wordt beschouwd of geanalyseerd	Sample	IM SIKB0101		BoreholeProject
X	X	Sample	identification	Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst wordt aangemaakt	Sample / identification	IM SIKB0101		
filter								
X	X*	Filter		permeabel bereik van een peilbus waaruit één of meer veldmonsters worden genomen	Filter	IM Metingen		Borehole
X	X*	Filter	identification	Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst wordt aangemaakt	Filter / identification	IM Metingen		
X	X*	MeasurementObject	name	Naam van het meetobject/meetpunt	Filter / name	IM Metingen		
X	X	MeasurementObject	startTime	De begintijd van het object, dus wanneer deze is ontstaan om een meting aan te gaan doen	Filter / startTime	IM Metingen		
X	X	Filter	upperDepth	Bovenkant filter de terugkerende entiteit	Filter / upperDepth	IM SIKB0101		
X	X	Filter	lowerDepth	Onderkant filter de terugkerende entiteit	Filter / lowerDepth	IM SIKB0101		
X	X	MeasurementObject	remarks	Opmerkingen bij het meetobject	Filter / remarks	IM Metingen		
monster								
X	X	Sample		Een monster van een bepaald matrix/compartiment of combinatie van verschillende monsters, waarvan bijvoorbeeld in het laboratorium als één geheel een meting wordt verricht.	Sample	IM SIKB0101		
X	X	Sample	identification	Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst wordt aangemaakt	Sample / identification	IM SIKB0101		
X	X	Sample	specimenType	MonsterType - Veldmonster, LabMingmonster, Toetsmonster o.d.; Domeintabel:MonsterType	Sample / specimenType	IM Metingen		
X	X	Sample	startTime	begintijd - Datum waarop de monsternemer het monster genomen heeft bij het MeetObject en daarbij (indien van toepassing) het verzamelmonster heeft afgenomen. Vanuit het lab gezien is deze datum bindend. Aan de hand van deze datum wordt de conserveringsstermijnvoorschrijving gecontroleerd. Via afspraken met de klant kan hiervan afgeweken worden.	Sample / startTime	IM Metingen		
X	X	Sample	name	Naam van het monster	Sample / name	IM Metingen		
analyse								
X	X	Sample		Dat deel van de fysieke werkelijkheid dat wordt beschouwd of geanalyseerd	Sample	IM Metingen		Borehole/Filter
X	X	Sample	identification	Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst wordt aangemaakt	Sample / identification	IM Metingen		
analyseresultaat								
X	X	Analysis		Analyse Een analyse waarneming, gemeten en bepaald op een speciale manier.	Analysis	IM Metingen		
X	X	Analysis	identification	Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst wordt aangemaakt.	Analysis / identification	IM Metingen		
X	X	Analysis	parameter	Parameter (ChemischeStof, lood, Object, Badgast)	Analysis / physicalProperty / PhysicalProperty / parameter & quantity & condition	IM Metingen		
X	X	AnalyticResult	numericValue	De numerieke waarde van de waarneming Wanneer er geen eenheid bij de meting bekend is, moet de eenheid 'Dimensional' gebruikt worden	Analysis / omresult / numericValue	IM Metingen		Analysis
X	X	AnalyticResult	qualityIndicatorType	Zie codetabel: TypeBepalingsgrens	AnalyticResult / qualityIndicatorType	IM Metingen		Analysis
X	X*	AnalyticResult	limitSymbol	LimitSymbol, toegestane waarden: '&lt;:' en '&gt;:' '&lt;:' staat voor 'kleiner dan laagste grenswaarde' '&gt;:' staat voor 'groter dan hoogste grenswaarde'	Analysis / omresult / limitSymbol	IM Metingen		
X	X*			De gehanteerde grens voor het limitSymbol kan worden opgegeven in de DeterminationLimits (LimitSymbolReferenceCode) als referentie met de daadwerkelijke waarde van de grens. De waarde kan op 2 manieren worden opgenomen worden in de afbesseling 1 als Chase blok: <![CDATA[g]]> of <![CDATA[g]]> 2) is HTML code: '<math>g</math>'; of '<math>g</math>'				
X	X*	DeterminationLimits	LimitSymbolReferenceCode	De grenswaarde waarop het limitSymbol van AnalyticResult betrekking heeft. Domeintabel: LimitSymbolReference	Analysis / omresult / determinationLimits	IM Metingen		
X	X*	AnalyticResult	numericValue	Numerieke waarde - de numerieke waarde van de waarneming. Wanneer er geen eenheid bij de meting bekend is, moet de eenheid 'Dimensional' gebruikt worden	Analysis / omresult / numericValue	IM Metingen		Analysis
X	X*	AnalyticResult	alphanumericValue	Textuele waarde bij een analyse resultaat	Analysis / omresult / alphanumericValue	IM Metingen		Analysis
X	X	SampleAnalysisRequest	sampleCertification	Certificering - aanduiding van het kwaliteitskenmerk volgens welke het laboratorium de component heeft geanalyseerd - locertificering Domeintabel: Certificering	SampleAnalysisRequest / sampleCertification	IM SIKB0101		SamplingAssignment
De volgende entiteiten zijn terugkerende entiteiten (deze entiteiten zijn gerelateerd aan verschillende andere entiteiten)								
adres								
X	X	Address	publicSpace	straat - Een OPENBARE RUIMTE is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien buitenruimte die ter beschikking is gegeven	Address / publicSpace	IM Metingen		SoilLocationProject
X	X	Address	number	huisnummer - Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresaanbaar object toegekende nummering	Address / number	IM Metingen		SoilLocationProject
X	X	Address	letter	huisletter - Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresaanbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken.	Address / letter	IM Metingen		SoilLocationProject
X	X	Address	numberAddition	interbevoeging - Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresaanbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter.	Address / numberAddition	IM Metingen		SoilLocationProject
X	X	Address	zipcode	postcode - De door TNT Post vastgestelde code behorende bij een bepaalde combinatie van een naam van een woonplaats, naam van een openbare ruimte en een huisnummer.	Address / zipcode	IM Metingen		SoilLocationProject
X	X	Address	city	plaats - Een (woon)plaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente.	Address / city	IM Metingen		SoilLocationProject
X	X	Address	districtCode	gem. code - De unieke CBS-aanduiding van de gemeente, waarbinnen het adres is gelegen.	Address / districtCode	IM Metingen		SoilLocationProject
diepte								
X	X	Depth	condition	referentievlak van de diepte: Domeintabel: Hoofddiepte (uit de groep: ReferentieVlak)	Depth / condition	IM Metingen		
X	X	Depth	value	diepte - waarde van de diepte (in meter minus maaiveld, tenzij bij condition anders aangegeven) Positeit is naar beneden.	Depth / value	IM Metingen		
veldmonster								
X	X	Sample	identification	Een unieke code die wordt aangemaakt als het object voor het eerst wordt aangemaakt	Sample / identification	IM Metingen		
X	X	Sample	materialClass	Compartiment waaruit het monster is genomen. Bijvoorbeeld grond, grondwater, waterbodem. Domeintabel: Compartiment	Sample / spectralMaterialClass	IM Metingen		
X	X	Sample	startTime	begintijd - Datum waarop de monsternemer het monster genomen heeft bij het MeetObject en daarbij (indien van toepassing) het verzamelmonster heeft afgenomen. Vanuit het lab gezien is deze datum bindend. Aan de hand van deze datum wordt de conserveringsstermijnvoorschrijving gecontroleerd. Via afspraken met de klant kan hiervan afgeweken worden.	Sample / startTime	IM Metingen		
X	X	Sample	name	Naam van het monster	Sample / name	IM Metingen		
X	X	Sample	upperDepth	Bovenkant van het traject van het monster	Sample / upperDepth	IM Metingen		
X	X	Sample	lowerDepth	Onderkant van het traject van het monster	Sample / lowerDepth	IM Metingen		
X	X	Sample	remarks	Opmerkingen bij een monster	Sample / remarks	IM Metingen		
veldwaarneming								
X	X	Characteristic	indicator	Type kenmerk zoals: BZB, BZB Gradatie, BZB Herkomst, Hoofdkleur, Bijkleur, Kleursterkte, Geur, Geurintensiteit; Domeintabel: KenmerkBodemlaag of KenmerkMonsternam	Characteristic / indicator	IM Metingen		
X	X	Characteristic	resultTime	The attribute resultTime TM, Instant shall describe the time when the result became available, typically when the procedure (6.2.2.10) associated with the observation was completed. For some observations this is identical to the samplingTime. However, there are important cases where they differ.	Characteristic / omresultTime	IM Metingen		
X	X	Characteristic	classifiedResult	Het resultaat van de classificatie, welke dus altijd wijkt naar een domeintabel. Dit is alleen wel afhankelijk van het type Observation. (De domeintabel: KenmerkBodemlaag voor de betreffende domeintabel bij een observation.	Characteristic / omresult / ClassifiedResult	IM Metingen		

X* Verplicht indien waargenomen