

Overzicht wijzigingen SIKB0101 versie 14.9 d.d. 5 juli 2024

Release 14.9			
CCvD	5 juli 2024		besluitvorming x- en y-wijzigingen en wijzigingen domeinwaarden; toevoegingen domeinwaarden ter bekrachtiging
TW	6 juni 2024		advies x- en y-wijzigingen en wijzigingen domeinwaarden; toevoegingen domeinwaarden ter informatie

*) Inlog op Mantis SIKB: gebruikersnaam = gast; Wachtwoord = gast
 **) Wijzigingsvoorstellen in beheer IHW beschikbaar via Aquo SharePoint. Account aan te vragen via servicedesk@ihw.nl.

Model IMSIKB0101

Impact	Meldingsnummer	Aanmelder	Prioriteit	Samenvatting	Status	Geplande versie	
	Documenten zijn in te zien door gebruik te maken van gebruikersnaam 'gast' en wachtwoord 'gast'						
Y	1940	Aquon	Hoog	Toevoegen van niet verplichte resultaatopmerking in LABRESULTAAT XML	Ter besluitvorming CCvD	14.9	Model - IMSIKB0101
Y	1964	Visma Roxit	Hoog	Toevoegen van begindiepte en einddiepte bij zorgmaatregel in het SIKB0101 uitwisselprotocol	Ter besluitvorming CCvD	14.9	Model - IMSIKB0101
Y	1967	BRO	Hoog	Toevoegen attributen bij Remediation (Sanering) (broid en Aanpak) en een nieuwe domeintabel incl. domeinwaarden	Ter besluitvorming CCvD	14.9	Model - IMSIKB0101
Y	1970	TerraIndex	Hoog	Nieuwe attribuut en nieuwe domeintabel "Bevoegd gezag" bij bodemlocatie (Dossier) en saneringscontour (Remediation)	Ter besluitvorming CCvD	14.9	Model - IMSIKB0101

Domeinwaarden SIKB0101

Impact	Meldingsnummer	Aanmelder	Prioriteit	Samenvatting	Status	Geplande versie	
Klein	1966	BRO	Hoog	Toevoegen en aanpassen domeinwaarden in domeintabellen m.b.t. onderzoekstypen (BRO en OW)	Ter besluitvorming CCvD	n.v.t.	Domeinwaarden - IMSIKB0101
Klein	1974	Rijkswaterstaat	Laag	Aanpassen 2 omschrijvingen in de domeintabel Bronhouder	Ter besluitvorming CCvD	n.v.t.	Domeinwaarden - IMSIKB0101
Klein	1976	BRO	Laag	Aanpassen definitie domeinwaarde 'Bouwstoffenbesluit' uit de domeintabel 'OnderzoekType'	Ter besluitvorming CCvD	n.v.t.	Domeinwaarden - IMSIKB0101
Klein	1971	TerraIndex	Hoog	Toevoegen domeintabel waardes voor Toetsingen voor lokale en landelijke BKL	Ter bekrachtiging CCvD	n.v.t.	Domeinwaarden - IMSIKB0101

Overzicht wijzigingen IMMetingen versie 14.9 d.d. 5 juli 2024

Release 14.9			
CCvD	5 juli 2024		besluitvorming x- en y-wijzigingen en wijzigingen domeinwaarden; toevoegingen domeinwaarden ter bekrachtiging
TW	6 juni 2024		advies x- en y-wijzigingen en wijzigingen domeinwaarden; toevoegingen domeinwaarden ter informatie

*) Inlog op Mantis SIKB: gebruikersnaam = gast; Wachtwoord = gast

**) Wijzigingsvoorstellen in beheer IHW beschikbaar via Aquo SharePoint. Account aan te vragen via servicedesk@ihw.nl.

Ter bekrachtiging

Domeinwaarden Metingen (in beheer bij SIKB)

Impact	Wijziging **)	Indiener	Referentie SIKB *)	Titel	status	Expertgroep	Onderdeel
Klein	W-2308-0008.xlsx	HDSR		Aanpassen 2-tal definities label Waterbeheerder	Vastgesteld CCvD	n.v.t.	Begrippen;#IM Metingen
Klein	W-2309-0005.xlsx	Informatiehuis Water		Vervallen begrippen en relatie (CAS-nummer) in tabel parameter	Vastgesteld CCvD	n.v.t.	IM Metingen;#Domeintabellen;#Begrippen
Klein	W-2310-0008.xlsx	IHW		Toevoegen code voor de KRW grondwatertoets dmtbl parameter	Vastgesteld CCvD	n.v.t.	IM Metingen;#Domeintabellen;#Begrippen
Klein	W-2310-0010.xlsx	HHRs van Delfland		Wijzigen toelichting begrip Globale straling en toevoegen WNS	Vastgesteld CCvD	n.v.t.	IM Metingen;#WNS;#Begrippen
Klein	W-2310-0012.xlsx	Indiener	Z 1956	Toevoegen domeinwaardes uitwisseling asbestgegevens	Vastgesteld CCvD	n.v.t.	IM Metingen;#Domeintabellen
Klein	W-2311-0005.xlsx	RWS CIV		Toevoegen 2 stoffen in dmtbl Parameter	Vastgesteld CCvD	n.v.t.	IM Metingen;#Domeintabellen
Klein	W-2311-0008.xlsx	Eurofins Analytico		Toevoegen domeinwaarde "Brak water" aan Domeintabel Compartment	Vastgesteld CCvD	n.v.t.	IM Metingen;#Domeintabellen
Klein	W-2311-0009.xlsx	RWS WWL		Toevoegen 2x in domeintabel Parameter	Vastgesteld CCvD	n.v.t.	IM Metingen;#Domeintabellen;#Begrippen
Klein	W-2311-0018.xlsx	Aquon		Toevoegen 2 prestatiebladen uit AS3000 PFAS dmtbl waardebepalingsmethode	Vastgesteld CCvD	n.v.t.	IM Metingen;#Domeintabellen
Klein	W-2311-0020.xlsx	WS Brabantse Delta		Toevoegen waarde Hydrostatische druk (incl. WNS)	Vastgesteld CCvD	n.v.t.	WNS;#Domeintabellen;#IM Metingen
Klein	W-2312-0007.xlsx	Aqualab Zuid		Toevoegen hoedanigheid KVE250ml en KVE50ml	Vastgesteld CCvD	n.v.t.	IM Metingen;#Domeintabellen
Klein	W-2312-0013.xlsx	Aquon		Toevoegen van waardebepalingsmethode NEN-ISO 17294-2:2023 en	Vastgesteld CCvD	n.v.t.	IM Metingen;#Domeintabellen
Klein	W-2312-0014.xlsx	Aqualysis		Toevoegen Flutianil dmtbl parameter en wns	Vastgesteld CCvD	n.v.t.	IM Metingen;#WNS;#Domeintabellen
Klein	W-2401-0003.xlsx	Aquon		Toevoegen normen aan domeintabel waardebepalingsmethode	Vastgesteld CCvD	n.v.t.	IM Metingen;#Domeintabellen
Klein	W-2401-0004.xlsx	RWS		Toevoegen 4 stoffen domeintabel Parameter	Vastgesteld CCvD	n.v.t.	IM Metingen;#Domeintabellen
Klein	W-2401-0015.xlsx	Aquon		Toevoegen som draadalg en flab domeintabel Parameter	Vastgesteld CCvD	n.v.t.	Domeintabellen;#IM Metingen
Klein	W-2401-0016.xlsx	Aquon		Toevoegen monsterapparaat aan Domeintabel Bemonsteringsapparaat	Vastgesteld CCvD	n.v.t.	IM Metingen;#Domeintabellen
Klein	W-2401-0020.xlsx	Aquon		Toevoegen waarde aan domeintabel Compartment	Vastgesteld CCvD	n.v.t.	Domeintabellen;#IM Metingen
Klein	W-2402-0018.xlsx	BioDetection Systems		CALUX bioassays	Vastgesteld CCvD	n.v.t.	IM Metingen;#Begrippen
Klein	W-2402-0023.xlsx	Informatiehuis Water		Toevoegen bureau biota a dmtbl Meetinstantie	Vastgesteld CCvD	n.v.t.	Domeintabellen;#IM Metingen
Klein	W-2402-0025.xlsx	Aqualab Zuid		Toevoegen 2 technieken aan dmtbl waardebepalingsmethode	Vastgesteld CCvD	n.v.t.	IM Metingen;#Domeintabellen;#Begrippen
Klein	W-2403-0015.xlsx	Ws Hunze en Aa's		Verwijderen foutieve afkorting NDVI uit begrip Methode	Vastgesteld CCvD	n.v.t.	IM Metingen;#Begrippen
Klein	W-2403-0024.xlsx	HHS van Delfland		3x zone toevoegen aan Domeintabel Compartment	Vastgesteld CCvD	n.v.t.	Domeintabellen;#IM Metingen
Klein	W-2404-0016.xlsx	Het Waterschapshuis		Vervallen eenheid Nm3 in dmtbl Eenheid	Vastgesteld CCvD	n.v.t.	IM Metingen;#Domeintabellen

Domeinwaarden IM Metingen (in beheer bij IHW)

Impact	Wijziging **)	Indiener	Referentie SIKB *)	Titel	status	Expertgroep	Onderdeel
Groot	W-2404-0022.xlsx	Informatiehuis Water		Wijzigen CAS-nummer alfa-chloorfeninfos & beta-chloorfeninfos in dtbl parameter	Vastgesteld CCvD	Chemie	Domeintabellen;#IM Metingen
Groot	W-2404-0021.xlsx	Informatiehuis Water		Vervallen parameter ID 4333 (sct13DCIC3e som cis- en trans-1,3-dichloorpropeen)	Vastgesteld CCvD	Chemie	IM Metingen;#Domeintabellen
Groot	W-2404-0010.xlsx	Aquon		Verwijderen 3x meetinstaties van AQUON	Vastgesteld CCvD	Chemie	IM Metingen;#Domeintabellen
Groot	W-2402-0017.xlsx	Vitens		Wijzigen CAS-nummer voor ID 6007 lisinopril	Vastgesteld CCvD	Chemie	IM Metingen;#Domeintabellen
Groot	W-2312-0009.xlsx	Terrindex B.V.		Vervallen van ID5541 en Wijzigen omschrijving div. param. dmtbl Parameter	Vastgesteld CCvD	Chemie	IM Metingen;#Begrippen;#Domeintabellen

Afgewezen en/of Ingetrokken

Domeinwaarden IM Metingen (in beheer bij IHW)

Impact	Wijziging **)	Indiener	Referentie SIKB *)	Titel	status	Expertgroep	Onderdeel
Klein	W-2301-0014.xlsx	EcoSys		Wijzigen chemische stoffen (SOM-parameters) en CAS-nrs	Afgewezen	n.v.t.	IM Metingen;#Domeintabellen;#Model
Groot	W-1809-0002.xlsx	RWS		Toevoegen stukje model Normen (waardebew.meth. en param)	Afgewezen	n.v.t.	IM Metingen;#IMWA Normen