

Overzicht wijzigingen SIKB0101 versie 13.2 d.d. 25 november 2016

Release 13.2.0		
CCvD	25 november 2016	besluitvorming x- en y-wijzigingen; z-wijzigingen ter informatie
TW	3 november 2016	besluitvorming z-wijzigingen; bespreken x-, y- en z-wijzigingen

Impact	Meldingsnr.	indiener	omschrijving / reden	status	Documenten zijn in te zien door gebruik te maken van gebruikersnaam 'gast' en wachtwoord 'gast'	t.b.v. versie	Model
Y	1440	IHW	Wijzigen van de definitie van het object Sample in IM Metingen (W-1609-0012)	Vastgesteld CCvD 20161125	https://helpdesk.sikb.nl/view.php?id=1440	13.2.0	Model - IM Metingen
Y	1441	IHW	Toevoegen van het optionele attribuut 'compartment' aan het object AnalysisProcess in IM Metingen (W-1609-0009)	Vastgesteld CCvD 20161125	https://helpdesk.sikb.nl/view.php?id=1441	13.2.0	Model - IM Metingen
Y	1442	IHW	Opname IMWA Metingen objecten in IM Metingen (W-1606-0013)	Vastgesteld CCvD 20161125	https://helpdesk.sikb.nl/view.php?id=1442	13.2.0	Model - IM Metingen
Y	1443	IHW	Toevoegen optioneel attribuut "samplingType" aan de klasse SamplingProcess in IM Metingen	Vastgesteld CCvD 20161125	https://helpdesk.sikb.nl/view.php?id=1443	13.2.0	Model - IM Metingen
Y	1447	IHW	Toevoegen meta-informatie over meetwaarde via een klasse Accuray (meetnauwkeurigheid) en een klasse Validation (W-1503-0023)	Vastgesteld CCvD 20161125	https://helpdesk.sikb.nl/view.php?id=1447	13.2.0	Model - IM Metingen
Y	1473	Roxit	Aanpassen definitie - attribuut value - Waarde van de diepte (in meter minus maaiveld, tenzij bij condition anders aangegeven).	Vastgesteld CCvD 20161125	https://helpdesk.sikb.nl/view.php?id=1473	13.2.0	Model - IMSIKB0101
Z	1437	Roxit	Aanpassing omschrijving lettercode bevoegd gezag - RT	Akkoord TW 20161103	https://helpdesk.sikb.nl/view.php?id=1437	13.2.0	Domeinwaarden - IM SIKB0101
Z	1438	Roxit	Nieuwe code onderzoekstype - onderzoek voor waterbodems (NENS720)	Akkoord TW 20161103	https://helpdesk.sikb.nl/view.php?id=1438	13.2.0	Domeinwaarden - IM SIKB0101
Z	1439	Roxit	Nieuwe code Saneringaanleiding - Civieltechnisch	Akkoord TW 20161103	https://helpdesk.sikb.nl/view.php?id=1439	13.2.0	Domeinwaarden - IM SIKB0101
Z	1446	RWS Leefomgeving	Omschrijving in status_oord aanpassen ter verduidelijking	Akkoord TW 20161103	https://helpdesk.sikb.nl/view.php?id=1446	13.2.0	Domeinwaarden - IM SIKB0101
Z	1454	Roxit	gemeentecode in LIB-dataset toegevoegen + controle xslt	Akkoord TW 20161103	https://helpdesk.sikb.nl/view.php?id=1454	13.2.0	Domeinwaarden - IM SIKB0101
Z	1464	Roxit	Wijzigingsvoorstel gemeentelijke herindeling 1/1/2017	Akkoord TW 20161103	https://helpdesk.sikb.nl/view.php?id=1464	13.2	Domeinwaarden - IMSIKB0101
Z	1368	Eurofins	In de referentietabel immetingen.sikb.Compartment_c ontbreken een aantal entries.	Akkoord TW 20161103	https://helpdesk.sikb.nl/view.php?id=1368	13.2.0	Domeinwaarden - IM Metingen
Z	1450	Eurofins	Door een nieuwe methode van onderzoek voor asbest is er behoefte aan een nieuwe hoedanigheid in de referentietabel immetingen.si	Akkoord TW 20161103	https://helpdesk.sikb.nl/view.php?id=1450	13.2.0	Domeinwaarden - IM Metingen
Z			Actualisatie nieuwe domeinwaarden AQUO - domein Metingen	Akkoord TW 20161103	http://www.aquo.nl/		Domeinwaarden - IM Metingen
Overig	1457	IT Works	MetaData.sender is in de Onderzoek.XSLT als verplicht gesteld	Akkoord TW 20161103	https://helpdesk.sikb.nl/view.php?id=1457	13.2.0	XSLT- SIKB0101
Overig	1272	RWS Leefomgeving	Bijwerken documentatie Geometrie	Akkoord TW 20161103	https://helpdesk.sikb.nl/view.php?id=1272	13.2.0	Protocol SIKB0101

Impact	Meldingsnr.	indiener	omschrijving / reden	status	Documenten zijn in te zien door gebruik te maken van gebruikersnaam 'gast' en wachtwoord 'gast'	t.b.v. versie	Model
Z	1384	Genetics	Aanvullen bodemkwaliteitsklasse met waarde Niet toepasbaar	afgewezen	https://helpdesk.sikb.nl/view.php?id=1384	13.2.0	Domeinwaarden - IMSIKB0101