

Overzicht wijzigingen SIKB0101 versie 13.3 d.d. 23 juni 2017

Release 13.3.0		
CCVD	23 juni 2017	besluitvorming x- en y-wijzigingen; z-wijzigingen ter informatie
TW	18 mei 2017	besluitvorming z-wijzigingen; bespreken x-, y- en z-wijzigingen

Impact	Meldingsnr.	indiener	omschrijving / reden	status	Documenten zijn in te zien door gebruik te maken van gebruikersnaam 'gast' en wachtwoord 'gast'	t.b.v. versie	Model
Z	1472	I.T. Works	Extra meetpunt type voor Slib steek punten. MeetObjectSoort	vastgesteld CCvD	1472	13.3.0	Domeinwaarden - IMmetingen
Z	1518	Servaco	Aanvraag somparameter van 4 PAK's	vastgesteld CCvD	1518	13.3.0	Domeinwaarden - IMmetingen
Z	1476	AL-West	10 Nieuwe parametercodes	vastgesteld CCvD	1476	13.3.0	Domeinwaarden - IMmetingen
Z	1477	I.T. Works	Aanvraag voor 2 nieuwe chemische codes	vastgesteld CCvD	1477	13.3.0	Domeinwaarden - IMmetingen
Z	1478	I.T. Works	Nieuwe codes voor Kleur en BodemlaagBodemkenmerken	vastgesteld CCvD	1478	13.3.0	Domeinwaarden - IMmetingen
Z	1510	Eurofins Analytico	Toevoegen van NEN5898 aan referentietabel /sikb.lookup/sikb.Waardebepalingsmethode_c/Waardebepalingsmethode	vastgesteld CCvD	1510	13.3.0	Domeinwaarden - IMmetingen
Z	1515	AL-West	nieuwe parameter som 3,5-dimethylaniline en 2,5-xylidine	vastgesteld CCvD	1515	13.3.0	Domeinwaarden - IMmetingen
Z	1517	AL-West	Nieuwe methode bepaling fenol in grond vlgs CWEA (Belgie, Wallonie)	vastgesteld CCvD	1517	13.3.0	Domeinwaarden - IMmetingen
Z	1494	Genetics	Aanpassen Naam in domeinwaardentabel Bronhouder: RUD Groningen => Omgevingsdienst Groningen	vastgesteld CCvD	1494	13.3.0	Domeinwaarden - IMSIKB0101
Y	1474	Roxit	Vervallen 3 domeinwaarden in bronhouder: Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode	vastgesteld CCvD	1474	13.3.0	Domeinwaarden - IMSIKB0101
Y	1480	Roxit	Vervallen 1 domeinwaarde (SBNS) en toevoegen 2 domeinwaarden aan bronhouder (NS Vastgoed en ProRail)	vastgesteld CCvD	1480	13.3.0	Domeinwaarden - IMSIKB0101
Y	1520	I.T. Works	IMMetinen:Labassignment hernoemen naar SamplingOrder	vastgesteld CCvD	1520	13.3.0	Model - IMmetingen
Z	1521	Roxit	Verwijzing in XSD naar de verkeerde tabel aanpassen - tabel covenant.xml laten vervallen	vastgesteld CCvD	1521	13.3.0	Model - IMSIKB0101
Z	1519	Servaco	Nieuwe parameters voor Droogresten (180 en 260 graden Celsius)	afgewezen	1519	13.3.0	Domeinwaarden - IMmetingen
Z	1522	Roxit	nieuwe parameters TNB, 2,6-dinitrotolueen, TNT, 2-amino-2,6-dinitrotolueen, RDX	afgewezen	1522	13.3.0	Domeinwaarden - IMmetingen
Z	1458	Roxit	Toevoegen 1 domeinwaarde aan ond_type: - Technisch bemalingsplan	afgewezen	1458	13.3.0	Domeinwaarden - IMSIKB0101
Y	1471	I.T. Works	Line ook als ondersteunde geometry voor locaties ondersteunen.	afgewezen	1471	13.3.0	Model - IMmetingen

Kleine wijzigingen Domeintabellen Metingen

Naam	Titel	Indiener	Status	Impact	Onderdeel
W-1704-0027.msg	Foutieve invulling velden bij Ctenophora	RWS-CIV	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1704-0025.msg	Aanvraag waardepalingsmethode NEN6953:2017 nl	Aquon	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1704-0006.msg	parameter 'som 2,5- en 3,5-dimethylaniline'	Helpdesk SIKB	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1703-0014.msg	aanvraag ter vervanging 7 waardebepalingsmethodes	Aquon	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1703-0008.msg	Waardebepalingsmethodes met < in de Titel	WS De Dommel	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1703-0003.xlsx	aanvraag 3 biologische_lengteklasse in tabel hoedanigheid	Hinne Reitsma	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1702-0038.xls	domeinwaarden voor KRM-portaal	RWS WVL	Afgewezen	-	IM Metingen
W-1702-0017.msg	Grootheid Monsterweegfactor MONSWGFTFTR komt niet voor in parameterlijst	IHW	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1702-0001.msg	aanvraag Waardepalingsmethode NEN 6972:2008/A1:2012 nl	Aquon	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1701-0054.xlsx	aanvraag meetinstantie UvA	Aquon	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1701-0053.msg	Toevoegen parameters tbv invoer voor KRM portaal	RWS WVL	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1701-0052.msg	aanvraag voor 8 ontbrekende korrelgroottefracties in tabel Hoedanigheid	RWS WVL	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1701-0050.msg	toevoegen 27 korrelgroottefracties aan tabel Hoedanigheid	Deltares	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1701-0009.xlsx	aanvraag parameter sec-butylacetaat	WS Hunze en Aa's	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1701-0007.msg	aanvraag parameter Amisulpride	HHRs Hollands Noorderkwartier	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1701-0006.xlsx	toevoegen WNS voor neerslag in mm per uur	HHRs van Schieland en de Krimpenerwaard	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1701-0005.xlsx	toevoegen 3 meetinstanties	Aquon	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1701-0004.msg	aanvraag nieuwe parameter	RWS WVL	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1701-0002.msg	5 nieuwe parameters	Aquon	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1701-0001.msg	toevoegen twee meetinstanties	Aquon	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1612-0026.msg	Afgewezen: codes voor SIKB tabellen die niet in beheer bij Aquo zijn	ROXIT Delft	Afgewezen	-	IM Metingen
W-1612-0024.msg	aanvraag 10 nieuwe parameters, waaronder 6 ftalaten	ROXIT Delft	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1612-0023.msg	Aanvraag voor 2 nieuwe ftalaten	ROXIT Delft	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1612-0022.msg	aanvraag aquo-standaard perfluorverbindingen	RWS CIV	Afgewezen	-	IM Metingen
W-1612-0021.msg	vervangende norm voor tabel waardebepalingsmethode	Aquon	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1612-0017.msg	aanvraag parameter en waarnemingssoort	Aquon	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1612-0008.msg	aanvraag ammonium perfluor	RWS CIV	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1610-0006.msg	toevoegen hoedanigheid, Mantismelding 1450	ROXIT Delft	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1610-0010	aanvraag Aquo codes	Provincie Noord-Brabant	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1612-0002	aanvraag waardebepalingsmethode NEN-EN 15934:2012	Aquon	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1612-0003	toevoegen videocamera aan bemonsteringsapparaat	RWS WVL	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen
W-1612-0004	nieuwe versies waardebepalingsmethode	Aquon	Doorgevoerd	Klein	IM Metingen