

Deze voorpublicatie is bedoeld om certificaathouders zich te kunnen laten voorbereiden op de definitieve versie van SIKB-protocol 9335-1, vs 4.2.

Er kunnen geen rechten aan deze versie ontleend worden.

De definitieve versie wordt gepubliceerd zodra bekend wordt wanneer deze definitief in werking treedt.

SIKB-Protocol 9335-1

Individuele partijen grond

***Milieuhygiënische keuring van
individuele partijen grond
in het kader van het Besluit bodemkwaliteit***

Excavated soil stockpiles

***Environmental hygienic qualification of excavated soil stockpiles up to
10.000 tons according to the Soil Quality Decree 2022***

Introduction in English (informative)

Purpose of the protocol

The purpose of the environmental hygienic qualification of excavated soil stockpiles is to state the environmental hygienic quality of an excavated soil stockpile.

The result of an environmental hygienic qualification is a stockpile of excavated soil, accompanied with a certificate stating soil quality and application purposes for further use.

Content

This protocol contains the technical requirements to carry out the environmental hygienic qualification of excavated soil stockpiles up to 10.000 tons. The requirements to the process, the quality system and the certification are stated in BRL 9335 National assessment guideline Excavated soil.

Colofon

Status

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) / Accreditatiecollege Bodembeheer heeft op 10 oktober 2024 ingestemd met de inhoud van dit protocol. Vervolgens is het door het bestuur van SIKB vastgesteld. Versie 4.2 van dit protocol vervangt versie 4.1 en treedt in werking op [datum opname Rbk 2022]. Versie 4.1 van dit protocol wordt ingetrokken op [datum opname Rbk 2022 + 15 maanden]. Opgenomen beeldmateriaal is informatief en niet normatief.

Eigendomsrecht

Dit protocol is opgesteld in opdracht van en uitgegeven door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) / Accreditatiecollege Bodembeheer, ondergebracht bij SIKB, beheert dit protocol inhoudelijk. De actuele versie van het protocol staat op de website van SIKB (www.sikb.nl) en is op elektronische wijze tegen ongewenste aanpassingen beschermd. Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de originele en door het CCvD / Accreditatiecollege Bodembeheer goedgekeurde en vastgestelde teksten met het doel hieraan rechten te (kunnen) ontfemen.

Vrijwaring

SIKB is behoudens in geval van opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor schade die bij de gebruiker of derden ontstaat door het toepassen van dit document.

© Copyright 2024 SIKB

Overname van tekstdelen en beeldmateriaal is toegestaan met bronvermelding. Alle rechten berusten bij SIKB.

Bronnen beeldmateriaal

SIKB

Bestelwijze

Dit document is in digitale vorm kosteloos te verkrijgen bij SIKB. Een ingebonden versie kunt u bestellen tegen kosten, op te vragen bij SIKB.

Updateservice

Door het CCvD / Accreditatiecollege Bodembeheer vastgestelde mutaties in dit document zijn te verkrijgen bij SIKB. Via www.sikb.nl kunt u zich aanmelden voor automatische toezending van mutaties. U kunt u via www.sikb.nl ook opgeven voor de gratis digitale nieuwsbrief.

Helpdesk/gebruiksaanwijzing

Voor vragen over inhoud en toepassing van dit document kunt u terecht bij uw certificatie-instelling of bij SIKB. Voor geschillen zie de klachten- en geschillenregeling via www.SIKB.nl.

Voorwoord

Algemeen

Dit protocol is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer, waarin belanghebbende partijen op het gebied van bodembeheer zijn vertegenwoordigd.

Dit protocol maakt deel uit van het certificatieschema BRL 9335 'Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Grond'.

Overgangsregeling

Voor de overgangsregeling wordt verwezen naar het bepaalde dienaangaande in BRL 9335 'Grond', versie 4.2.

Naamgeving protocollen

De protocollen die met BRL 9335 gezamenlijk het certificatieschema BRL 9335 'Nationale beoordelingsrichtlijn voor Grond' vormen, worden binnen de Regeling bodemkwaliteit 2022 aangeduid als 'SIKB-protocol 9335-XX' met XX als nummer 1,2, 4 resp. 10. In de BRL en de bijbehorende protocollen worden de protocollen kortheidshalve geduid als protocol 9335-XX (dus zonder préfix 'SIKB'). Alleen op het titelblad en in de voettekst van de protocollen alsmede in de duiding in paragraaf 2.1 van de BRL is de naam opgenomen zoals die ook in de Regeling bodemkwaliteit 2022 wordt toegepast.

Opmerking

De bovenstaande systematiek wordt ook toegepast op Protocol 9335-9. Dit protocol is eveneens onderdeel van het certificatieschema BRL 9335, maar wordt niet aangewezen in de Rbk 2022.

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1 Doel en werkingsgebied van het protocol	6
1.1 Doelstelling	6
1.2 Werkingsgebied	6
1.3 Producttype	6
2 Begrippen en afkortingen	7
3 Plaats van het protocol in het kwaliteitszorgsysteem	8
4 Verantwoordelijkheden	9
5 Apparatuur en hulpmiddelen	10
6 Werkwijze	11
6.1 Opdrachtvorming ten behoeve van inname	11
6.1.1 Beoordeling voorinformatie	11
6.1.2 Aanbieding	12
6.2 Ingangscontrole en eindacceptatie	13
6.2.1 Verificatie	13
6.2.2 Benodigde gegevens partij t.b.v. pre-kwalificatie	13
6.2.3 Monsterneming en analyse voor indicatieve keuring	13
6.2.4 Pre-kwalificatie	14
6.3 Samenvoegen	14
6.3.1 Samenvoegen van bewerkte grond	14
6.3.2 Samenvoegen van partijen kleiner dan 100 ton	14
6.3.3 Samenvoegen van gepre-kwalificeerde partijen tot 2.000 ton	15
6.3.4 Maatwerkregels en maatwerkvoorschriften	16
6.3.5 Administratief samenvoegen	16
6.3.6 Legalisering van illegaal samengevoegde partijen	16
6.3.7 Samenvoegen van partijen grond tot 500 ton ten behoeve van stort	17
6.4 Monsterneming ten behoeve van kwalificatie	17
6.5 Analyse	18
6.5.1 Te onderzoeken stoffen en eigenschappen	18
6.5.2 Omgaan met uitschieters	19
6.5.3 Disqualifier	19
6.5.4 Herkeuring	19
6.6 Toetsing en kwalificatie	19
6.7 Na kwalificatie samenvoegen van partijen	19
6.8 Partijbeheer	20
6.8.1 Beheer	20
6.8.2 Opslag	20
6.8.3 Zeven	21
6.8.4 Opslag bij derden	21
6.9 Splitsen van partijen	21
6.9.1 Splitsen van enkelvoudige partijen	21
6.9.2 Splitsen van samengevoegde partijen	21
6.10 Opdrachtvorming ten behoeve van levering	22
6.11 Verstrekken erkende kwaliteitsverklaring BRL 9335/SIKB-Protocol 9335-1	22
6.12 Afleverbon	22
6.13 Administratie en registratie	22

7 Documentenoverzicht	24
Bijlage 1. Model Erkende kwaliteitsverklaring BRL 9335/SIKB-Protocol 9335-1	25

1 Doel en werkingsgebied van het protocol

1.1 Doelstelling

De doelstelling van dit protocol is om zowel onbewerkte als bewerkte individuele partijen grond en baggerspecie milieuhygiënisch te kunnen kwalificeren volgens de te onderscheiden kwaliteiten van het Besluit bodemkwaliteit.

Toelichting

Kwalificatie van procesmatig bewerkte grond en baggerspecie conform protocol 7510 valt buiten de werking van protocol 9335-1.

Daarnaast wordt met dit protocol de kwaliteit van het proces van acceptatie tot en met de overdracht aan de afnemer van gekwalificeerde grond en baggerspecie gewaarborgd.

Voor de aldus gekwalificeerde grond of baggerspecie wordt door de certificaathouder een erkende kwaliteitsverklaring BRL 9335/SIKB-Protocol 9335-1 afgegeven.

1.2 Werkingsgebied

Dit protocol is bedoeld voor acceptatie, bemonstering, analyse, toetsing, samenvoegen en splitsen en overdracht aan een afnemer van partijen grond en baggerspecie. De partijen kunnen enkelvoudig of samengevoegd zijn en zich zowel in situ als ex situ bevinden.

Op basis van dit protocol wordt de grond ingedeeld in één van de milieuhygiënische kwaliteiten die benoemd staan in paragraaf 1.1.5 van BRL 9335.

Toelichting

Met eerdere versies van dit protocol kon ook procesmatig gereinigde grond (met uitzondering van thermische of extractief gereinigde grond) worden gekwalificeerd. Met ingang van versie 4.2 van dit protocol is dit niet meer mogelijk en kan procesmatig gereinigde grond alleen nog worden gekwalificeerd met protocol 9335-10 'Grond uit procesmatige bewerking van verontreinigde grond en baggerspecie' (Milieuhygiënische keuring in het kader van het Besluit bodemkwaliteit van grond, vrijgekomen bij de procesmatige bewerking van verontreinigde grond of baggerspecie volgens protocol 7510).

1.3 Producttype

De erkende kwaliteitsverklaring BRL 9335/SIKB-Protocol 9335-1 die op grond van dit protocol kan worden afgegeven betreft het producttype 'Individuele partijen grond en baggerspecie'. Dit is grond resp. baggerspecie waarvan de partijen het resultaat zijn van de werkzaamheden van een (rechts)persoon die is erkend op grond van BRL 9335 en het bijbehorende protocol 9335-1.

Toelichting:

Zie hiervoor ook BRL 9335, par 1.1.4 en art 5.38, lid 2 Rbk 2022.

2 Begrippen en afkortingen

Voor de begrippen en afkortingen in dit protocol gelden de definities en omschrijvingen in de paragrafen 1.5 en 1.6 van BRL 9335.

3 Plaats van het protocol in het kwaliteitszorgsysteem

BRL 9335 regelt de kwaliteitsborging en de wijze waarop de eisen uit die BRL en dit protocol worden verankerd in het kwaliteitszorgsysteem van de certificaathouder. De certificaathouder kan dit protocol integraal als werkdocument opnemen in een kwaliteits- en/of milieuzorgsysteem.

4 Verantwoordelijkheden

BRL 9335 beschrijft vier functies binnen dit protocol alsmede de eisen aan opleiding en ervaring die aan die functies worden gesteld.

Dit protocol beschrijft per functie de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

Acceptant:

- beoordeling van de kwaliteit grond en voorinformatie
- aansturen monsternemer en laboratorium
- administratieve behandeling

Beslisser:

- het beoordelen van partijen in het kader van deze BRL
- het nemen van beslissingen op basis van het dossier (kwalificeren partij, toepassingsmogelijkheden)
- beslissen over het samenvoegen en splitsen van partijen
- afgifte afleverbon
- afgifte erkende kwaliteitsverklaring BRL 9335/SIKB-Protocol9335-1

Toelichting:

De afgifte van de Erkende kwaliteitsverklaring op grond van BRL 9335 en de afleverbon is een taak waarvoor de erkende organisatie één of meer functionarissen kan mandateren. Het afgeven van de verklaring en de afleverbon bij elke (gesplitste) partij is een wettelijke vereiste conform Rbk 2022.

Monsternemer:

- uitvoering monsterneming conform dit protocol

Partijbeheerder:

- verificatie ten behoeve van eindacceptatie
- identificatie partijen op productielocatie of in het veld
- overslag en opslag van partijen grond
- controleren (op locatie) op de naleving van de voorschriften van deze BRL

5 Apparatuur en hulpmiddelen

In dit protocol zijn geen apparaten of hulpmiddelen nader gespecificeerd.

6 Werkwijze

6.1 Opdrachtvorming ten behoeve van inname

6.1.1 Beoordeling voorinformatie

Eis De certificaathouder beoordeelt of er voldoende voorinformatie bij de partij aanwezig is om die desbetreffende partij te kunnen accepteren.

Toelichting:

De voorinformatie maakt de chemische en bij voorkeur ook de fysische samenstelling van de desbetreffende partij inzichtelijk. Zij is met name van belang om vast te stellen of in aanvulling op het 'standaardonderzoekspakket' nog andere stoffen moeten worden geanalyseerd, om te voorkomen dat matig/sterk verontreinigde grond of sterk verontreinigde baggerspecie wordt geleverd. Daarnaast wordt hiermee invulling gegeven aan de zorgplicht (bepalen relevante niet genormeerde stoffen en parameters) zoals bedoeld in de Rbk 2022.

Als voldoende voorinformatie wordt beschouwd een of meer van onderstaande documenten:

- Indicatieve keuring met informatie over de herkomstlocatie
- partijkeuring volgens BRL SIKB 1000;
- nader of verkennend bodemonderzoek volgens NEN 5707, NEN 5720, NEN 5740 en/of NTA 5755;
- vooronderzoek volgens NEN 5717 of NEN 5725;
- een saneringsplan;
- de relatie tussen de herkomstlocatie en de bodemkwaliteitskaart.

Toelichting:

Een bodemkwaliteitskaart moet vastgesteld en (nog steeds) geldig zijn. Veel bodemkwaliteitskaarten sluiten verdachte locaties uit. De combinatie met de herkomstlocatie is daarom noodzakelijk om na te gaan of er op deze herkomstlocatie sprake is van een verdachte locatie. Het leggen van de relatie tussen een bodemkwaliteitskaart en herkomstlocatie valt binnen de competenties van de certificaathouder, waarbij feitelijk het vooronderzoek volgens NEN 5717 of NEN 5725 wordt uitgevoerd. In sommige regio's is in de bodembeheernota geregeld dat hiervoor een formulier ingevuld kan worden. Door het invullen kan nagegaan worden of er verdachte activiteiten op de locatie hebben plaatsgevonden. Dit formulier moet dan zijn ingevuld en/of ondertekend door de gemeente of de omgevingsdienst. Gebruik van dat formulier binnen protocol 9335-1 is alleen als toegestaan als dat minimaal dezelfde informatie kent als NEN 5717 of NEN 5725.

Voor de acceptatie van partijen tot 100 ton hoeft geen voorinformatie beschikbaar te zijn.

Toelichting:

Partijen tot 100 ton mogen zonder voorinformatie of met onvoldoende voorinformatie worden ingenomen, deze partijen worden dan geanalyseerd op het standaardonderzoekspakket D (zie ook paragraaf 6.3.2). Partijen tot 100 ton met voldoende voorinformatie worden op gelijke wijze behandeld als grotere partijen met voldoende voorinformatie.

Eis De certificaathouder beoordeelt partijen waarbij de voorinformatie aanwezig en voldoende is:

- op basis van de voorinformatie behorende bij de partij tegen welk standaardonderzoekspakket de partij tenminste geanalyseerd moet worden en
- op basis van de specifieke eigenschappen (herkomst, aard, historie e.d.) van de partij of en zo ja op welke aanvullende parameters de partij tenminste geanalyseerd moet worden.

Toelichting:

Het betreft hier stoffen waarvan verwacht kan worden dat zij aanwezig zijn in gehalten hoger dan de kwaliteitseisen landbouw/natuur en die geen onderdeel uitmaken van het standaardonderzoekspakket en van niet-genormeerde stoffen.

Toelichting:

De ingangscontrole en de indicatieve keuring kunnen aanleiding geven tot verdere uitbreiding van het analysepakket ten behoeve van de analyse en kwalificatie op grond van paragraaf 6.5 resp. 6.6.

Indien een parameter bij de totstandkoming van de voorinformatie niet is geanalyseerd en de noodzaak tot analyseren van die parameter ook niet volgt uit de specifieke eigenschappen, dan wordt verondersteld dat deze parameter kleiner is dan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse landbouw/natuur (ingeval van grond) resp. algemeen toepasbaar (ingeval van baggerspecie).

- Eis De certificaathouder vraagt bij de leverancier na of de aangeboden partij een (door de leverancier of een derde) legaal samengevoegde partij is en legt zijn bevindingen hierover vast.

Toelichting:

Er is binnen dit protocol sprake van een legale samenvoeging indien de partij minder dan 25 m³ bedraagt of indien deze door een erkende certificaathouder conform BRL 9335 en protocol 9335-1 is uitgevoerd. Partijen die voorafgaand aan bewerking zijn samengevoegd conform BRL SIKB 7500 vallen de buiten werking van dit protocol, daarvoor geldt protocol 9335-10.

- Eis Het is toegestaan om
- grond of
 - baggerspecie of
 - minerale afvalstoffen die voldoen aan de definitie van grond (vóór bewerking), te weten RKGV, boorgruis & bentoniet en tarragrond
- tot een hoeveelheid van 100 ton, onder protocol 9335-1 in te nemen en te verwerken, zonder dat men beschikt over bovengenoemde voorinformatie. Een dergelijke partij dient te worden behandeld als een partij zonder voorinformatie. Wel moeten het proces van herkomst, de te verwachten kwaliteitsklasse en eventuele kritische parameters zijn vastgelegd.

Toelichting:

Het product van procesmatige bewerking van verontreinigde grond in de kwaliteitsklasse matig of sterk verontreinigd (al dan niet gezamenlijk met de genoemde stromen en/of andere afvalstoffen onder BRL SIKB 7500 valt hier niet onder: het product daarvan mag niet onder protocol 9335-1 ingenomen worden.

- Eis Matig/sterk verontreinigde grond, sterk verontreinigde baggerspecie en matig/sterk verontreinigde grond die -op basis van een maatwerkvoorschrift van bevoegd gezag - niet gescheiden is ontgraven van herbruikbare grond mogen niet worden ingenomen onder dit protocol, tenzij de partij als geheel wordt samengevoegd voor toepassing onder een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift (zie paragraaf 6.3.4).

Toelichting:

Bij sommige civieltechnische werkzaamheden, zoals boren van schroefpalen of uitvoering van gestuurde boringen, is het gescheiden ontgraven uitvoeringstechnisch niet mogelijk. Als er daarbij lagen van verschillende kwaliteit niet gescheiden ontgraven kunnen worden, dan kan de initiatiefnemer vooraf een maatwerkvoorschrift aanvragen bij het bevoegd gezag (gemeente of Omgevingsdienst namens gemeente) om hiermee af te mogen wijken van de regels voor gescheiden ontgraven volgens de artikelen 4.1222 of 4.1230 van het Bal. Als het bevoegd gezag instemt met het maatwerkvoorschrift, is vanaf dat moment geen sprake van een overtreding van de regelgeving. De partij kan dan als één partij worden gekeurd.

6.1.2 Aanbieding

- Eis De certificaathouder moet de acceptatie van iedere onder certificaat te verwerken partij grond of baggerspecie schriftelijk overeen komen met de leverancier. Deze overeenkomst bevat de verklaring dat de te accepteren grond of baggerspecie conform BRL 9335 en protocol 9335-1 wordt verwerkt.
- Eis In deze schriftelijke overeenkomst moet tevens worden vastgelegd:
- de herkomst van de partij;
 - de geschatte omvang.

Een overeenkomst kan achterwege blijven indien er sprake is van partijen kleiner dan 100 ton die volgens paragraaf 6.3.2 zullen worden samengevoegd.

6.2 Ingangscontrole en eindacceptatie

6.2.1 Verificatie

- Eis De certificaathouder stelt bij de ontvangst van een aangeleverde partij vast:
- de hoeveelheid aangeboden (deelpartijen) grond, bijvoorbeeld door middel van het tellen van vrachtwagens of door middel van weging en registreert deze hoeveelheden. De certificaathouder moet de door hem gehanteerde methode van hoeveelheidsbepaling vastleggen in zijn kwaliteitssysteem;
 - of de aangeleverde partij als grond of baggerspecie kan worden beschouwd en legt dit vast in zijn administratie;
 - of, voor zover visueel waarneembaar, de partij mogelijk verontreinigingen bevat die de interventiewaarde overtreffen en legt bij vermoeden van een dergelijke verontreiniging vast of de partij aanvullend indicatief onderzocht moet worden;
 - of er sprake is van afwijkende bodemvreemde materialen en legt in dat geval vast of de partij gezeefd moet worden.

Toelichting:

Indien visuele waarnemingen afwijken van hetgeen op basis van de voorinformatie verwacht mag worden (bijvoorbeeld bijmengingen cq bodemvreemde materialen of andere textuur), dan moet de voorinformatie als niet voldoende worden beschouwd. In dat geval moet de partij indicatief onderzocht worden conform paragraaf 6.2.3 op standaardpakket D, het alleen verrichten van zeven moet worden uitgesloten.

- Eis Indien de certificaathouder een partij grond ontvangt die al is voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring BRL 9335/SIKB-Protocol 9335-1, -/SIKB-Protocol 9335-2 of -/SIKB-Protocol 9335-4, dan hoeft de certificaathouder de partij niet verder te onderzoeken en opnieuw te kwalificeren. Indien de certificaathouder een dergelijke partij bij overdracht toch wil voorzien van een eigen milieuverklaring bodemkwaliteit, dan moet aan alle voorschriften uit dit protocol en BRL 9335 worden voldaan.

- Eis Het is niet toegestaan om:
- een partij grond die afkomstig is uit een bewerkingsproces conform BRL SIKB 7500 'Bewerken van grond en baggerspecie' in te nemen, te verwerken en te kwalificeren onder protocol 9335-1;
 - een partij grond met een erkende kwaliteitsverklaring BRL 9335/SIKB-Protocol 9335-10 op grond van kwalificatie onder protocol 9335-10 in te nemen, te verwerken en te kwalificeren onder protocol 9335-1.

6.2.2 Benodigde gegevens partij t.b.v. pre-kwalificatie

De certificaathouder legt de volgende gegevens vast voor hij kan overgaan tot pre-kwalificatie:

- gegevens opdrachtgever;
- gegevens van de leverancier (indien die anders is);
- partijgrootte;
- herkomstlocatie (adres);
- voormalig gebruik van de herkomstlocatie;
- de bekende voorinformatie in overeenstemming met de eisen uit paragraaf 6.1.1;
- eventuele gegevens van indicatieve keuringen.

6.2.3 Monsterneming en analyse voor indicatieve keuring

- Eis Na aanlevering van een partij moet een indicatieve keuring uitgevoerd worden, tenzij:
- de voorinformatie conform paragraaf 6.1.1 naar oordeel van de certificaathouder voldoende betrouwbaar is om tot pre-kwalificatie over te gaan én de partij als geheel definitief wordt gekwalificeerd, of
 - de partij betrokken wordt bij samenvoeging tot maximaal 100 ton conform paragraaf 6.3.2.

Toelichting:

Partijen die worden betrokken bij een samenvoeging tot maximaal 100 ton hoeven voorafgaande aan de samenvoeging niet als individuele partij indicatief te worden gekeurd. Wel moet de aldus samengevoegde partij indicatief gekeurd worden.

- Eis Indien wordt afgezien van een indicatieve keuring, wordt dit in de administratie vastgelegd en wordt tevens vastgelegd welke voorinformatie tot deze keuze heeft geleid.

Toelichting:

Ook als de voorinformatie voldoende betrouwbaar is, is uitvoering van een indicatieve keuring toegestaan. Dit mag niet leiden tot een gunstigere pre-kwalificatie dan uit de voorinformatie blijkt.

- Eis Bij de indicatieve keuring dient de volgende strategie te worden gehanteerd:
- Voor het samenstellen van een mengmonster worden evenredig verdeeld over de partij grepen genomen:
 - voor partijen kleiner dan 100 ton: tenminste 10 grepen;
 - voor partijen met een omvang van 100 tot 500 ton: tenminste 10 grepen per 100 ton, of gedeelte daarvan;
 - voor partijen met een omvang groter dan 500 ton: minimaal 50 grepen.
 - De wijze van monsterneming wordt aantoonbaar vastgelegd;
 - De persoon die de monsters voor de indicatieve keuring neemt, hoeft niet geregistreerd te zijn als monsternemer conform BRL SIKB 1000 (maar wel als zodanig binnen het kwaliteitssysteem BRL 9335);
 - Het mengmonster wordt geanalyseerd op het standaardonderzoekspakket als bepaald in paragraaf 6.5.1, inclusief eventuele aanvullende parameters op basis van de voorinformatie. Bij analyse op standaardonderzoekspakket A, C1 en C3 geldt dat ook geanalyseerd wordt op PFAS tenzij op basis van de voorinformatie onderbouwd kan worden dat PFAS niet aanwezig is. Bij analyse op standaardonderzoekspakket D geldt dat PFAS hier een vaste parameter is en derhalve altijd geanalyseerd moet worden;
 - De analyse wordt uitgevoerd volgens AS3000 door een daartoe geaccrediteerd en erkend laboratorium;
 - Het analyseresultaat wordt getoetst aan de kwaliteitseisen voor bodem, grond en baggerspecie als vastgesteld in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit 2022 en het Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie;
 - Op basis van de toetsing wordt aan de partij een pre-kwalificatie toegekend.

Toelichting:

Partijen kleiner dan 100 ton die worden samengevoegd tot een partij van maximaal 100 ton hoeven niet indicatief gekeurd te worden (zie paragraaf 6.3.2).

Deze op bovenstaande wijze verkregen informatie geeft in voorkomende gevallen een specifiek beeld van de kwaliteit van de te accepteren grond dan de oorspronkelijke gegevens en dient dan als basis voor de verdere werkzaamheden.

6.2.4 Pre-kwalificatie

- Eis De certificaathouder pré-kwalificeert elke partij. Hierbij bepaalt hij van iedere partij de milieuhygiënische kwaliteit op grond van de voorgeschreven voorinformatie en de eventuele indicatieve keuring en legt deze kwaliteit vast.
- Eis Het is een certificaathouder niet toegestaan om partijen bewust beter of slechter te pre-kwalificeren dan uit de beschikbare voorinformatie of uit het resultaat van de indicatieve keuring blijkt.

6.3 Samenvoegen


6.3.1 Samenvoegen van bewerkte grond

- Eis Het is niet toegestaan om grond die afkomstig is uit een bewerkingsproces conform BRL SIKB 7500 'Bewerken van grond en baggerspecie' te betrekken bij het samenvoegen van grond onder protocol 9335-1. Dit verbod geldt ook voor partijen grond die gekwalificeerd zijn onder protocol 9335-10.

6.3.2 Samenvoegen van partijen kleiner dan 100 ton

Partijen kleiner dan 100 ton mogen, zonder dat er eerst een indicatieve keuring plaats vindt, door de certificaathouder fysiek worden samengevoegd tot een partij van maximaal 100 ton. Partijen waarvan de certificaathouder op basis van zijn professionele inschatting vermoedt dat ze ernstig verontreinigd zijn en/of asbestverdacht zijn, mogen niet bij deze samenvoeging worden betrokken.

- Eis De certificaathouder moet bij het samenvoegen van de aanbieder de volgende gegevens verkrijgen en voert hiervan registratie:
- NAW-gegevens van de aanbieder;
 - locatie van herkomst van de partij.
- Eis De certificaathouder onderzoekt de partij die is samengevoegd uit partijen kleiner dan 100 ton indicatief overeenkomstig paragraaf 6.2.3. Hierbij wordt het monster geanalyseerd op het standaardonderzoekspakket uit par. 6.5.1. Voor de bepaling welk pakket dit is, geldt schema 1:



Schema 1: bepaling standaardonderzoekspakket en aanvullende parameters bij samenvoeging tot max 100 ton.

Toelichting:

- Indien voorinformatie van de bij de samenvoeging betrokken partijen aanwezig is, zal deze in de regel bestaan uit de relatie tussen de herkomstlocatie van de partij en de bodemkwaliteitskaart (zie voor nadere duiding paragraaf 6.1.1).
- De aanvullende parameters betreffen in ieder geval de parameters die behoren bij de verdachte locatie(s). Daarnaast kunnen de parameters aangevuld worden indien dat op grond van andere overwegingen gewenst is.
- Het standaardonderzoekspakket D bevat onder meer asbest. Bij kwalificatie / uitkeuring per 2.000 ton wordt daardoor asbest altijd meegenomen. Indien er bij visuele waarneming van kleinere partijen (tot max 100 ton) geen asbest in de partij aanwezig is én de acceptant het voldoende aannemelijk acht dat een partij niet asbest-verdacht is, dan mag analyse op asbest (in die partij) achterwege blijven.

De aldus vastgestelde kwaliteitsklasse geldt als pre-kwalificatie voor verdere samenvoeging volgens paragraaf 6.3.3.

Indien de certificaathouder ervoor kiest de betreffende partij direct definitief te kwalificeren, dan kan de indicatieve keuring achterwege blijven.

6.3.3 Samenvoegen van gepre-kwalificeerde partijen tot 2.000 ton

Deze paragraaf geldt voor het samenvoegen van partijen die nog niet voorzien zijn van een Milieuverklaring bodemkwaliteit. Indien er partijen uitsluitend worden samengevoegd waarvan de kwaliteit wel al is vastgelegd in een Milieuverklaring bodemkwaliteit dan valt de samenvoeging onder par 6.7.

- Eis Naast het samenvoegen tot maximaal 25 m³ en het samenvoegen conform paragraaf 6.3.2, mag de certificaathouder partijen uitsluitend samenvoegen tot een partij van maximaal 2.000 ton indien alle deelpartijen zijn:
- gepre-kwalificeerd overeenkomstig paragraaf 6.2 of 6.3.2, en
 - ingedeeld in dezelfde bodemkwaliteitsklasse of, indien van toepassing, de geldende kwaliteitseisen uit een maatwerkregel of een maatwerkvoorschrift in overeenstemming met

paragraaf 6.3.3.

Toelichting:

Dit is de kwaliteitsklasse landbouw/natuur, kwaliteitsklasse wonen, klasse industrie bij toepassen op de landbodem en kwaliteitsklasse algemeen toepasbaar, kwaliteitsklasse licht verontreinigd en kwaliteitsklasse matig verontreinigd bij toepassen op de waterbodem.

De samengestelde partij krijgt dezelfde pre-kwalificatie als de oorspronkelijke partijen.

- Eis De tot stand gekomen partij van maximaal 2.000 ton moet altijd volledig worden onderzocht zoals beschreven in dit protocol. De kwaliteit van de samengevoegde partij mag nooit gunstiger worden gekwalificeerd dan de kwaliteit van de individuele partijen voor samenvoeging.

6.3.4 Maatwerkregels en maatwerkvoorschriften

Voor grond of baggerspecie waarvan is vastgesteld dat deze niet voldoet aan de kwaliteitseisen voor toepassing op of in de bodem dan wel voor toepassing op of in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam maar die wel voldoet aan de afwijkende kwaliteitseisen die middels maatwerkregels of maatwerkvoorschriften binnen een bodembeheergebied zijn vastgesteld mag overeenkomstig paragraaf 6.3.3 worden samengevoegd tot een partij van maximaal 2.000 ton.

- Eis De certificaathouder dient hierbij aan te tonen dat:
- de betreffende grond of baggerspecie voldoet verder aan de afwijkende kwaliteitseisen in maatwerkvoorschriften of maatwerkregels;
 - de samengevoegde partij voldoet verder aan de afwijkende kwaliteitseisen in maatwerkvoorschriften of maatwerkregels.

6.3.5 Administratief samenvoegen

Administratief samenvoegen van partijen is uitsluitend toegestaan voor:

- gepre-kwalificeerde partijen tot 2.000 ton (par. 6.3.3);
- grond die voldoet aan de maatwerkregels of maatwerkvoorschriften overeenkomstig paragraaf 6.3.4;
- niet-reinigbare grond bestemd voor stort (par. 6.3.7).

Administratief samenvoegen is toegestaan tot maximaal 4 partijen op dezelfde uitvoeringslocatie. De omvang van iedere individuele partij dient ten minste een omvang te hebben van 10% de totale administratief samengevoegde partij.

Partijen die administratief worden samengevoegd worden als één samengevoegde partij geadministreerd en behandeld.

- Eis Samenstelling en ligging van de individuele deelpartijen dient eenduidig in de administratie vast te liggen. Administratief samengevoegde deelpartijen kunnen slechts tot één samengevoegde partij behoren.

6.3.6 Legalisering van illegaal samengevoegde partijen

Het is toegestaan een partij grond te accepteren die is samengevoegd tot een omvang groter dan 25 m³ door een instelling die niet erkend is voor de BRL 9335 of BRL SIKB 7500.

Toelichting:

Bij samenvoeging van partijen tot een omvang groter dan 25 m³ door een instelling die niet is erkend voor BRL 9335 of BRL SIKB 7500 is sprake van een overtreding van Artikel 4.1255 van Besluit activiteiten leefomgeving alsmede van Artikel 2.1, in combinatie met bijlage C categorie 18 van de Rbk 2022 en Artikel 15 van het Besluit bodemkwaliteit. Om zeker te stellen dat een op deze wijze tot stand gekomen partij toch op milieuhygiënisch verantwoorde wijze toegepast kan worden is het, met inachtneming van deze paragraaf, uitsluitend aan op grond van BRL 9335 erkende certificaathouders toegestaan deze partijen te kwalificeren. Deze partijen worden als 'gelegaliseerd' aangeduid.

Voor dergelijke situaties kan een Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335 worden afgegeven door toepassing van de volgende uitgangspunten:

- a) Omdat de partij is samengevoegd, geldt de maximale partijgrootte van 10.000 ton niet voor deze partij. Als deze samengevoegde partij groter is dan 2.000 ton, dan onderzoekt de certificaathouder de partij in deelpartijen van maximaal 2.000 ton. Als deze samengevoegde partij kleiner is dan 2.000 ton, dan onderzoekt de certificaathouder de partij in minimaal 2 deelpartijen;
- b) De certificaathouder onderzoekt de betreffende partij op het uitgebreide stoffenpakket D als beschreven in paragraaf 6.5.1, tenzij van alle deelpartijen voldoende deelinformatie beschikbaar is;
- c) Bij de kwalificatie van de partij houdt de certificaathouder rekening met eventueel beschikbare voorinformatie van de oorspronkelijke partijen. De kwaliteit van de samengevoegde partij mag nooit gunstiger worden gekwalificeerd dan de kwaliteit van de individuele partijen voorafgaand aan de samenvoeging;
- d) De certificaathouder neemt in de rapportage van de monsterneming en in de erkende kwaliteitsverklaring BRL 9335/SIKB-Protocol 9335-1 op dat sprake is van legalisering van een partij die is samengevoegd door een niet-erkende instelling en dat splitsing niet is toegestaan;
- e) De certificaathouder borgt in overeenstemming met paragraaf 6.9 dat de partij niet gesplitst wordt toegepast.

6.3.7 Samenvoegen van partijen grond tot 500 ton ten behoeve van stort

Indien de certificaathouder over partijen grond beschikt, die volgens de reinigbaarheidscriteria uit de 'Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006' worden gepre-kwalificeerd als niet-reinigbaar en niet immobiliseerbaar, dan mogen partijen kleiner dan 100 ton worden samengevoegd met één of meerdere partijen kleiner dan 100 ton, tot een samengevoegde partij van maximaal 500 ton. Partijen groter dan 100 ton moeten individueel worden gekeurd volgens de 'Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006' en komen niet in aanmerking voor samenvoegen.

- Eis De certificaathouder dient voor iedere deelpartij te beschikken over de in paragraaf 6.2.2 vermelde informatie. Indien naar het oordeel van de certificaathouder deze voorinformatie onvoldoende de kwaliteit van de deelpartij beschrijft moet de certificaathouder de voorinformatie vervangen door een indicatieve keuring conform paragraaf 6.2.3.

Indien de certificaathouder op basis van de verkregen indicatieve keuring heeft bepaald dat de partij als niet-reinigbaar en niet immobiliseerbaar kan worden beoordeeld, dan kan deze worden samengevoegd met één of meerdere vergelijkbare partijen.

- Eis De samengevoegde partij moet vervolgens worden gekeurd conform hoofdstuk 2 van de "Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006" ten behoeve van een aanvraag om een verklaring van niet-reinigbaarheid aan Rijkswaterstaat, Afdeling Bodem en Ondergrond.
- Eis Indien bij deze partijkeuring blijkt dat de samengestelde partij toepasbaar, reinigbaar of immobiliseerbaar is, dienen alle individuele indicatieve keuringen en toetsingen bij de aanvraag gevoegd te worden.

6.4 Monsterneming ten behoeve van kwalificatie

- Eis Elke partij grond of baggerspecie die door de certificaathouder onder paragrafen 6.1 tot en met 6.3 van dit protocol wordt geproduceerd, moet worden gekwalificeerd door middel van een partijkeuring. Tevens is het toegestaan partijen die conform paragraaf 6.7 na kwalificatie zijn samengevoegd wederom te kwalificeren volgens paragrafen 6.4 t/m 6.6. Bij het kwalificeren van samengevoegde partijen mag de partij nooit gunstiger worden gekwalificeerd dan de kwaliteit van de individuele partijen voor samenvoeging.
- Eis Monsterneming voor kwalificatie van de partij moet worden uitgevoerd conform protocol 1001.
- Eis De partijomvang moet worden vastgesteld op grond van de hoeveelhedenregistratie van de

certificaathouder. Uit het monsternemingsformulier moet blijken dat deze hoeveelheid is geverifieerd. Indien de afwijking meer bedraagt dan als omschreven in protocol 1001, dan moet hiervan melding worden gemaakt in de rapportage.

Uitbesteden van monsterneming

Eis Opdrachtverlening voor partijkeuringen moet schriftelijk geschieden waarbij in ieder geval melding wordt gemaakt van:

- de stoffen en parameters waarop de partij onderzocht moet worden;
Toelichting: dat is vooral van belang voor het eventueel moeten bemonsteren met steektoestellen of onderzoek naar asbest.
- het feit dat er sprake is van een onder BRL 9335 en protocol 9335-1 te kwalificeren partij;
- of er sprake is van een enkelvoudige, samengevoegde of te legaliseren partij;
- de partijgrootte, of partijgroottes indien er sprake is van administratieve samenvoeging, overeenkomstig de hoeveelhedenregistratie van de certificaathouder;
- de ligging van de partij, of deelpartijen in geval van administratieve samenvoeging.

6.5 Analyse

Eis De genomen monsters moeten worden geanalyseerd door een laboratorium dat voor de betreffende verrichting aantoonbaar is geaccrediteerd en erkend voor de te onderzoeken parameters zoals beschreven in AP04-SG.

6.5.1 Te onderzoeken stoffen en eigenschappen

Eis Beide monsters van iedere partij die wordt gekwalificeerd, worden voor het vaststellen van de samenstelling minimaal geanalyseerd op de stoffen uit het van toepassing zijnde standaardonderzoekspakket. Afhankelijk van de herkomst van de grond of baggerspecie in combinatie met het materiaal geldt standaardonderzoekspakketten A, C1, C3 of D.

Opmerking

De standaardonderzoekspakketten zijn opgenomen in bijlage 2 van BRL 9335. Uitwerking hiervan vindt plaats in genoemde bijlage (pakket D) resp. bijlage J van Rbk 2022 (pakket A, C1 en C3).

Uitbreiding analysepakket

Eis Indien uit de voorinformatie bekend is dat er stoffen aanwezig zijn in gehalten hoger dan de Kwaliteitseis landbouw/natuur en deze stoffen maken geen deel uit van het toegepaste standaardonderzoekspakket, dan wordt de partij ook op deze stoffen onderzocht.

Eis Als tijdens de bemonstering andere verontreinigingen worden vermoed, wordt de partij ook hierop onderzocht.

Uitbreiding analysepakket met uitloging van anorganische parameters

Het Besluit bodemkwaliteit stelt emissie-eisen aan grond bij toepassing in grootschalige bodemtoepassingen (art. 4.1274 van het Bal). Bij een dergelijke toepassing moet de uitloging in beginsel worden bepaald van elke anorganische stof waarvoor een overschrijding van de samenstellingseis voor de kwaliteit emissiearme grond uit tabel 3a van bijlage B van Rbk 2022 is vastgesteld. Hierop geldt als uitzondering dat de bepaling van de uitloging op basis van dit protocol achterwege kan blijven bij grond die

- is bestemd voor toepassing op landbodem én
- een samenstellingswaarde heeft die groter is dan de samenstellingseis voor de kwaliteit emissiearme grond én
- een pH > 5 heeft.

Toelichting:

Op basis van grootschalig onderzoek in het verleden is vastgesteld dat bij grond die aan het voorgaande voldoet, de kans op overschrijding (zeer) klein (<5%) is.

Het achterwege laten van het bepalen van de emissie van grond toegepast in grootschalige bodemtoepassingen zoals bedoeld in art. 4.1274 Bal in bovenstaande situaties

('uitloogbeslissystematiek') kan niet worden gebruikt voor:

- toepassen van grond in oppervlaktewater;
- baggerspecie;
- thermisch gereinigde grond;
- partijen grond, die niet op basis van BRL 9335 zijn gekwalificeerd.

6.5.2 Omgaan met uitschieters

Eis Beoordeling en afhandeling van uitschieters dient te geschieden conform AP04. Hierbij moeten alle meetwaarden worden gebruikt voor de middeling

6.5.3 Disqualifier

Eis Analyseresultaten die door het laboratorium met een disqualifier worden aangemerkt zijn door de certificaathouder niet bruikbaar voor de toetsing en kwalificatie van de grond.

Eis De certificaathouder moet de toedracht van de disqualifier en de mogelijke consequenties ervan analyseren, en moet zo nodig de monsters opnieuw nemen en deze ter analyse aanbieden. Indien geen nieuwe monsters worden genomen, dan motiveert de certificaathouder dit.

6.5.4 Herkeuring

De certificaathouder mag een partijkeuring opnieuw uitvoeren.

Eis Indien de certificaathouder ervoor kiest een eerder onderzochte partij opnieuw middels een partijkeuring te onderzoeken, dan moet hij deze volledig uitvoeren. De resultaten van de herkeuring moeten worden gemiddeld met de resultaten van de eerder uitgevoerde keuringen.

In afwijking op voorgaande eis is het toegestaan de resultaten van een eerder uitgevoerde keuring te verwerpen, indien voor de betreffende parameters sprake is van aantoonbaar gemaakte analysefouten.

6.6 Toetsing en kwalificatie

Eis De certificaathouder moet de analyseresultaten toetsen aan alle relevante eisen in het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit 2022.

6.7 Na kwalificatie samenvoegen van partijen

Eis Het is toegestaan partijen van gelijke milieuhygiënische kwaliteit fysiek samen te voegen die voorzien zijn van een geldige:

- Erkende kwaliteitsverklaring BRL 9335/ SIKB-Protocol 9335-1,
- Erkende kwaliteitsverklaring BRL 9335/ SIKB-Protocol 9335-2,
- Erkende kwaliteitsverklaring BRL 9335/ SIKB-Protocol 9335-4,
- Erkende kwaliteitsverklaring BRL 9313,
- Erkende kwaliteitsverklaring BRL 9321,
- Milieuverklaring bodemkwaliteit op grond van een partijkeuring,
- Milieuverklaring bodemkwaliteit op grond van een vastgestelde Bodemkwaliteitskaart of Waterbodemkwaliteitskaart of
- Milieuverklaring op grond van een waterbodemonderzoek.

Hieruit moet blijken dat de partijen geschikt zijn voor toepassing conform het Bbk. Hierbij gelden tevens de volgende voorwaarden:

- Partijen die deels of geheel bestaan uit tarragrond, mijnsteen of grond c.a. komen niet in aanmerking voor verdere samenvoeging;
- conform paragraaf 6.3.6 gelegaliseerde partijen komen niet in aanmerking voor verdere samenvoeging;
- partijen voorzien van een milieuverklaring bodemkwaliteit op grond van een vastgestelde

Bodemkwaliteitskaart mogen alleen worden samengevoegd met andere partijen met een milieuverklaring bodemkwaliteit op grond van dezelfde vastgestelde Bodemkwaliteitskaart waarbij de partijen zijn ingedeeld in dezelfde kwaliteitsklasse. Betreffende bodembeheernota's die betrekking hebben op de locaties van herkomst moeten voor al de individuele partijen voor samenvoegen het toepassen binnen het beheergebied toestaan.

- partijen voorzien van een milieuverklaring bodemkwaliteit op grond van een vastgestelde Bodemkwaliteitskaart afkomstig uit een zone waarvoor afwijkende kwaliteitseisen zijn vastgelegd in door het bevoegd gezag vastgestelde maatwerkvoorschriften of in door het bevoegd gezag vastgestelde maatwerkregels in het omgevingsplan of waterschapsverordening', mogen enkel worden samengevoegd met andere partijen met een milieuverklaring bodemkwaliteit op grond van een vastgestelde Bodemkwaliteitskaart uit diezelfde zone.

Opmerking:

Partijen met een milieuverklaring bodemkwaliteit kunnen ook een gedeelte zijn van een via BRL SIKB 1000, protocol 1001 gekeurde partij.

- Eis De certificaathouder maakt voor een conform deze paragraaf samengevoegde partij een nieuwe milieuverklaring bodemkwaliteit (erkende kwaliteitsverklaring BRL 9335/SIKB-Protocol 9335-1) op. Indien de partij niet opnieuw wordt gekwalificeerd conform paragraaf 6.4 t/m 6.6, dan mag de partij nooit gunstiger worden gekwalificeerd dan de kwaliteit van de individuele partijen voor samenvoegen.

6.8 Partijbeheer

6.8.1 Beheer

- Eis De partij waaraan de certificaathouder een erkende kwaliteitsverklaring BRL 9335/SIKB-Protocol 9335-1 wil toekennen, valt onder het beheer van de certificaathouder. Dit beheer strekt zich uit vanaf de aanvang van de ingangscontrole tot en met het moment van levering. Hiertoe dient de certificaathouder de partij bij verplaatsing, samenvoeging, zeven en voor aanvang van de bemonstering vast te leggen door middel van een duidelijke situatietekening.
- Eis De certificaathouder moet op iedere locatie waar werkzaamheden onder deze BRL worden uitgevoerd een plattegrond actueel houden waarop alle onder zijn certificaat vallende partijen herkenbaar zijn aangegeven. Indien op dezelfde locatie ook andere, buiten zijn certificaat vallende partijen zijn opgeslagen, dan moet hij deze ook op de plattegrond vastleggen, waarbij duidelijk inzichtelijk gemaakt wordt welke partijen onder het certificaat vallen.
- Eis Vanaf het moment dat een partij wordt (gepre-)kwalificeerd dient de certificaathouder er zorg voor te dragen dat de identiteit en kwaliteit van de partij worden gewaarborgd tot aan het moment dat de partij aan de afnemer wordt overgedragen.

6.8.2 Opslag

- Eis De certificaathouder slaat de partijen afzonderlijk en identificeerbaar op. De wijze van opslag is daarbij zodanig dat er geen sprake kan zijn van achteruitgang in kwaliteit van één of meer partijen.
- Eis: Partijen > 10.000 ton moeten worden opgedeeld in kleinere partijen die afzonderlijk (op de wijze zoals beschreven in dit protocol) worden behandeld. Hiervoor is het niet noodzakelijk dat deze partijen fysiek worden gescheiden.
- Eis Als twee partijen van verschillende kwaliteitsklassen ondanks de benodigde voorzorgsmaatregelen, door niet-bedoelde omstandigheden tegen elkaar komen te liggen, dan moeten deze zo gescheiden mogelijk worden afgegraven worden. De delen die vermengd zijn moeten bij de meest belastende partij worden gevoegd. Dit moet worden vastgelegd geregistreerd, waarbij ook corrigerende maatregelen worden vastgelegd.

6.8.3 Zeven

De partij grond mag voorafgaand aan de kwalificatie worden gezeefd om bodemvreemde materialen hieruit te verwijderen. Het afzeven van grove bestanddelen bodemvreemd materiaal mag onder BRL 9335 worden uitgevoerd binnen de randvoorwaarden van protocol 9335-1: de afgezeefde partij mag niet gunstiger gekwalificeerd worden dan de vastgestelde pre-kwalificatie. Zeven na keuren is niet toegestaan (anders moet de partij opnieuw gekeurd worden), tenzij bij de monsterneming al verdisconteerd is voor D95 (zeefmaat moet groter zijn dan D95 van de bemonsterde partij).

Toelichting:

Het zeven van verontreinigde, niet toepasbare grond in de kwaliteitsklasse matig of sterk verontreinigd, met als resultaat klasse Industrie of beter, dient door een BRL SIKB 7500 certificaathouder te worden uitgevoerd.

- Eis Indien de partijen worden gezeefd moet de uitgezeefde hoeveelheid materiaal worden geregistreerd. Deze uitgezeefde hoeveelheid moet van de partijomvang worden afgetrokken.

6.8.4 Opslag bij derden

- Eis Als de partij gedurende het beheer niet op het eigen terrein van de certificaathouder ligt moet de certificaathouder met de beheerder van dat terrein aantoonbaar overeenkomen dat de partij niet wordt verplaatst noch wordt bewerkt tot levering plaatsvindt zonder dat de certificaathouder vooraf op de hoogte wordt gesteld.
- Eis Als de partij voor afgifte van een erkende kwaliteitsverklaring BRL 9335/SIKB-Protocol 9335-1 toch wordt verplaatst door de beheerder van het terrein of de afnemer, dan moet de certificaathouder op het moment van verplaatsen en direct na afloop hiervan fysiek vaststellen of de partij als geheel intact is gebleven en dat het de partij is die indertijd ook is bemonsterd. Mochten er afwijkingen worden geconstateerd, bijvoorbeeld doordat (een deel van) de partij is verplaatst buiten het beheer van de certificaathouder om, dan wordt er voor die partij geen erkende kwaliteitsverklaring BRL 9335/SIKB-Protocol 9335-1 meer afgegeven. De erkende kwaliteitsverklaring BRL 9335/SIKB-Protocol 9335-1 kan dan pas worden afgegeven indien die partij volledig opnieuw wordt gekwalificeerd. Deze herkwalificatie wordt dan gezien als een herkeuring waarbij de resultaten dienen te worden gemiddeld.
- Eis De certificaathouder moet bij minimaal 1 op de 10 partijen die bij derden zijn opgeslagen ter plaatse controleren of de partij waaraan de erkende kwaliteitsverklaring BRL 9335/SIKB-Protocol 9335-1 wordt afgegeven ook de bemonsterde partij is.

6.9 Splitsen van partijen

- Eis De certificaathouder dient zich aan onderstaande bepalingen te houden alsmede eventuele beperkingen voor de toepasser in de erkende kwaliteitsverklaring BRL 9335/ SIKB-Protocol 9335-1 te vermelden.
- De certificaathouder moet de uitgevoerde splitsingen in zijn administratie vastleggen;
 - Bij elke afgesplitste partij moet worden voldaan aan de eisen uit artikel 5.51 van de Rbk 2022;
Opmerking: zo moet onder meer een afleverbon gevoegd worden bij de afgesplitste partij en moet die afleverbon herleidbaar zijn op de gesplitste partij;
 - Het is niet toegestaan om conform paragraaf 6.3.6 gelegaliseerde partijen te splitsen.

6.9.1 Splitsen van enkelvoudige partijen

Enkelvoudige partijen die zijn gekwalificeerd mogen worden gesplitst. Hierbij geldt geen minimale omvang voor een afgesplitste deelpartij.

De certificaathouder mag enkelvoudige partijen die niet zijn gekwalificeerd splitsen ten behoeve van het kwalificeren van de deelpartij of ten behoeve van pre-kwalificeren en samenvoegen met partijen met gelijke pre-kwalificatie. Hierbij geldt geen minimale omvang voor een afgesplitste deelpartij.

6.9.2 Splitsen van samengevoegde partijen

Gekwalificeerde samengevoegde partijen die voldoen aan de kwaliteit Kwaliteitseis landbouw/natuur mogen worden gesplitst. Hierbij geldt geen minimale omvang voor een afgesplitste deelpartij.

Gekwalificeerde samengevoegde partijen met een andere kwaliteit dan Kwaliteitseis landbouw/natuur mogen worden gesplitst met inachtneming van de volgende beperkingen:

- indien de samengevoegde partij niet als geheel is gehomogeniseerd, moeten de deelpartijen na splitsen een minimale omvang hebben van 500 ton;
- indien de samengevoegde partij wel als geheel is gehomogeniseerd, moeten de deelpartijen na splitsen een minimale omvang hebben van 100 ton.

Eis Om een partij als geheel als gehomogeniseerd te mogen beschouwen, moet deze met behulp van een zeefinstallatie op maximaal 40 mm zijn afgezeefd.

6.10 Opdrachtvorming ten behoeve van levering

Eis De certificaathouder moet de levering van iedere onder certificaat te leveren partij grond of baggerspecie schriftelijk met de afnemer overeenkomen.

Eis Uit deze schriftelijke aanbieding moet blijken dat de afnemer op de hoogte is gesteld van:

- de omvang van de te leveren partij;
- de milieuhygiënische kwaliteit van de partij;
- de civieltechnische kwaliteit indien kwalificatie volgens protocol 9335-9 heeft plaatsgevonden.

Eis De certificaathouder moet de afnemer aantoonbaar wijzen op de verplichtingen en beperkingen die de wetgeving of de BRL aan de toepasser stelt. In de aanbieding staat in ieder geval het volgende:

- de verklaring dat de te leveren grond of baggerspecie is geproduceerd volgens BRL 9335 en protocol 9335-1;
- een verwijzing naar de erkende kwaliteitsverklaring BRL 9335/ SIKB-Protocol 9335-1 en de daaruit voortvloeiende verplichting om de wenken op te volgen die daarop staan vermeld.

Eis Indien de aanbieding niet door de toepasser is aangevraagd dient aantoonbaar gemaakt te kunnen worden dat de afnemer bevoegd is namens de toepasser te handelen.

Uitsluitend als er sprake is van grond of baggerspecie die aan de kwaliteitsklasse landbouw/natuur (in geval grond) resp. kwaliteitsklasse algemeen toepasbaar (in geval baggerspecie) voldoet en waarvan in totaal niet meer dan 50 m³ direct wordt toegepast, dan hoeft de certificaathouder geen schriftelijke aanbieding te doen.

6.11 Verstrekken erkende kwaliteitsverklaring BRL 9335/SIKB-Protocol 9335-1

Eis Bij levering van een partij grond die onder dit protocol wordt gekwalificeerd dient een erkende kwaliteitsverklaring BRL 9335/ SIKB-Protocol 9335-1 te worden afgegeven die is opgesteld conform de eisen van paragraaf 3.7 van BRL 9335 en de eisen die art 5.49 van de Rbk 2022 hieraan stelt. Het format voor deze verklaring is opgenomen in bijlage 1.

6.12 Afleverbon

Eis De afleverbon als beschreven in paragraaf 3.8 van BRL 9335 moet bij afgifte van de erkende kwaliteitsverklaring BRL 9335/ SIKB-Protocol 9335-1 worden overhandigd aan de afnemer. Ook bij elke afgesplitste partij moet een afleverbon worden opgesteld en worden overhandigd aan de afnemer. De afleverbon wordt opgesteld conform de eisen die art. 5.50 en art. 5.51, 4^e lid van de Rbk 2022 hier aan stellen. De inhoud van de afleverbon is opgenomen in bijlage 5 van BRL 9335.

6.13 Administratie en registratie

Eis De administratie moet zodanig zijn ingericht dat op elk moment de relatie tussen ingaande partijen,

opgeslagen partijen en afgezette partijen inzichtelijk is. Als algemene voorwaarde geldt dat alle in- en uitgaande stromen alsmede interne mutaties volledig en partijgewijs kunnen worden gevolgd.

- Eis Indien de certificaathouder binnen zijn project- of productielocaties ook andere activiteiten uitvoert die niet onder de BRL 9335 vallen, dan dient in de administratie een nadrukkelijke scheiding aangebracht te worden.
- Eis Ten minste de volgende gegevens moeten op overzichtelijke wijze worden geregistreerd en moeten daar waar sprake is van gedocumenteerde bewijsmiddelen in het dossier beschikbaar zijn.

Opdrachtvorming

- Aanvraag en gegevens leverancier;
- Partijgroottes;
- Herkomstlocaties;
- De ingeschatte kwaliteit;
- De voorgeschreven bewijsmiddelen t.a.v. Voorinformatie;
- De aanbiedingen aan de leveranciers;

Acceptatie

- Vastlegging van alle aangevoerde partijen;
- Vastleggen van de definitieve acceptatie en pre-kwalificatie, of indien de partij niet onder de BRL 9335 kan worden verwerkt: de erkende verwerker waar de partij wordt verwerkt;
- Indien van toepassing: de resultaten van de indicatieve keuring, inclusief toetsing;
- Indien samengevoegd: het kenmerk van de ontvangende partij en of sprake is van een legale samenvoeging.

Samenvoeging, splitsingen en bewerkingen

- Registratie van alle samenvoegingen en samenstelling van partijen, inclusief ligging en of er sprake is van administratieve samenvoeging;
- Registratie van alle door de certificaathouder uitgevoerde splitsingen;
- Opdrachten voor partijkeuring;
- Rapportages en toetsingen van de partijkeuringen;
- Registratie van alle ondergane bewerkingen, waaronder zeven.

Levering

- Uitgebrachte aanbiedingen;
- Afgegeven erkende kwaliteitsverklaringen BRL 9335/ SIKB-Protocol 9335-1;
- Afgegeven afleverbonnen;
- Registratie van geleverde hoeveelheden, per partij en inclusief gegevens van afnemer en door de afnemer opgegeven bestemmingslocatie.

7 Documentenoverzicht

Hieronder volgt een opsomming van documenten waarnaar in dit protocol is verwezen.

Referentie	Titel	Versie/datum
Bbk	Besluit bodemkwaliteit	Actuele versie Bestellen via wetten.overheid.nl
Rbk 2022	Regeling bodemkwaliteit 2022	Actuele versie Bestellen via wetten.overheid.nl
BRL SIKB 1000	Monsterneming voor partijkeuringen, SIKB, Gouda	Versie zoals voorgeschreven in Rbk 2022, bijlage C Bestellen via www.sikb.nl
Protocol 1001	Monsterneming grond voor partijkeuringen, SIKB, Gouda	Versie zoals voorgeschreven in Rbk 2022, bijlage C Bestellen via www.sikb.nl
BRL SIKB 7500	Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie, SIKB, Gouda	Versie zoals voorgeschreven in Rbk 2022, bijlage C Bestellen via www.sikb.nl
AP04	Accreditatieprogramma AP04 voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, SIKB, Gouda	Versie zoals voorgeschreven in Rbk 2022, bijlage C Bestellen via www.sikb.nl
NEN 5707	Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond	Versie zoals voorgeschreven in Rbk 2022, bijlage D Bestellen via www.nen.nl
NEN 5717	Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek	Versie zoals voorgeschreven in Rbk 2022, bijlage D Bestellen via www.nen.nl
NEN 5720	Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek	Versie zoals voorgeschreven in Rbk 2022, bijlage D Bestellen via www.nen.nl
NEN 5725	Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek	Versie zoals voorgeschreven in Rbk 2022, bijlage D Bestellen via www.nen.nl
NEN 5740	Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond	Versie zoals voorgeschreven in Rbk 2022, bijlage D Bestellen via www.nen.nl

Bijlage 1. Model Erkende kwaliteitsverklaring BRL 9335/SIKB-Protocol 9335-1

Hieronder staat een model voor de erkende kwaliteitsverklaring die op basis van dit protocol kan worden afgegeven.

De elementen in dit model zijn verplicht toe te passen. Daarnaast mag de certificaathouder extra informatie en of bedrijfslogo aan de verklaring toevoegen, voor zover dit gebeurt buiten de teksten die zijn omkaderd in het model.

Erkende kwaliteitsverklaring BRL 9335/SIKB-Protocol 9335-1		SIKB-BEELDMERK							
Producttype: Individuele partijen grond en baggerspecie									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Gegevens certificaathouder</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Productielocatie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Naam : _____</td> <td style="padding: 2px;">Naam : _____</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Adres : _____</td> <td style="padding: 2px;">Adres : _____</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">PC + plaats : _____</td> <td style="padding: 2px;">PC + plaats : _____</td> </tr> </tbody> </table> [Naam certificaathouder] beschikt over het SIKB-productcertificaat BRL 9335 en verklaart hierbij de partij die in deze milieuverklaring bodemkwaliteit is benoemd gekwalificeerd te hebben overeenkomstig SIKB-protocol 9335-1. ☐ De partij betreft grond ☐ De partij betreft baggerspecie ☐ De partij betreft tarragrond ☐ De partij betreft mijnsteen / vermengde mijnsteen	Gegevens certificaathouder	Productielocatie	Naam : _____	Naam : _____	Adres : _____	Adres : _____	PC + plaats : _____	PC + plaats : _____	Certificaat [Nummer productcertificaat] Partijnummer: Nummer verklaring: Datum ondertekening: Handtekening namens certificaathouder: Naam ondertekenaar: Nummer toelatingsonderzoek (zie BRL 9335, bijlage 1) Te leveren hoeveelheid: _____ ton Verwachte periode van levering: _____ t/m
Gegevens certificaathouder	Productielocatie								
Naam : _____	Naam : _____								
Adres : _____	Adres : _____								
PC + plaats : _____	PC + plaats : _____								
Toegepast protocol: SIKB-protocol 9335-1, individuele partijen grond Partijenmerk: _____, oorspronkelijke partijgrootte _____ ton ☐ Enkelvoudige partij ☐ Samengevoegde partij ☐ Na keuring samengevoegde partij ☐ Gesplitste partij ☐ Gelegaliseerde partij De partij is onderzocht op de volgende standaardonderzoekspakketten: ☐ Pakket A ☐ Pakket C1									

Eventuele andere beperkingen voor toepassing

- ☐ Nee
- ☐ Ja, te weten:

Gegevens afnemer	Aangegeven toepassingslocatie
Naam :	Naam :
Adres :	Adres :
PC + plaats :	PC + plaats :

Wenken voor de afnemer:

- Deze erkende kwaliteitsverklaring BRL9335/SIKB-Protocol 9335-1 is een erkende kwaliteitsverklaring zoals bedoeld in artikel 5.38, 2^e lid, sub e van de Regeling bodemkwaliteit 2022 en geldt als een milieuverklaring bodemkwaliteit zoals bedoeld in artikel 1.4 van het Besluit bodemkwaliteit.
- Deze erkende kwaliteitsverklaring is maximaal 3 jaar geldig na de datum van uitgifte en u dient deze minimaal 5 jaar te bewaren.
- Bij de partij waarop deze erkende kwaliteitsverklaring van toepassing is, dient de certificaathouder tevens een afleverbon af te geven.
- Nadere specificaties over de partij zijn op te vragen bij de certificaathouder.
- Op grond van artikel 4.1266 en/of 4.1267 en/of 4.1282 en/of 4.1283 Besluit activiteiten leefomgeving
 - moet de activiteit toepassen van grond, baggerspecie of mijnsteen of vermengde mijnsteen minimaal een week voor de aanvang van de toepassing gemeld worden en
 - moeten gegevens en bescheiden over de betreffende partij tijdens de activiteit minimaal een week voor toepassen van de partij overlegd te worden via het Omgevingsloket.
- Deze erkende kwaliteitsverklaring BRL9335/SIKB-Protocol 9335-1 is de Milieuverklaring bodemkwaliteit die bij de melding dient te worden gevoegd bij de gegevens en bescheiden over de partij te worden gevoegd. De te verstrekken gegevens over de herkomst en de kwaliteit maken onderdeel uit van deze verklaring.
- Splitsen van de partij mag alleen onder de beperkingen die op deze kwaliteitsverklaring staan aangegeven. Verder gelden de administratieve bepalingen in artikel 5.51 van de Regeling bodemkwaliteit 2022.
- Bij toepassing van mijnsteen of vermengde mijnsteen mag dit alleen toegepast worden in gebieden zoals aangewezen in bijlage III van de Omgevingsregeling.
- Bij transport van grond of bagger moeten partijen die gelden als een 'afvalstof', vergezeld gaan van een begeleidingsbrief, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer en het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Zie voor verdere info www.lma.nl.