

Gebruikersprotocol voor het registratiesysteem

Inspectie bodembeschermende voorzieningen



Versie 2.0 – 1 januari 2017

Voorwoord

Het beoordelen of bodembeschermende voorzieningen vloeistofdicht zijn, moet binnen het kader van het Besluit bodemkwaliteit worden uitgevoerd door hiervoor geaccrediteerde en ministerieel erkende inspectie-instellingen.

Deze inspectie-instellingen inspecteren de bodembeschermende voorzieningen in overeenstemming met het AS SIKB 6700 en een bijbehorend protocol:

AS SIKB 6700 Accreditatieschema Inspectie Bodembeschermende Voorzieningen.

Protocol 6701 Visuele inspectie vloeistofdichtheid.

Protocol 6702 Geo-elektrische meting vloeistofdichtheid

Protocol 6703 Hydrologische meting vloeistofdichtheid.

Protocol 6704 Meten vloeistofdichtheid met luchtteststelsel.

Protocol 6711 Visuele inspectie en controle vloeistofdichtheid minerale lagen.

Deze documenten worden beheerd door SIKB, Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.

Om als inspectie-instelling gebruik te mogen maken van deze documenten moet een overeenkomst worden afgesloten met de SIKB. Wanneer deze overeenkomst is afgesloten:

- stelt SIKB het beeldmerk Kwaliteitswaarborg Bodembeheer SIKB ter beschikking;
- is de inspectie-instelling verplicht om elke geïnspecteerde voorziening te registreren via een centraal registratiesysteem.

Aan de hand van deze registraties brengt SIKB een vergoeding voor het gebruik van de documenten in rekening bij de inspectie-instelling.

Het voorliggende "*Gebruikersprotocol voor het registratiesysteem*" beschrijft:

- op welke eenduidige wijze een geaccrediteerd en erkende inspectie-instelling moet handelen om via het registratiesysteem de geïnspecteerde voorzieningen te melden;
- op welke wijze een "*Verklaring Vloeistofdichte Voorziening*" of een "*Verklaring Staat van het Werk*" kan worden verkregen;
- welke personen of instanties bevoegd zijn om de data opgeslagen in het registratiesysteem in te zien.

Dit gebruikersprotocol is uitsluitend bedoeld voor de personen en instanties die in dit document zijn beschreven.



Inhoudsopgave

1. Inleiding	4
2. Gebruik door inspectie-instelling	5
2.1. Toegangscode	5
2.2. Toegankelijkheid, verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid	5
2.2.1. Toegankelijkheid	5
2.2.2. Verantwoordelijkheid	5
2.2.3. Vertrouwelijkheid	5
2.3. Gebruik	6
2.3.1. Algemeen	6
2.3.2. Melding inspectieopdracht	6
2.3.3. Locaties zonder postcode / buiten Nederland	6
2.3.4. Beoordeling per voorziening	7
2.3.5. Meerdere voorzieningen op één "Verklaring"	7
2.3.6. Aanmaken "Verklaring"	7
2.3.7. Mutaties	8
2.3.8. Kopieerfunctie	8
2.4. 'Off-line' werken / importeren van gegevens	9
2.4.1. Bestandsformaat	9
2.4.2. Tekstuele en numerieke velden	9
2.4.3. Bit-velden	9
2.4.4. Datum-velden	9
2.4.5. Comboboxen en codes	9
2.4.6. Verplichte velden	9
2.4.7. Standaard (default) waarden	9
3. Registratiesysteem	10
3.1. Voorwaarden "Verklaring"	10
3.2. Model "Verklaring"	10
3.3. Gebruiksduur toegangscode	10
3.4. Wet Bescherming Persoonsgegevens	10
4. Gebruik door derden	11
4.1. Beheer en onderhoud	11
4.2. Toegankelijkheid data	11
4.2.1. Inspectie-instelling	11
4.2.2. SIKB	11
4.2.3. Anderen	11
5. Verantwoording	12
5.1. Auteursrechten	12
5.2. Aansprakelijkheid	12
Bijlage 1: Specificatie en toegankelijkheid database	13



1. Inleiding

Het uitvoeren van periodieke inspecties, die aansluiten bij het Besluit bodemkwaliteit, moet door een hiervoor geaccrediteerde en ministerieel erkende inspectie-instellingen worden uitgevoerd, aan de hand van AS SIKB 6700 en de daaraan verbonden protocollen.

De door de Raad voor Accreditatie (RvA) af te geven accreditatie is gebaseerd op NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 "Eisen voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren", in combinatie met de competentiebeoordeling van de inspectie-instelling om specifieke taken uit te voeren conform ASSIKB 6700 en één of meerdere protocollen.

Om te mogen beoordelen of een bodembeschermende voorziening vloeistofdicht is, is naast deze accreditatie ook een ministeriele erkenning noodzakelijk. Deze erkenning voor het inspecteren van bodembeschermende voorzieningen is te verkrijgen via Bodem+ (onderdeel van SENTER NOVEM, agentschap voor het Ministerie van VROM en EZ).

Om eenduidig aantoonbaar te maken dat een geïnspecteerde voorziening voldoet aan de gewenste kwalificatie, kan door de inspectie-instelling een "Verklaring Vloeistofdichte Voorziening" of een "Verklaring Staat van het Werk" worden afgegeven.

Voor het verkrijgen van een dergelijke "Verklaring", moet de inspectie-instelling, een overeenkomst afsluiten met SIKB. Onderdeel van deze overeenkomst is dat de inspectie-instelling per geïnspecteerde voorziening een vergoeding afdraagt aan SIKB. Om de hoogte van deze vergoeding vast te stellen, moeten de te inspecteren c.q. geïnspecteerde voorzieningen bij SIKB worden gemeld via een centraal registratiesysteem.

Na het melden c.q. vastleggen van de te inspecteren / geïnspecteerde voorzieningen kan door de inspectie-instelling, wanneer de voorziening in overeenstemming met de protocollen verbonden aan AS SIKB 6700 als vloeistofdicht is aangemerkt, via het registratiesysteem een "Verklaring Vloeistofdichte Voorziening" of een "Verklaring Staat van het Werk" worden uitgeprint.



In de volgende hoofdstukken is achtereenvolgens beschreven:

- op welke wijze een geaccrediteerd en erkende inspectie-instelling eenduidig moet handelen om via het registratiesysteem de geïnspecteerde voorzieningen te melden;
- op welke wijze een "Verklaring" kan worden verkregen;
- welke personen of instanties bevoegd zijn om de data opgeslagen in het registratiesysteem in te zien.

Doelstelling van het registratiesysteem is tweeledig:

- inzichtelijk maken hoeveel voorzieningen door een inspectie-instelling zijn geïnspecteerd, zodat gerelateerd aan het aantal voorzieningen aan vergoeding voor het gebruik van de documenten in rekening kan worden gebracht;
- het kunnen uitprinten van een "Verklaring" voor een voorziening waarvan de inspectie-instelling heeft vastgesteld dat deze voldoet aan de gewenste kwalificatie.

Hierbij wordt opgemerkt dat de in het registratiesysteem opgeslagen gegevens uitsluitend (kunnen) worden gebruikt voor het doel waarvoor het registratiesysteem is opgezet. Daarmee is ook gezegd dat dit gebruikersprotocol uitsluitend is bedoeld voor de personen en instanties die in dit protocol zijn beschreven.

2. Gebruik door inspectie-instelling

2.1. Toegangscode

Als een inspectie-instelling aantoonbaar is geaccrediteerd en ministerieel is erkend voor het inspecteren van bodembeschermende voorzieningen op basis van AS SIKB 6700, kan met SIKB een overeenkomst worden aangegaan.

Wanneer deze overeenkomst wordt gesloten verstrekt SIKB aan de inspectie-instelling:

- een toegangscode (gebruikersnaam en wachtwoord) voor het registratiesysteem;
 - een exemplaar van dit "Gebruikersprotocol voor het registratiesysteem" verstrekt.
- Een digitale versie van dit protocol is beschikbaar op de website van SIKB.

Met de toegekende toegangscode kan een Deskundig Inspecteur, werkzaam bij de inspectie-instelling via www.SIKB.nl/Reginspectie contact maken met het registratiesysteem.

2.2. Toegankelijkheid, verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid

2.2.1. Toegankelijkheid

De Deskundig Inspecteur heeft uitsluitend toegang tot de, door de betreffende inspectie-instelling ingevoerde, inspectielocaties (records). De Deskundig Inspecteur kan nieuwe inspectielocaties toevoegen en binnen een record, met uitzondering van enkele velden die door het systeem worden gegenereerd, reeds ingevoerde gegevens (velden) muteren.

Na het verstrijken van een periode van 8 maanden (6 maanden voor het uitvoeren van herinspectie(s) en aansluitend maximaal 2 maanden voor het uitvoeren van de herinspectie en het uitbrengen van de rapportage) wordt het record automatisch afgesloten en kunnen geen mutaties meer plaatsvinden.

2.2.2. Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de in te voeren en ingevoerde gegevens berust bij de Deskundig Inspecteur met deskundigheidsniveau 1 (DI-1). Bij het aanmelden bij de database wordt de inspectie-instelling geattendeerd op deze verantwoordelijkheid:

Toegang tot het registratiesysteem en mutatie van hierin opgeslagen gegevens is voorbehouden aan Deskundig Inspecteurs met deskundigheidsniveau I. Deze Deskundig Inspecteurs, waaraan een toegangscode is toegekend, zijn verantwoordelijk voor het gebruik van het systeem. SIKB en de beheerder van het registratiesysteem aanvaarden geen aansprakelijkheid van eventuele schade, als gevolg van onjuist of onvolledig ingevoerde gegevens.

De betreffende DI-1 wordt dan ook geacht de gegevens die onder zijn toegangscode worden ingevoerd of gemuteerd te valideren, alvorens een "Verklaring" uit het systeem te genereren.

2.2.3. Vertrouwelijkheid

Het vastleggen van gegevens in het registratiesysteem kan raakvlakken hebben met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Derhalve dienen inspectie-instellingen hun opdrachtgevers te wijzen op het opnemen van bedrijfsgegevens in het registratiesysteem. Om deze reden wordt de inspectie-instelling nadrukkelijk aangeraden de volgende tekst in offertes c.q. overeenkomsten op te nemen, zodat de verwerking van persoonsgegevens (in geval van v.o.f.'s of familiebedrijven) bij het aanvragen, registreren en inzien van een afgegeven "Verklaring" rechtmatig is:



"De persoonsgegevens van de opdrachtgever die zijn vermeld op de orderbevestiging (overeenkomst) worden door opdrachtnemer, voor het verkrijgen van een "Verklaring Vloeistofdichte Voorziening" of een "Verklaring Staat van het Werk", verwerkt in een databestand/registratiesysteem, dat raakvlakken heeft met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Tegen deze verwerking in het databestand/registratiesysteem kan de opdrachtgever (zijnde een natuurlijke persoon) verzet aantekenen bij SIKB te Gouda".

Deze wet is niet van toepassing voor eigenaren van inrichtingen, zijnde een B.V. of een N.V.

2.3. Gebruik

2.3.1. Algemeen

Na contact te hebben gemaakt met het registratiesysteem worden de reeds eerder ingevoerde inspectielocaties (records) getoond in een overzichtslijst van alle inspectielocaties, zodanig dat de laatst toegevoegde inspectielocatie bovenaan staat. Een ingevoerd record kan worden teruggevonden door gebruik te maken van diverse zoekfuncties, bijvoorbeeld door te zoeken op postcode.

Per inspectielocatie / record worden alle gegevens op het beeldscherm getoond.

Het systeem biedt ook de mogelijkheid om de gegevens in de records van het betreffende inspectie-instelling te downloaden, zodat (buiten het registratiesysteem om) op een andere wijze sorteringen en / of selecties kunnen worden gemaakt.

Het invoeren en muteren van gegevens in het registratiesysteem kan:

- per inspectielocatie (record) 'on-line' worden verricht, of;
- voor één of meerdere inspectielocaties 'off-line' worden voorbereid en vervolgens in het registratiesysteem worden geïmporteerd.

Voor het 'off-line' werken en importeren zijn in paragraaf 2.4 nadere richtlijnen en instructies omschreven.

2.3.2. Melding inspectieopdracht

Voor een uit te voeren inspectie wordt door de inspectie-instelling per inspectielocatie in het registratiesysteem een record aangemaakt, waarbij ten minste de velden worden ingevuld, die in bijlage A worden genoemd onder "Gegevens inspectielocatie". Indien niet al deze velden zijn ingevuld, kunnen de ingevoerde gegevens niet worden opgeslagen. Het registratiesysteem meldt in deze situatie, waarom de ingevoerde gegevens (nog) niet kunnen worden vastgelegd. Hierna wordt de mogelijkheid geboden om de ontbrekende gegevens toe te voegen.

Omdat de postcode van de inspectielocatie deel uitmaakt van het unieke registratienummer, wordt bij het opslaan van dit veld specifiek gevraagd om na te gaan of de postcode juist is. Hierbij wordt expliciet vermeld, dat muteren van de postcode na het vastleggen ervan niet meer mogelijk is.

2.3.3. Locaties zonder postcode / buiten Nederland

Voor een beperkt aantal locaties in Nederland is geen postcode voorhanden.

Om ook deze inspectielocaties te kunnen registreren geldt de volgende instructie:

- De cijfers van de postcode zijn altijd op te zoeken en moeten dus worden ingevuld.
- De letters zijn soms niet bekend c.q. te achterhalen: in dit geval wordt "ZZ" ingevuld.
- Omdat in deze situatie ook een huisnummer zal ontbreken wordt hier "9999" ingevuld.

In het geval de inspectielocatie zich buiten Nederland bevindt, moet als postcode 9999 ZZ worden ingevuld.



2.3.4. Beoordeling per voorziening

Nadat een inspectielocatie in het systeem is opgeslagen, moeten de op deze inspectielocatie te beoordelen voorzieningen (vloer, verharding, bedrijfsriolering, geomembraanbaksysteem en/of minerale laag), inclusief vermelding van de grootte (m² of m¹) worden vastgelegd/toegevoegd.

Een definitie van deze voorzieningen is in AS SIKB 6700 opgenomen.

Elk van de voorzieningen moet op een andere regel worden ingevoerd (uitzondering zie par. 2.3.5). Per voorziening moet worden aangegeven:

- of op de voorziening een bedrijfsriolering is aangesloten;
- indien een bedrijfsriolering is aangesloten, deze binnen de opdracht is beoordeeld;
- of (en zo ja op welke datum) de voorziening als vloeistofdicht is aangemerkt.

Wanneer:

- op een vloer (binnen), verharding (buiten), geomembraanbaksysteem of minerale laag een bedrijfsriolering is aangesloten en deze riolering gelijktijdig is beoordeeld, wordt dit als één voorziening beschouwd.
- een bedrijfsriolering afzonderlijk van de erop aangesloten vloer, verharding, geomembraanbaksysteem of minerale laag wordt beoordeeld, wordt dit als een zelfstandige voorziening beschouwd.

Aan de als vloeistofdicht beoordeelde voorzieningen wordt het kenmerk en de datum van het rapport waarin dit is vastgelegd gekoppeld.

Voor de voorziening(en) binnen een inspectielocatie, die (nog) niet als vloeistofdicht is/zijn aangemerkt kan, binnen de termijn van een herinspectie, alsnog de status vloeistofdicht worden toegekend, waarna aan deze voorziening(en) het kenmerk en de datum van het bijbehorende (herinspectie)rapport wordt gekoppeld.



2.3.5. Meerdere voorzieningen op één "Verklaring"

Op één "Verklaring" mogen meerdere voorzieningen worden vermeld, wanneer aan alle van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- de voorzieningen bevinden zich op een adres met dezelfde postcode;
- de voorzieningen behoren tot één gebouw/fundering en / of een hier direct op aansluitende verharding, eventueel inclusief de op deze voorziening(en) aangesloten bedrijfsriolering;
- de verschillende vloeren en/of verhardingen zijn aaneengesloten en hebben gezamenlijk een maximaal totaaloppervlak van 200 m².
- de voorzieningen worden elk afzonderlijk en eenduidig op de "Verklaring" omschreven.

2.3.6. Aanmaken "Verklaring"

Voor de voorziening(en) die als vloeistofdicht is/zijn aangemerkt, maakt het registratiesysteem een "Verklaring" aan:

- een "Verklaring Vloeistofdichte Voorziening", indien de inspectie is uitgevoerd volgens een van de protocollen 6701, 6702, 6703 of 6704;
- een "Verklaring Staat van het Werk", voor een inspectie conform protocol 6711.

Voorbeelden van deze "Verklaringen" zijn als bijlage in AS SIKB 6700 opgenomen.

Wanneer op één inspectielocatie tijdens een inspectie niet alle voorzieningen als vloeistofdicht kunnen worden aangemerkt, kan vanuit het record alsnog een "Verklaring" worden aangemaakt:

- als bij een herinspectie de voorziening als vloeistofdicht wordt aangemerkt;
- onder vermelding van het kenmerk van het rapport van de herinspectie, de rapportdatum en de datum vloeistofdicht.

Om fouten zo veel mogelijk te voorkomen kan voorafgaand aan het opslaan van de "Verklaring" door de Deskundig Inspecteur een blanco exemplaar van de "Verklaring" c.q. de ingevoerde gegevens (exclusief de logo's) op het beeldscherm worden getoond en / of worden uitgeprint om deze te controleren.

Muteren van de ingevoerde gegevens is mogelijk tot het moment dat de "Verklaring" door de Deskundig Inspecteur akkoord is bevonden en is opgeslagen in het registratiesysteem.

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat het systeem geen fouten corrigeert. Dit betekent dat ook schrijf- en spelfouten (bijvoorbeeld in de naam van de opdrachtgever of het adres / postcode van de inspectielocatie) de verantwoordelijkheid is en blijft van de inspectie-instelling c.q. de Deskundig Inspecteur die deze gegevens heeft ingevoerd.

De "Verklaring Vloeistofdichte Voorziening" of de "Verklaring Staat van het Werk" kan vanuit het registratiesysteem door de inspectie-instelling worden uitgeprint en na ondertekening door de Deskundig Inspecteur aan het rapport worden toegevoegd.

2.3.7. Mutaties

Na het akkoord bevinden van de "Verklaring" kunnen de gegevens in het registratiesysteem niet meer worden gecorrigeerd. Herstel van fouten is uitsluitend mogelijk door het aanmaken van een nieuw record voor de inspectielocatie (waaraan opnieuw kosten zijn verbonden).

Uiterlijk 8 maanden na het aanmaken van het record zijn mutaties geheel niet meer mogelijk.

2.3.8. Kopieerfunctie

Voor inspectielocaties waarvoor door de inspectie-instelling reeds eerder een record is aangemaakt, dan wel de gegevens niet meer kunnen worden gemuteerd, is het mogelijk om via een kopieerfunctie de gegevens in een nieuw record te plaatsen. In dit nieuwe gekopieerde record worden de gegevens van de inspectielocatie overgenomen en wordt, voorafgaand aan het opslaan van deze gegevens, gevraagd of de gegevens correct zijn (omdat mutatie hierna niet meer mogelijk is).



2.4. 'Off-line' werken / importeren van gegevens

Voor het (collectief) invoeren van gegevens is het mogelijk gebruik te maken van een importeerfunctie. Hieronder is, gerelateerd aan de database-velden zoals aangegeven in bijlage A, beschreven op welke wijze deze te importeren gegevens moeten worden vastgelegd en doorgegeven.

2.4.1. Bestandsformaat

De importeer functie is gebaseerd op het bestandsformaat 'fixed length'. Als record-scheidingsteken moet een Carriage Return + Line Feed (Chr(13) + Chr(10)) worden ingegeven. De data dient in (extended) ASCII te worden doorgegeven. Velden mogen aan weerszijden tot hun vaste breedte worden opgevuld met spaties.

2.4.2. Tekstuele en numerieke velden

Tekstuele en numerieke velden kunnen "normaal" worden doorgegeven.

2.4.3. Bit-velden

Bit-velden zijn zogeheten "logische velden" (True/False- c.q. Yes/No-velden). Tenzij anders gespecificeerd, geldt:

Bit-waarde	Betekenis	Waarde in importbestand
1	ja	1
0	nee	0
NULL	onbepaald	spatie



2.4.4. Datum-velden

Datum-velden worden als volgt doorgegeven: JJJJMMDD, dus bijv.: 20161231.

2.4.5. Comboboxen en codes

Bij velden waarvoor comboboxen (uitklap-selectievelden) worden gebruikt, zijn in bijlage A de codes vastgelegd die bij de importeeractie moeten worden doorgegeven; dit om te voorkomen dat bij dergelijke velden allerlei verschillen in spelling leiden tot problemen met verwerken. Deze codes worden door de beheerder van het registratiesysteem bepaald en dienen in HOOFDLETTERS te worden geschreven.

Aangezien het registratiesysteem periodiek wordt onderhouden, kunnen de in bijlage A weergegeven codes met hun waarden worden gemuteerd. Een actueel overzicht van de betreffende velden met hun codes en waarden is voor de inspectiebedrijven, na inloggen in het registratiesysteem, te vinden op deze site.

Bij mutatie van deze codes en waarden worden de gebruikers door de beheerder van het registratiesysteem geïnformeerd en moeten de importbestanden up-to-date worden gemaakt.

2.4.6. Verplichte velden

Overeenkomstig de specificatie in Bijlage A van het gebruikersprotocol kunnen velden verplicht zijn. Dit betekent dat, indien een dergelijk veld toch leeg wordt aangeleverd, dat record niet wordt geïmporteerd, maar overgeslagen.

2.4.7. Standaard (default) waarden

De waarden die in het gebruikersprotocol als "default" zijn aangegeven, worden automatisch weergegeven bij leeggelaten velden.

3. Registratiesysteem

3.1. Voorwaarden "Verklaring"

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om door een Deskundig Inspecteur een "Verklaring Vloeistofdichte Voorziening" of een "Verklaring Staat van het Werk" te kunnen aanmaken en uitprinten zijn vastgelegd in AS SIKB 6700.

Dit document vermeldt ook de eisen die worden gesteld aan het afgeven van een "Verklaring" voor een beperkt werkgebied van een vloer / verharding en / of voor een afgebakend gedeelte (bijvoorbeeld van inspectieput tot inspectieput) van een bedrijfsriolering.

3.2. Model "Verklaring"

Een model van de af te geven "Verklaringen" is als bijlage in AS SIKB 6700 opgenomen. Een "Verklaring" wordt op basis van de door de Deskundig Inspecteur ingevoerde gegevens door het registratiesysteem aangemaakt:

- Het registratiesysteem genereert een uniek registratienummer (IDjj.ppccXX.vlgn-z.kt) voor de "Verklaring":
 - ID: de letters waarmee het inspectie-instelling wordt geïdentificeerd;
 - jj: het jaar waarin de beoordeling is uitgevoerd;
 - ppccXX: de postcode van de voorziening;
 - vlgn: een volgnummer dat door het registratiesysteem wordt afgegeven;
 - z: volgnummer van de voorziening op de inspectielocatie;
 - kt: het jaar waarin de keuringstermijn afloopt.
- De "Verklaring" wordt voorzien van de logo's van SIKB en de inspectie-instelling.

3.3. Gebruiksduur toegangscode

Een toegangscode wordt in principe voor onbepaalde tijd verstrekt.

De toegang tot het registratiesysteem wordt echter geblokkeerd, wanneer:

- de betalingstermijn van de factuur van SIKB voor de aangemelde inspectielocaties c.q. de geïnspecteerde voorzieningen zes weken is overschreden;
- de accreditatie van het inspectie-instelling door de RvA wordt ingetrokken;
- de ministeriele erkenning is ingetrokken;
- de overeenkomst met SIKB is beëindigd.

3.4. Wet Bescherming Persoonsgegevens

In relatie tot het verstrekken van informatie naar het Bevoegd Gezag moet rekening worden gehouden met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Deze wet is van kracht in geval gegevens van natuurlijke personen (v.o.f.'s en familiebedrijven) worden geregistreerd. Gerelateerd aan de eisen opgenomen in de Wbp:

- is de database aangemeld bij de commissie die toeziet op de Wbp.
- moet de registratie van "Verklaringen" vooraf kenbaar worden gemaakt aan de eigenaar van de inrichting, in geval dit een v.o.f. of familiebedrijf betreft (zie ook par. 2.2.3).



4. Gebruik door derden

4.1. Beheer en onderhoud

Het databestand, waarin de door de inspectiebedrijven ingevoerde gegevens worden vastgelegd, wordt in opdracht van SIKB beheerd.

Onderdeel van dit beheer is het dagelijks maken van een back-up van de database, de zorg voor beveiliging van de vertrouwelijke en geregistreerde gegevens en het uitvoeren van onderhoud aan het systeem.

4.2. Toegankelijkheid data

4.2.1. Inspectie-instelling

Na het afsluiten van een overeenkomst met SIKB wordt een toegangscode (gebruikersnaam en wachtwoord) aan de inspectie-instelling verstrekt. Na contact te hebben gemaakt met het registratiesysteem kunnen door inspectie-instellingen de inspectielocaties en bijbehorende records worden ingevoerd / gemuteerd.

Een inspectie-instelling heeft alleen toegang/inzage in de inspectielocaties die door de betreffende inspectie-instelling zijn toegevoegd / gemuteerd.

Een overzicht van de gegevens die kan worden gemuteerd, dan wel kan worden ingezien, is weergegeven in bijlage A.

4.2.2. SIKB

SIKB kan via het registratiesysteem een beperkt aantal gegevens inzien van door de inspectie-instellingen ingevoerde inspecties (zie bijlage A).

Hiermee vormt het registratiesysteem voor SIKB het uitgangspunt voor het bij de inspectie-instellingen in rekening brengen van een vergoeding voor het gebruik van de documenten

SIKB kan geen gegevens muteren. Wel biedt het systeem SIKB de mogelijkheid om de gegevens in de records, die kunnen worden ingezien, te downloaden. Hiermee kunnen buiten het registratiesysteem om op een andere wijze sorteringen en / of selecties worden gemaakt.

4.2.3. Anderen

Andere dan de hiervoor genoemde (rechts)personen, anders dan de systeembeheerder, hebben op geen enkele wijze toegang tot c.q. kunnen geen informatie verkrijgen uit het registratiesysteem.



5. Verantwoording

5.1. Auteursrechten

Niets uit deze uitgave van het "Gebruikersprotocol voor het registratiesysteem – Inspectie Bodembeschermende Voorzieningen" mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SIKB.

5.2. Aansprakelijkheid

De SIKB en degenen die aan dit protocol hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze uitgave. Nochtans moet de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat er toch fouten en onvolkomenheden in deze uitgave voorkomen. Ieder gebruik van deze uitgave en gegevens daaruit is geheel voor eigen risico van de gebruiker.

De SIKB sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze uitgave hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze uitgave en de daarin opgenomen gegevens, tenzij de schade mocht voortvloeien uit opzet of grove schuld zijdens SIKB en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt.

Gouda, januari 2017



Bijlage 1: Specificatie en toegankelijkheid database

Veldnaam	Veld-		Toelichting	DI		SIKB
	type	lengte		Rec.	Lijst	Lijst
Deskundig Inspecteur (DI)						
Naam inspectie-instelling	Tekst		Eenmalig in te voeren door systeembeheerder.	Filter		1
Postadres inspectie-instelling	Tekst		Per inspectiebureau automatisch gekoppeld aan:			
Postcode + Plaats inspectie-instelling	Tekst		• inlognaam DI per vestiging;			
Telefoonnummer inspectie-instelling	Tekst		• wachtoord (aan te passen door gebruiker).			
Code inspectie-instelling	Tekst	2				
Logo inspectie-instelling	Tekst					
Aanmelden project						
Datum aanmelding	Datum	8	Automatisch vastgelegd bij aanmaken record/inspectielocatie	1		2
Laatste mutatedatum	Datum	8	Automatisch aanpassen bij mutaties inspectielocatie	2		
Muteren gegevens mogelijk	Bit	1	nee (default) nee (automatisch 8 maanden na eerste rapportdatum)			
IB-eigen projectcode	Tekst	15	Project-unique code (uitsluitend voor importeer-functie)			
Code registratienummer inspectielocatie	Tekst		IDij.pcccXX.vlgn (automatisch gegenereerd)	3	1	3
Bedrijfsnaam ondernemer inspectielocatie	Tekst	100		4	2	
Adres inspectielocatie (geen postbus!)	Tekst	100		5		
Huisnummer inspectielocatie	Tekst	10		6	3	4
Postcode inspectielocatie	Tekst	6	Optie: koppelen aan postcodetabel (facultatief)	7	4	5
Plaats inspectielocatie	Tekst	100		8		
Naam uitvoerend inspecteur	Tekst	50		9	5	
Aantal voorzieningen op inspectielocatie	Getal	2	Automatisch gegenereerd door telling		6	6
Beoordelingsaspect per voorziening						
Omschrijving vloer / verharding / bedrijfsriolering / gemonbraanbaksysteem en/of minerale laag	Tekst	150	Per inspectielocatie kunnen meerdere voorzieningen, alk in een afzonderlijke regel w orden ingevoerd	10		
Bedrijfsriolering aangesloten op voorziening	Bit	1	nee (default): geen toevoeging ja: door naar volgende vraag	11		
Aangesloten bedrijfsriolering beoordeeld	Bit	1	nee (default): ", exclusief de hierop aangesloten bedrijfsriolering"; ja: ", inclusief de hierop aangesloten bedrijfsriolering";	12		
Voorziening vloeistofdicht?	Bit	1	nee (default) ja: door naar volgende vraag	13		
Inspectiedatum / datum vloeistofdicht	Datum	8	Bv. 01-01-2017; check datum ≤ datum heden.	14		
Kenmerk rapport	Tekst	50		15		7
Datum rapport	Datum	8	Bv. 01-01-2017; check datum ≤ datum vloeistofdicht.	16		8
Verklaring Vloeistofdichte Voorziening / Verklaring Stat van het Werk						
Code registratienummer Verklaring	Tekst		IDij.pcccXX.vlgnr-1.kt (automatisch gegenereerd)	17		
Datum einde wettelijke termijn	Datum	8	6 jaar na datum vloeistofdicht (automatisch)	18		
Datum eerste bedrijfsinterne controle	Tekst	8	1 jaar na datum vloeistofdicht (automatisch)	19		
Naam Deskundig Inspecteur, niveau I	Code	30	blanco (default) Namen volgens opgave inspectie-instelling; (titels beginnen met kleine letter)	20		
Renvooi:			Inzien en muteren:	nr.		
			Inzien , maar niet muteren:	nr.		
			Niet inzien en/of muteren:	blanc		

