

Vergadering / nr.: REIT commissie / nr. 03 – RC 2025 10
Secretaris: Dhr. V. de Koning
Datumoverleg: 6 november 2024 Kiwa te Apeldoorn

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
2288 EA Rijswijk
Postbus 70

Tel. 088 998 44 00
nL.kiwa.info@kiwa.com
www.kiwa.com

Aanwezig:	J/N	Vertegenwoordigd	Werkzaam bij
Herman van Breukelen	J	Leverancier Tankinstallaties	Brekupa
Erik v.d. Heijden	N	Vereniging Tankinstallateurs	Van der Heijden M&I
Anne Boekema	J	Vereniging Tankinstallateurs	Mokobouw
[geen vertegenwoordiging]	N	Overheid	Infomil (agenda lid)
John Freriks	J	Vereniging Tankinstallateurs	Hamer B.V.
Maikel Prins	J	Vereniging Tankinstallateurs	VTI
Wim Schouten	N	Afnemers	NOVE
Chris van Ewijk	J	Leverancier opslagtanks	Kingspan Water & Energy
Kurt Rotgans	N	UNIK	Makronyl
Simon Tins	N	Leverancier	TSE
Piet Bus	J	Leverancier	TCT
Jan de Visser	N	VEMOBIN	VEMOBIN
Raimond Achterberg	J	Leverancier	Technical Services Group Netherlands B.V. Colasit Holland B.V.
Martin Couvée	N	UNIK	
[geen vertegenwoordiging]	N	VNCI	
Leo van Kuijl	J	Inspectie bedrijven AS SIKB 6800	Van der Heide
Alexander Keur	J	Leverancier opslagtanks	Plasticon
[geen vertegenwoordiging]	N	Afnemers	BETA
Vincent de Koning	J	Secretaris	Kiwa Nederland B.V.
Jorn Tolsma	N	Leverancier opslagtanks	Tolsma Tankbouw B.V.
Jordi Verkade	J	Voorzitter	SIKB
Jaco Peters	J	Certificatie-Instellingen	Kiwa Nederland B.V.

1. Opening en mededelingen

De vergadering wordt om 09.30 uur geopend door de voorzitter.

De volgende personen hebben zich met reden afgemeld: Dhr. E. vd Heijden, dhr. J. de Visser, dhr. J. Tolsma, dhr. K. Rotgans, dhr. M. Couvée, dhr. S. Tins, dhr. W. Schouten.

2. Vaststellen Agenda

Er is één extra inkomend document:

Emailbericht dd. 6/11/24 van dhr. E.v.d. Heijden aan secretaris:

- 1) RC 2024 23: volgens E. v.d. Heijden geen uitbreiding van de REIT commissie noodzakelijk
- 2) Actiepunt 2024 04: dit actiepunt zo mogelijk via teams bespreken i.v.m. herkeuringseisen dagtankinstallaties en met name het verschil tussen de oude lijst volgens BRL-K903/08 en de nieuwe lijst volgens de BRL SIKB 7800.

De Agenda inclusief het extra inkomend document is hierbij vastgesteld.

3. Concept verslag vorige vergadering (RC 2024-19)

Het verslag van de REIT commissie vergadering van 27 maart 2024 wordt aangenomen.
Secretaris zal foutieve vermelding van jaartal 2025 wijzigen in 2024.

4. Status

Omgevingswet

Zie ook RC 2024 22:

Secretaris:

De antwoorden van staatssecretaris 30/9/24 n.a.v. kamer vragen over de BAL en het vervallen van certificering voor bovengrondse dieseltankinstallaties zijn voor ons en de installatie branche ronduit teleurstellend. Belangrijkste conclusie is dat de staatssecretaris als reactie op de kamervragen heeft aangegeven dat er geen reden is om een certificeringsverplichting bij bovengrondse opslaginstallaties voor “diesel en lichte chemicaliën” opnieuw in te voeren aangezien er voldoende wet en regelgeving voorhanden is om bodemvervuiling te voorkomen en te beperken.

Dhr. M. Prins:

We moeten blijven door gaan met behartigen van onze belangen middels het opstellen van een position paper en in overleg blijven met de wetgever. Verder zal op korte termijn weinig veranderen.

Dhr. A Boekema:

Het zal nog jaren duren voordat het (negatieve) effect van de BAL van invloed zal zijn op het milieu

Dhr. J. Verkade:

De roadshow met VTI / SIKB wordt nog steeds gehouden in Nederland. Het is van groot belang de omgevingsdiensten te informeren over het effect van de BAL op het milieu en vooral de voordelen van gecertificeerde installaties tijdens deze informatiedag te benadrukken. Informeren en overtuigen, meer kunnen we op dit moment niet doen.

Aan alle REIT commissie leden wordt nogmaals verzocht om eventuele mistanden / afwijkingen die in het veld worden waargenomen als gevolg van de zorgplicht te melden aan de voorzitter!

Dhr. J. Verkade :

Vraagt aan de REIT commissie leden of er veel vraag is naar on-gecertificeerde tanks / tankinstallaties ?

C. van Eewijk: Deze aanvragen komen inderdaad binnen. Het aantal tankcertificaten voor afgifte voor HG D gecertificeerde installaties is volgens Dhr. C. van Eewijk dit jaar met ca 30% afgenomen wat een belangrijke indicatie is.

Dhr. J. Verkade :

Het SIKB wordt regelmatig vanuit de installatie markt gevraagd hoe om te gaan met de inspectie van dubbelwandige ondergrondse dieseltanks welke voorzien zijn van een goedwerkend en onderhouden lekdetectiesysteem volgens de BRL-K910. E.e.a. is ook als RC 2024 025 binnengekomen

CI/secretaris: Deze vraag is ook aan de CI besteld. Het antwoord van de CI is dat een inwendige inspectie zoals beschreven in de SIKB 6811 bij een ondergrondse dubbelwandige tank voorzien van een correct werkend en onderhouden BRL-K910 systeem voor dieseltanks achterwege gelaten kan worden wanneer het bevoegde gezag hiermee schriftelijk akkoord gaat. De installateur zal op het blad 1 van het installatie certificaat bij “opmerkingen” deze aanpak moeten vermelden met verwijzing naar het schrijven van het bevoegde gezag.

Dhr. J. Verkade : Aan de CI het verzoek om deze aanpak middels een info bulletin aan alle CH door te sturen. De verwachting is dat het BAL t.z.t. hierop zal worden aangepast.

Actie: secretaris -> opstellen infobulletin

BRL SIKB 7800 nieuwe versie.

Secretaris:

Het Algemene deel en 3 protocollen zijn in concept vorm opgesteld. De werkgroep voor het opstellen van de nieuwe BRL SIKB 7800 is bij elkaar gekomen waarbij voorlopig overeenstemming is bereikt over het aantal protocollen en de wijze waarop de expertise mbt te vervallen deelgebieden alsnog kenbaar kan worden gemaakt aan de opdrachtgevers. Het logisch omzetten van de bestaande informatie zoals deze in de huidige 7800 verspreid over het gehele document aanwezig is naar een nieuw protocol of algemeen deel is veel werk. Inhoudelijke wijzigingen komen pas later aan de beurt.

Dhr. A Boekema:

T.z.t. zou er gekeken kunnen worden of er ook een digitale versie beschikbaar kan worden gesteld waarbij verwijzingen mogelijk zijn.

Dhr. M Prins:

Huidige aanpak is zoals afgesproken en in orde. Wel is een wijzigingen matrix noodzakelijk. Niet zondermeer moeten inhoudelijke wijzigingen zonder overleg worden doorgevoerd.

Secretaris:

Een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd aangezien de systematiek van de BRL SIKB 7700 is aangehouden. De bedoeling van het herschrijven was / is om een beter en leesbaar document op te stellen. Het is echter niet de bedoeling technisch inhoudelijk te wijzigen. Een wijzigingsmatrix (verwijzingsmatrix) zal worden opgesteld. Dit vergt echter veel tijd.

PGS'en nieuwe stijl

Dhr. M Prins:

Geen bijzonderheden te melden.

5. Status actielijst versie 17 n.a.v. REIT vergadering 27 maart 2024

De status van de actielijst versie 17 wordt met de REIT commissie besproken en wordt aan de hand hiervan bijgewerkt.

Actiepunt 2023 02:

Betreft : een schriftelijke reactie door L van Kuil op dossier RC 2022 52 ondergrondse RVS tank en afwijking op § 7.4 van de BRL SIKB 7800

Status: Dhr. L van Kuil heeft meer tijd voor nodig om dossier grondig te bestuderen. Het betreft complexe materie waarbij tot dusver zowel het uitgangspunt beschreven in de BRL SIKB 7800 als het uitgangspunt beschreven door Klink correct lijkt te zijn.

Actie : dhr. L van Kuil ->

Actiepunt 2023 04:

Betreft: Het verbetervoorstel voor § 26.21 en § 26.22 welke akkoord is bevonden door REIT commissie

Status: Het verbetervoorstel kan niet meer worden opgenomen in WB 2.01 maar zal door het SIKB worden opgenomen en gepubliceerd als een Errata en worden besproken in de volgende CvD.

Actie: secretaris -> aanleveren tekst van het verbetervoorstel § 26.21 / § 26.22 aan SIKB

Actiepunt 2023 11:

Betreft: Tekstvoorstel § 30.7 mbt slapend (dormant) certificaat.

Status: Geen voorstel is opgesteld. Dhr. A Boekema merkt op dat de huidige beschrijving in de BRL SIKB 7800 voldoende duidelijk is. Indien de frequentie van hoofd- of deelgebieden niet wordt gehaald is toelating in de vorm van een bijwoning door CI noodzakelijk.

Actie secretaris: on hold

Opmerking secretaris: in versie 2 van de BRL SIKB 7800 zal een voorstel worden gedaan om mogelijk een slapend ("dormant scope" volgens NEN EN ISO 17065) certificaat af te kunnen geven.

Actie 2024 02 :

Betreft: Beoordeling § 26.18.14 zoals beschreven in RC 2024 06 door dhr. L. Kuil mbt waarde van de elektrische geleidbaarheid (< 50 pS/m).

Status: Dhr. L van Kuijl zal hier later op terug komen.

Actie : dhr. L. van Kuijl -> schriftelijke reactie

Actie 2024 04:

Betreft : Aanpassen van § 13.32.1 en de vragenlijst deelgebied 15/16 t.b.v. beoordeling dagtank-installaties zoals vermeld in RC 2024 19 met als uitgangspunt de BRL K903/08.

Status: Geen verbetervoorstel is opgesteld.

Actie: secretaris-> verbetervoorstel § 13.32.1

Opmerking secretaris: Tijdens de vergadering is geprobeerd telefonisch contact op te nemen met dhr. E. v.d. Heijden. Dhr. E v.d. Heijden heeft het voorstel tot verbetering van § 13.32.1 tijdens de vorige vergadering ingebracht. Afgesproken wordt dat de secretaris contact op zal nemen met dhr. E. vd Heijden en het verbetervoorstel ter beoordeling eerst aan E. v.d. Heijden zal doorsturen.

Actie 2024 05:

Betreft: "Omissie (verschillen) lijst" tussen PGS 31 en BRL SIKB 7800 opstellen naar aanleiding van RC 2024 18 rondvraag

Status: secretaris heeft geen complete lijst opgesteld. Voorlopig is alleen een verschillenlijst aanwezig zoals deze in verleden is opgesteld door voorganger Martin Meijboom. Het volledig vergelijken van de PGS 31 en BRL SIKB 7800 kost veel tijd. Secretaris vraagt zich af of een ander REIT commissielid hierbij kan assisteren. Volgens dhr. M prins is de input voor het opstellen van deze lijst terug te vinden in REIT vergaderingen vanaf 2019. RC stukken 11/ 11a 12 en 6 zijn relevant.

Actie: secretaris-> omissielijst PGS31/BRL SIKB 7800

6. Ingekomen RC stukken

- RC 2024 011 / RC 2024 012

Het wijzigingsblad 2.01 en het reactieformulier zijn definitief vastgesteld. Dhr. J. Verkade geeft aan dat het wijzigingsblad na interne procesbeoordeling door het SIKB t.z.t. zal worden gepubliceerd.

- RC 2024 013

Aanvullende wijzigingen / verbetervoorstellen mbt de BRL SIKB 7800 kunnen niet meer worden opgenomen in het wijzigingsblad 2.01. Door het SIKB was voor publicatie in eerste instantie het model referentiedocument voorgesteld. Dit model wordt nu vervangen door het model erratum. Zie RC 2024 026.

- RC 2024 14

Fenotech tankliner systeem: Dhr. J. de Visser (Vemobin) zou de vragen rondom het gebruik van het Fenotech lekdetectiesysteem hebben overgedragen aan installateur TSG. Dhr. R. Achterberg is echter niet volledig

hiervan op de hoogte. De conclusie van de REIT commissie is dat in eerste instantie de gelijkwaardigheid van het Fenotech lekdetectiesysteem t.o.v. de BRL-K910 aangetoond moet worden middels het certificeren van het systeem. Het systeem kan niet meer worden ingezet op basis van een PRIE zoals dit in het verleden is gebeurd maar dient dus eerst gecertificeerd te worden. De CI wacht eventuele reactie af.

- RC 2024 15/16/17: reeds in REIT vergadering behandeld

- RC 2024 18

De Infobulletins worden standaard verzonden aan de certificaathouders. De REIT commissie stelt vast dat deze bulletins ook verzonden dienen te worden aan alle REIT commissie leden. De secretaris zal dit verzorgen.

- RC 2024 19: reeds in REIT vergadering behandeld

- RC 2024 20

High voltage effect op KB systeem. Dhr. L. van Kuijl bespreekt kort het ingekomen stuk. Door toegenomen hoge DC spanning in ondergrondse leidingen (als gevolg van bijvoorbeeld windmolens / trafo huisjes e.d.) worden de problemen met zwerfstromen bij ondergrondse stalen voorwerpen steeds groter. Er worden aan de hand van deze hogere DC spanningen in de grond grotere afstanden voorgeschreven tussen objecten en leidingen. In veel gevallen kan in Nederland niet worden voldaan aan deze minimale afstanden. Een NEN commissie is nu bezig met een nader onderzoek naar de gevolgen van deze high voltage leidingen en de eventuele oplossingen voor deze problemen. Dhr. L van Kuijl zal de REIT commissie op de hoogte blijven houden van de verdere ontwikkelingen.

Actiepunt 2024 07 -> dhr. L. v. Kuijl informeren REIT commissie

- RC 2024 21

Het SIKB informatieblad “zorgplicht voor bodembedreigende activiteiten” is ter informatie aan REIT commissieleden verstrekt. Hierbij is de vermelding in de tabel op het informatie “wanneer een tankinstallatie wordt ontworpen, geïnstalleerd, onderhouden en geïnspecteerd of gekeurd volgens BRL SIKB 7800 en AS SIKB 6800 dan wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht van het BAL “voor onze branche van belang.

- RC 2024 22: reeds in REIT vergadering behandeld

- RC 2024 23

Verzoek Jacobi (installateur) om deel te mogen nemen aan de REIT commissie. De REIT commissie is van mening dat door deelname van Brekupa de hoofdgebied D installateur voldoende is vertegenwoordigd. De REIT commissie stelt voor om Jacobi op de reserve lijst te plaatsen. Mocht er een vacature vrijkomen binnen de commissie dan is Jacobi van harte welkom om deel te nemen.

Actiepunt 2024 08 -> secretaris zal Jacobi informeren

De REIT commissie vraagt zich af of dhr. J. Tolsma nog lid van de REIT commissie wil blijven.

Actiepunt 2024 09 -> secretaris zal dit bij dhr. J. Tolsma informeren.

- RC 2024 24

Ter informatie - Interpretatie van het besluit activiteiten leefomgeving (BAL). Aan de boven- en/of ondergrondse opslag van ureum worden in het BAL geen eisen gesteld, omdat het geen gevaarlijke stof is en bestaat uit nutriënten en water en valt daarmee onder de specifieke zorgplicht van het BAL volgens dhr. K. Jonker van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving - Bodem en Ondergrond.

- RC 2024 25:

In tegenstelling tot de oude wetgeving “activiteitenbesluit” dient een dubbelwandige ondergrondse dieseltank welke is voorzien van een correct werkend BRL K 910 bij herkeuring inwendig gekeurd te worden

volgens de huidige wetgeving BAL en de AS 6811 . De verwachting is dat de BAL in 2026 zal worden aangepast zodat inwendige beoordeling in dit specifieke geval niet wordt vereist. Voorlopig zal het CI akkoord gaan met het vervallen van de inwendige inspectie mits het bevoegde gezag schriftelijk hiermee akkoord gaat en dit middels een referentie van het schrijven vermeld wordt op blad 1 van het installatiecertificaat bij opmerkingen.

Actiepunt 2024 10 -> secretaris zal een infobulletin opstellen waarin de zienswijze van de CI wordt beschreven

- RC2024 26

Het verbetervoorstel voor H.26.13.5 in verband met de uitvoering van een inwendige inspectie van bovengrondse tanks bij her-classificatie wordt door de REIT commissie akkoord bevonden.

Actiepunt 2024 11-> secretaris zal de tekst van het verbetervoorstel H.26.13.5 doorsturen aan SIKB dhr. J Verkade zodat dit als een erratum kan worden opgenomen.

- RC 2024 27

Functioneren van de nieuwe Kiwa portal. Volgens dhr. J. Peters verloopt de invoering van de nieuwe portal zonder veel problemen. Correcties zijn direct verholpen. Dhr. J. Peters verzoekt aan alle belanghebbenden om problemen en opmerkingen direct aan Kiwa te melden. Verbeteringen, correcties en aanpassingen worden naar aanleiding hiervan zo spoedig mogelijk doorgevoerd.

7. Volgende vergadering datum

Nr. 1 Woensdag 12 maart: 09.30 - 14.30 bij Kiwa te Apeldoorn.

Nr. 2 Woensdag 25 juni : 09.30 - 14.30 bij KIWA te Apeldoorn

Nr. 3 Woensdag 5 november : 09.30 - 14.30 bij KIWA te Apeldoorn

Actie: Op verzoek van dhr. J. Verkade zal de secretaris per outlook een uitnodiging sturen voor de drie REIT commissie vergaderingen welke worden gehouden in 2025

8. Rondvraag

Geen commentaar van REIT commissie leden.

Sluiting vergadering